

二酸化硫黄濃度測定票 週毎 平成26年10月5週目～11月1週目

口永良部出張所

日	曜日	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時				
27 晴	月	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	最高値	最低値	平均値
		13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時				
		0.0002	0.0004	0.0004	0.0007	0.0006	0.0010	0.0007	0.0007	0.0008	0.0006	0.0005	0.0009	0.0010			

日	曜日	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時				
28 晴	火	0.0004	0.0002	0.0004	0.0011	0.0024	0.0017	0.0011	0.0009	0.0007	0.0006	0.0004	0.0004	0.0004	最高値	最低値	平均値
		13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時				
		0.0002	0.0003	0.0004	0.0004	0.0008	0.0022	0.0019	0.0005	0.0013	0.0006	0.0001	0.0000	0.0024			

日	曜日	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時				
29 晴	水	0.0000	0.0000	0.0002	0.0004	0.0006	0.0008	0.0009	0.0010	0.0011	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	最高値	最低値	平均値
		13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時				
		0.0008	0.0008	0.0010	0.0011	0.0007	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0012	0.0007	0.0000	0.0012			

日	曜日	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時			
30 晴	木	0.0001	0.0000	0.0294	0.0062	0.0011	0.0004	0.0000	0.0001	0.0001	0.0027	0.0003	0.0000	最高値	最低値	平均値
		13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時			
		0.0000	0.0038	-	0.0005	0.0000	0.0005	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0002	0.0030			

日	曜日	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時			
31 晴	金	0.0000	0.0000	0.0051	0.0835	0.0128	0.0611	0.0286	0.0093	0.0493	0.0198	0.0095	0.0079	最高値	最低値	平均値
		13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時			
		0.0017	0.0016	0.0008	0.0006	0.0059	0.0022	0.0003	0.0078	0.0270	0.0697	0.0096	0.0005			

日	曜日	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時			
11月 1 雨・晴	土	0.0000	0.0000	0.0026	0.0133	0.0011	0.0001	0.0074	0.0047	0.0016	0.0001	0.0000	0.0000	最高値	最低値	平均値
		13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時			
		0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			

日	曜日	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時			
2 晴	日	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	最高値	最低値	平均値
		13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時			
		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001			

