


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第11180150180号

発行日 平成30年12月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年12月18日 8時20分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム対策指針		
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属)	*****		
採水時	(気温) 15℃		(水温) 17℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	9		/100mL		
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成30年12月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180150190 号

発行日 平成30年12月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県上野原市二丁目8番地
 電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年12月18日	8時10分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場予備水源					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 列アトホリシム対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属) *****			
採水時	(気温) 15℃		(水温) 15℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1		/100mL		
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成30年12月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180142320 号

発行日 平成30年12月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目1番5号
 電話 099-255-5936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年12月4日	9時00分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 吉田地区簡易水道 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****					
採水時	(気温) 22℃ (水温) 10℃ (残留塩素) *****					
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年12月4日 ~ 平成30年12月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180142330 号

発行日 平成30年12月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目8番6号
 電話 099-255-5936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年12月4日 9時25分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁					
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 列フ ^ト ホ ^ク リ ^シ ム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 永網 智之	(所 属) *****				
採水時	(気 温) 23℃	(水 温) 8℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備 考						
検査期日	平成30年12月4日 ~ 平成30年12月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180142340 号

発行日 平成30年12月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野
 電話 099-255-3936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年12月4日 10時00分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池					
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラフト紙のリサイクル対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 永綱 智之	(所 属) *****				
採水時	(気 温) 24 ℃	(水 温) 10.5 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備 考						
検査期日	平成30年12月4日 ~ 平成30年12月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180142350 号

発行日 平成30年12月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市厚狭二丁目8番1号
 電話 099-255-8964 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年12月4日	8時40分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 汚濁・重金属対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 22.5℃		(水温) 17.5℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年12月4日 ~ 平成30年12月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180142360 号

発行日 平成30年12月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年12月4日		9時00分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 宮之浦地区簡易水道 楠川浄水場		(採水地点) 楠川浄水場内沈殿池				
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラトリノム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌						
採 水 者	(氏 名) 永網 智之		(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 21.5 ℃		(水 温) 16.5 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	—以下余白—						
備 考							
検 査 期 日	平成30年12月4日 ~ 平成30年12月11日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180142370 号

発行日 平成30年12月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市厚木町二丁目8番地
 電話 099-263-8964 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年12月4日 9時20分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 榊川浄水場 (採水地点) 榊川浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロコト球リジウム対策指針		
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 16.5℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年12月4日 ~ 平成30年12月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180150200 号

発行日 平成30年12月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田2丁目8番6号
 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年12月18日			7時55分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽					
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 藤原 英次	(所 属) *****				
採水時	(気 温) 12.5 ℃	(水 温) 12.0 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備 考						
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成30年12月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180150210 号

発行日 平成30年12月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年12月18日 7時45分		天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 船行浄水場 (採水地点) 船行浄水場内排水弁			
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾈﾞｼﾞﾝｸﾞ 対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 藤原 英次	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 10.5 ℃	(水 温) 12.5 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備 考				
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成30年12月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県委託 第 11180150220 号

発行日 平成30年12月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上野

〒890-8589 鹿児島市上野 2 丁目 8 番 1 号
電話 099-255-6936 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年12月18日		8時20分		天候(前日) 晴		(当日) 晴		
施設の名 称		(名 称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 松峯浄水場 (採水地点) 安房浄水場内沈殿池								
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クロトコルリン等対策指針				
検査分類		指標菌								
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****						
採水時		(気 温) 13.0 ℃		(水 温) 10.0 ℃		(残留塩素) *****				
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考						
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL							
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL							
	—以下余白—									
備 考										
検 査 期 日		平成30年12月18日 ~ 平成30年12月26日								
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検 査 責 任 者		米澤 守光								


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180150230 号

発行日 平成30年12月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年12月18日		8時28分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧浄水場内沈殿池						
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジオン等対策指針			
検査分類	指標菌						
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****				
採水時	(気 温) 13.5℃		(水 温) 11.0℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	—以下余白—						
備 考							
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成30年12月26日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180150240 号

発行日 平成30年12月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市生内郎二丁目3番10号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年12月18日 8時50分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 花揚浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄﾗｼﾞｰﾙ等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 13.0℃ (水温) 9.0℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成30年12月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180150250 号

発行日 平成30年12月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年12月18日 8時58分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 表生浄水場 (採水地点) 高平浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 16.0 ℃		(水温) 8.0 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成30年12月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島薬試 第 11180150270 号

発行日 平成30年12月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目3番地
 電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年12月18日	9時20分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 原地区簡易水道 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クリプトスポリウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 14.0℃		(水温) 10.0℃ (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	平成30年12月18日 ～ 平成30年12月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180150260 号
発行日 平成30年12月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上野二丁目1番1号
電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年12月18日 10時02分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロトコリン等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 17.0℃		(水温) 13.5℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成30年12月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180150310号
発行日 平成30年12月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市平内二丁目8番地
電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年12月18日 8時00分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クラフトホ [®] シ [®] ム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 13.5℃ (水温) 12.5℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成30年12月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180150300 号

発行日 平成30年12月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年12月18日	8時21分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池					
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クロトコルリン等対策指針					
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 14.0℃ (水 温) 12.5℃ (残留塩素) *****					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備 考						
検 査 期 日	平成30年12月18日 ~ 平成30年12月26日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180150280 号

発行日 平成30年12月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番16号
 電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年12月18日	8時44分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロトコトシ等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時		(気温) 13.5℃	(水温) 11.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	—以下余白—				
備考					
検査期日		平成30年12月18日 ~ 平成30年12月26日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180150290 号

発行日 平成30年12月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目3番10号
 電話 099-255-4936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年12月18日 9時03分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラプトスポリウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****				
採水時	(気温) 15.5℃	(水温) 14.0℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成30年12月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180150320 号

発行日 平成31年1月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年12月18日 8時20分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属) *****			
採水時	(気温) 15℃		(水温) 17℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成31年1月7日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県 第 11180150330 号

発行日 平成31年1月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年12月18日		8時10分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部		(採水地点) 口永良部浄水場予備水源				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針				
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水						
採水者	(氏名) 川東 久志	(所属) *****					
採水時	(気温) 15℃	(水温) 15℃	(残留塩素) *****				
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考			
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L				
2	ジアルジア	検出されない	/10L				
	-以下余白-						
備考							
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成31年1月7日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180150480号

発行日 平成31年1月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年12月18日 10時02分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****				
採水時	(気温) 17.0℃	(水温) 13.5℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成31年1月7日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬劑師会 第11180150520号

発行日 平成31年1月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様




採水年月日	平成30年12月18日	8時00分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****					
採水時	(気温) 13.5℃ (水温) 12.5℃ (残留塩素) *****					
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成31年1月7日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬劑師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿島薬試 第 11180150510 号
発行日 平成31年1月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年12月18日 8時21分		天候(前日) 晴 (当日) 晴	
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) クリプトスピリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスピリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 14.0 ℃		(水温) 12.5 ℃ (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスピリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成31年1月7日			
検査機関	公益社団法人 鹿島薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180150490 号

発行日 平成31年1月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 2 丁目 8 番 1 号
 電話 099-253-3936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年12月18日	8時44分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 13.5℃		(水温) 11.0℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成31年1月7日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180150500号

発行日 平成31年1月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田2丁目8番地
 電話 099-255-3936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年12月18日 9時03分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスピリウム等対策指針			
検査分類	クリプトスピリウム等 原水					
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****				
採水時	(気温) 15.5℃	(水温) 14.0℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスピリウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年12月18日 ~ 平成31年1月7日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					