

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180189210 号

発行日 平成31年4月1日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目1番1号  
 電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月18日 8時47分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属) *****			
採水時	(気温) 18℃		(水温) 15℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	平成31年3月18日 ~ 平成31年4月1日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180189220号

発行日 平成31年4月1日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番6号  
 電話 099-255-8934 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月18日 8時55分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場予備水源					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属) *****			
採水時	(気温) 18℃		(水温) 15℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	平成31年3月18日 ~ 平成31年4月1日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180189230 号

発行日 平成31年4月1日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成31年3月18日 9時45分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類)	簡易水道		
検査分類	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属)	*****		
採水時	(気温) 18.0℃		(水温)	12.0℃		(残留塩素) *****
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	平成31年3月18日 ~ 平成31年4月1日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180189270号

発行日 平成31年4月1日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番地第5号  
 電話 099-255-8955 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月18日		9時30分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池				
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****		
採水時	(気 温) 18.0 ℃		(水 温) 11.5 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	—以下余白—				
備 考					
検査期日	平成31年3月18日 ~ 平成31年4月1日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書



住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿県薬試 第 11180189260 号

発行日 平成31年4月1日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目8番地第1号  
 電話 099-255-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月18日 8時58分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類)	簡易水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 18.0 ℃		(水温)	12.0 ℃ (残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成31年3月18日 ~ 平成31年4月1日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180189240 号

発行日 平成31年4月1日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番地  
 電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年3月18日	8時35分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水			
採水者		(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時		(気温) 16.0℃	(水温) 11.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	—以下余白—				
備考					
検査期日	平成31年3月18日 ~ 平成31年4月1日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180189250 号

発行日 平成31年4月1日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成31年3月18日		8時17分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 17.0 ℃		(水温) 12.5 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L			
2	ジアルジア	検出されない		/10L			
	—以下余白—						
備考							
検査期日	平成31年3月18日 ~ 平成31年4月1日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						

# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180189190 号

発行日 平成31年3月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 上野 薬師会  
〒890-8589 鹿兒島市屋久部二丁目8番15号  
電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月18日	8時47分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属) *****	
採水時	(気温) 18℃		(水温) 15℃ (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	1	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成31年3月18日 ~ 平成31年3月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			




# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180189200 号

発行日 平成31年3月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番5号  
 電話 099-255-8930 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月18日 8時55分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場予備水源			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) カプトレルリノカ等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 川東 久志 (所属) *****			
採水時	(気温) 18℃ (水温) 15℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成31年3月18日 ~ 平成31年3月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180186500 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島県上野原町二丁目1番1号  
 電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月12日 9時05分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 吉田地区簡易水道 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池					
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラフトパルプ等対策指針		
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 永網 智之		(所 属)	*****		
採水時	(気 温) 14.0 ℃		(水 温) 6.0 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備 考						
検査期日	平成31年3月12日 ~ 平成31年3月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


## 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島試 第 11180186510 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島県鹿児島市本町二丁目4番5号  
 電話 099-255-3936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月12日 9時35分		天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 13.0 ℃	(水温) 5.0 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	平成31年3月12日 ～ 平成31年3月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180186520 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町二丁目  
 電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年3月12日	10時15分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロコバクテリア等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時		(気温) 16.5℃	(水温) 8.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日		平成31年3月12日 ~ 平成31年3月19日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		米澤 守光			


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180186530 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成31年3月12日	10時40分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟBの対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****					
採水時	(気温) 18.0℃ (水温) 7.0℃ (残留塩素) *****					
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	平成31年3月12日 ~ 平成31年3月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180186540 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市屋久郡二丁目8番5号  
 電話 099-255-8637 FAX 099-255-2860

採水年月日	平成31年3月12日		9時55分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 宮之浦地区簡易水道 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池				
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏 名) 永網 智之		(所 属) *****		
採水時	(気 温) 17.5 ℃		(水 温) 13.0 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL		
	—以下余白—				
備 考					
検査期日	平成31年3月12日 ~ 平成31年3月19日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180186550 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番5号  
 電話 099-853-3934 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月12日		9時30分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 宮之浦地区簡易水道 櫛川浄水場 (採水地点) 櫛川浄水場内沈殿池						
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟAのｼﾞｬﾝｸﾞﾙ等対策指針			
検査分類	指標菌						
採水者	(氏 名) 永網 智之		(所 属) *****				
採水時	(気 温) 16.5 ℃		(水 温) 12.5 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1		/100mL			
	-以下余白-						
備 考							
検査期日	平成31年3月12日 ~ 平成31年3月19日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180186560 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市上郷二丁目8番5号  
 電話 099-255-3934 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月12日 8時03分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラフトホスP等対策指針		
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 8.0℃		(水温) 12.5℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	平成31年3月12日 ~ 平成31年3月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180186570 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目6番16号  
 電話 099-255-3834 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月12日	7時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名	(名称) 南部地区簡易水道 船行浄水場 (採水地点) 船行浄水場内排水弁					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クラフト紙のリサイクル対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****					
採水時	(気温) 9.0℃ (水温) 13.0℃ (残留塩素) *****					
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0		/100mL		
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成31年3月12日 ~ 平成31年3月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180186580 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
   
 〒890-8589 鹿児島県屋久島郡二丁目8番15号
   
 電話 099-255-3934 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月12日		8時31分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 松峯浄水場 (採水地点) 安房浄水場内沈殿池						
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾘﾌﾞﾄｽﾄﾞ ﾘｼﾞ ﾕｲ 等対策指針			
検査分類	指標菌						
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属)	*****			
採水時	(気 温) 8.0 ℃		(水 温) 10.0 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	-以下余白-						
備 考							
検査期日	平成31年3月12日 ~ 平成31年3月19日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180186590 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成31年3月12日 8時42分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クラプトン®等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 9.0℃ (水温) 11.5℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成31年3月12日 ~ 平成31年3月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180186600 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番5号  
 電話 099-253-8030 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月12日		9時00分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 花揚浄水場内沈殿池				
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラプトネリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****		
採水時	(気 温) 8.5 ℃		(水 温) 9.5 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	—以下余白—				
備 考					
検査期日	平成31年3月12日 ~ 平成31年3月19日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180186610 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番5号  
 電話 099-253-3934 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月12日	9時05分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 麦生浄水場 (採水地点) 高平浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クラトリソルム等対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****					
採水時	(気温) 12.0℃ (水温) 8.5℃ (残留塩素) *****					
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成31年3月12日 ~ 平成31年3月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180186630 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成31年3月12日 9時42分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 原地区簡易水道 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 列ブトホ'リ'ム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 10.0 ℃ (水温) 9.0 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成31年3月12日 ~ 平成31年3月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島薬試 第 11180186670 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
上 野 会 長 印

〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号  
電話 099-255-3330 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月12日		7時42分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池						
水質区分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスピリウム等対策指針			
検査分類	指標菌						
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属)	*****			
採水時	(気 温) 15.0 ℃		(水 温) 12.0 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0		/100mL			
	-以下余白-						
備 考							
検査期日	平成31年3月12日 ~ 平成31年3月19日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180186660 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番5号  
 電話 099-255-8631 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月12日	7時55分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クプトホ <sup>®</sup> リジ <sup>®</sup> 対応対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****					
採水時	(気温) 16.0℃ (水温) 12.5℃ (残留塩素) *****					
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成31年3月12日 ~ 平成31年3月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島薬試 第 11180186620 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上野
   
 〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目5番15号
   
 電話 099-255-3934 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成31年3月12日		9時26分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池							
水質区分		(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟ B ｼﾞﾝｸﾞ ｷﾞ 等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 18.5 ℃		(水 温) 13.5 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果			単 位	備 考			
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL				
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	1			/100mL				
	—以下余白—								
備 考									
検査期日		平成31年3月12日 ～ 平成31年3月19日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		米澤 守光							


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180186640 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上 鹿児島県
   
 〒890-8589 鹿児島市井ノ木二丁目8番15号
   
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月12日		8時11分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池				
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針				
検査分類	指標菌				
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****		
採水時	(気 温) 16.5 ℃		(水 温) 13.0 ℃		(残留塩素) *****
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	—以下余白—				
備 考					
検査期日	平成31年3月12日 ~ 平成31年3月19日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書



住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180186650 号

発行日 平成31年3月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番10号  
 電話 099-255-3934 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成31年3月12日 8時34分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 列ア・ト・ホ・リ・ジ・ム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 17.0 °C (水温) 15.0 °C		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
<b>備考</b>				
検査期日	平成31年3月12日 ~ 平成31年3月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			