

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11190082830 号

発行日 令和1年8月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月20日	8時40分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 列ブトホリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 川東 久志	(所属) *****		
採水時	(気温) 29℃	(水温) 22℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	- 以下余白 -			
備考				
検査期日	令和1年8月20日 ~ 令和1年8月27日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190082840 号

発行日 令和1年8月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月20日	8時35分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場予備水源			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロコクシジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 川東 久志	(所属) *****		
採水時	(気温) 29℃	(水温) 22℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和1年8月20日 ~ 令和1年8月27日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190082750 号

発行日 令和1年8月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850


採水年月日	令和1年8月20日		9時20分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 吉田地区簡易水道 吉田浄水場		(採水地点) 吉田水源池		
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 列ア'トホ'シ'ガ等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****			
採水時	(気温) 25.0 °C	(水温) 21.5 °C	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1	/100mL		
	—以下余白—				
備考					
検査期日	令和1年8月20日 ~ 令和1年8月27日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190082760 号  
発行日 令和1年8月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月20日		9時52分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****		
採水時	(気温) 26.0℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) *****
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	—以下余白—				
備考					
検査期日	令和1年8月20日 ~ 令和1年8月27日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190082770 号

発行日 令和1年8月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月20日 10時37分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロコスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****				
採水時	(気温) 28.6 °C	(水温) 22.0 °C	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和1年8月20日 ~ 令和1年8月27日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11190082780 号  
発行日 令和1年8月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月20日 10時58分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 29.0 ℃		(水温) 22.0 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和1年8月20日 ~ 令和1年8月27日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190082790 号

発行日 令和1年8月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月20日		11時18分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾞ A 等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****		
採水時	(気温) 31.1℃		(水温) 22.3℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和1年8月20日 ~ 令和1年8月27日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190082800 号

発行日 令和1年8月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月20日	10時30分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 榑川浄水場 (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 29.5 ℃		(水温) 29.4 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和1年8月20日 ~ 令和1年8月27日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190082810 号

発行日 令和1年8月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市吉次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月20日	10時04分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 小瀬田第2水源 (地下水) (採水地点) 小瀬田第2水源 (地下水) 排泥弁			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 列プトボ'リシ'ガ等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 29.0 ℃	(水温) 22.5 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和1年8月20日 ~ 令和1年8月27日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190081670 号

発行日 令和1年8月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市年次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月19日		9時10分	天候(前日)曇/雨	(当日)雨/曇
施設の名称	(名称)尾之間地区簡易水道 原地区簡易水道 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点)原浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分)原水	(水道種類)簡易水道	(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名)森田 隆資	(所属)*****			
採水時	(気温)25.0℃	(水温)22.8℃	(残留塩素)*****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	—以下余白—				
備考					
検査期日	令和1年8月19日 ~ 令和1年8月26日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190081680 号

発行日 令和1年8月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市桂次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月19日		9時44分	天候(前日)曇/雨	(当日)雨/曇
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時	(気温) 26.5℃		(水温) 23.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	—以下余白—				
備考					
検査期日	令和1年8月19日 ~ 令和1年8月26日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190081690 号

発行日 令和1年8月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市年次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月19日 7時53分		天候(前日) 曇/雨 (当日) 雨/曇	
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) 列プトホリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和1年8月19日 ~ 令和1年8月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地20号

鹿児島県試 第 11190081700 号

発行日 令和1年8月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 **鹿児島県薬剤師会**  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島県奄美郡瀬戸町二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和1年8月19日 8時05分		天候(前日) 曇/雨 (当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) クプトボリジウム等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 森田 隆資 (所屬) *****			
採水時		(気温) 26.5℃ (水温) 22.5℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1		/100mL	
	-以下余白-				
備考					
検査期日		令和1年8月19日 ~ 令和1年8月26日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		米澤 守光			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190081710 号  
発行日 令和1年8月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市年次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月19日	8時19分	天候(前日)曇/雨	(当日)雨/曇
施設の名称	(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 26.5℃	(水温) 22.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和1年8月19日 ~ 令和1年8月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地 20号

鹿児島県試 第 11190081720 号  
発行日 令和1年8月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市海防二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月19日		8時33分	天候(前日)曇/雨	(当日)雨/曇
施設の名称	(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロトコルジウム等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時	(気温) 27.0℃		(水温) 23.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	2		/100mL	
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和1年8月19日 ~ 令和1年8月26日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190084760 号

発行日 令和1年9月4日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月20日	8時40分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 川東 久志	(所属) *****		
採水時	(気温) 29℃	(水温) 22℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和1年8月22日 ~ 令和1年9月4日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190084770 号

発行日 令和1年9月4日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市南二丁目6番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月20日	8時35分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場予備水源			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 川東 久志	(所属) *****		
採水時	(気温) 29℃	(水温) 22℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和1年8月22日 ~ 令和1年9月4日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190084730 号

発行日 令和1年9月4日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市厚狭二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和1年8月20日	10時58分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称		(名称) 宮之浦地区簡易水道 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池					
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水					
採水者		(氏名) 永綱 智之	(所属) *****				
採水時		(気温) 29.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考			
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L				
2	ジアルジア	検出されない	/10L				
	-以下余白-						
備考							
検査期日		令和1年8月22日 ~ 令和1年9月4日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者		米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号  
 依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

鹿児島薬試 第 11190084740 号  
 発行日 令和1年9月4日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番15号  
 電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850


採水年月日	令和1年8月20日	11時18分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 31.1℃		(水温) 22.3℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和1年8月22日 ~ 令和1年9月4日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190084750 号  
発行日 令和1年9月4日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市豊後町二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和1年8月20日		10時30分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 宮之浦地区簡易水道 榑川浄水場 (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水							
採水者		(氏名) 永綱 智之		(所属) *****					
採水時		(気温) 29.5℃		(水温) 29.4℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考					
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L						
2	ジアルジア	検出されない	/10L						
	-以下余白-								
備考									
検査期日		令和1年8月22日 ~ 令和1年9月4日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		米澤 守光							

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190081850 号

発行日 令和1年9月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月19日		9時10分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 原地区簡易水道 尾之間浄水場 原浄水場		(採水地点) 原浄水場内沈殿池		
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****			
採水時	(気温) 25.0 ℃	(水温) 22.8 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	—以下余白—				
備考					
検査期日	令和1年8月20日 ~ 令和1年9月2日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190081860 号

発行日 令和1年9月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月19日	9時44分	天候(前日)曇/雨	(当日)雨/曇
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 26.5℃	(水温) 23.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	ー以下余白ー			
備考				
検査期日	令和1年8月20日 ~ 令和1年9月2日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190081870 号

発行日 令和1年9月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年8月19日 7時53分		天候(前日)	曇/雨		(当日)		雨/曇	
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場		(採水地点) 平内浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針						
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水								
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属)	*****						
採水時	(気温) 26.0 ℃	(水温) 22.0 ℃	(残留塩素) *****						
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考				
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L					
2	ジアルジア	検出されない		/10L					
	ー以下余白ー								
備考									
検査期日	令和1年8月20日 ~ 令和1年9月2日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査責任者	米澤 守光								