



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190117780 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年11月5日


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市屋久島町二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月28日		8時45分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁						
水質区分	(区分) 原水		(水道種類)	簡易水道		(検査目的) クラプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌						
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属)		*****		
採水時	(気温) 23 ℃		(水温) 18 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	—以下余白—						
備考							
検査期日	令和1年10月28日 ~ 令和1年11月5日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190117790 号

発行日 令和1年11月5日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月28日		8時40分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場予備水源				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属) *****		
採水時	(気温) 23℃		(水温) 18℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備 考					
検査期日	令和1年10月28日 ~ 令和1年11月5日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190114370 号

発行日 令和1年10月30日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月23日		9時00分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 吉田地区簡易水道 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロコトホシシカ等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****			
採水時	(気温) 21℃	(水温) 15℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	—以下余白—				
備考					
検査期日	令和1年10月23日 ~ 令和1年10月30日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地20号

鹿児島県薬試 第 11190114380 号

発行日 令和1年10月30日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月23日	9時30分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロトコトシノム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****				
採水時	(気温) 20℃	(水温) 14℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1	/100mL			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	令和1年10月23日 ~ 令和1年10月30日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190114390 号

発行日 令和1年10月30日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月23日	10時05分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設 の 名 称	(名 称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池			
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 列アトホ'リジ'カ等対策指針	
検 査 分 類	指標菌			
採 水 者	(氏 名) 永網 智之	(所 属) *****		
採 水 時	(気 温) 20 ℃	(水 温) 14 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備 考				
検 査 期 日	令和1年10月23日 ~ 令和1年10月30日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190114400 号

発行日 令和1年10月30日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市有次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月23日		10時30分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名 称	(名 称) 宮之浦地区簡易水道 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池				
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロコトホシジカ等対策指針	
検 査 分 類	指標菌				
採 水 者	(氏 名) 永綱 智之		(所 属) *****		
採 水 時	(気 温) 20 ℃		(水 温) 14 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1	/100mL		
	-以下余白-				
備 考					
検 査 期 日	令和1年10月23日 ~ 令和1年10月30日				
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検 査 責 任 者	米澤 守光				

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊本郡屋久島町小瀬田849番地20号  
依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

鹿児島薬試 第 11190114410 号  
発行日 令和1年10月30日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市厚町二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月23日	10時50分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クロトコホリシカ等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所屬) *****			
採水時	(気温) 21.5 ℃		(水温) 19 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	4		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和1年10月23日 ~ 令和1年10月30日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第11190114420号

発行日 令和1年10月30日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月23日 10時05分 天候(前日) 晴 (当日) 雨			
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 榑川浄水場 (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クロトホ*リジ*カ等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 22℃ (水温) 19℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和1年10月23日 ~ 令和1年10月30日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			



# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190114430 号

発行日 令和1年10月30日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月23日	8時00分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の種類	(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 列アトホトシカ等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 22.5 °C	(水温) 18.5 °C	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和1年10月23日 ~ 令和1年10月30日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190111630 号

発行日 令和1年10月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月16日		8時52分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 原地区簡易水道 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 列プトホ'リジ'ム等対策指針
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時	(気温) 18.5 ℃		(水温) 17.2 ℃		(残留塩素) *****
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備 考					
検査期日	令和1年10月16日 ~ 令和1年10月24日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190111640 号

発行日 令和1年10月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月16日	9時44分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	
検査分類	指標菌 (検査目的) 列ブトホシツム等対策指針			
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****	
採水時	(気温) 25.0 ℃		(水温) 20.0 ℃ (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和1年10月16日 ~ 令和1年10月24日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地20号

鹿児島県試 第 11190111650 号  
発行日 令和1年10月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市每次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月16日	9時34分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池					
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 列ブトホ'リ'シ'カ等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****				
採水時	(気温) 25.5℃	(水温) 20.0℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和1年10月16日 ~ 令和1年10月24日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190111660 号

発行日 令和1年10月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月16日		7時58分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****			
採水時	(気温) 23.5℃	(水温) 20.5℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和1年10月16日 ~ 令和1年10月24日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190111670 号

発行日 令和1年10月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒 890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月16日		8時18分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名 称	(名 称) 中間地区簡易水道 中間浄水場		(採水地点) 中間浄水場内沈殿池		
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロコバクテリウム等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏 名) 森田 隆資	(所 属) *****			
採水時	(気 温) 23.5 ℃	(水 温) 20.0 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備 考					
検 査 期 日	令和1年10月16日 ~ 令和1年10月24日				
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検 査 責 任 者	米澤 守光				


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190111680 号

発行日 令和1年10月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月16日	8時35分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラプトスポリウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 24.5℃	(水温) 24.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和1年10月16日 ~ 令和1年10月24日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190115240 号

発行日 令和1年11月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市屋次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月23日		9時00分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 吉田地区簡易水道 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****			
採水時	(気温) 21 ℃	(水温) 15 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和1年10月24日 ~ 令和1年11月7日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190115250 号

発行日 令和1年11月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935内 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月23日	9時30分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 20℃	(水温) 14℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和1年10月24日 ~ 令和1年11月7日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190115260 号

発行日 令和1年11月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月23日		10時05分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****			
採水時	(気温) 20℃	(水温) 14℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和1年10月24日 ~ 令和1年11月7日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190115270 号  
発行日 令和1年11月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月23日	9時30分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 小瀬田第1水源地 (採水地点) 浄水場 (着水地)					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 22℃		(水温) 19℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	—以下余白—					
備考						
検査期日	令和1年10月24日 ~ 令和1年11月7日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11190115280 号

発行日 令和1年11月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月23日	9時05分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 小瀬田第3水源地 (採水地点) 浄水場(着水地)			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 21.5℃	(水温) 19℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和1年10月24日 ~ 令和1年11月7日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190115290 号

発行日 令和1年11月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年10月23日		8時30分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 長峰地区簡易水道 (採水地点) 浄水場 (着水地)				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****			
採水時	(気温) 23.5 ℃	(水温) 19.5 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	—以下余白—				
備考					
検査期日	令和1年10月24日 ~ 令和1年11月7日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				