

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190138410 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年12月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年12月10日	8時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 川東 久志 (所属) *****					
採水時	(気温) 16℃ (水温) 15℃ (残留塩素) *****					
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和1年12月10日 ~ 令和1年12月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190138420 号

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年12月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年12月10日		8時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 口永良部簡易水道 口永良部		(採水地点) 口永良部浄水場予備水源				
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロプトホルジカ等対策指針				
検査分類	指標菌						
採水者	(氏 名) 川東 久志		(所 属) *****				
採水時	(気 温) 16 °C		(水 温) 15 °C	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0		/100mL			
	- 以下余白 -						
備 考							
検査期日	令和1年12月10日 ~ 令和1年12月17日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190138340 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年12月17日

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年12月10日		9時10分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 吉田地区簡易水道 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****			
採水時	(気温) 12℃	(水温) 9℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1		/100mL	
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和1年12月10日 ~ 令和1年12月17日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190138350 号

発行日 令和1年12月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和1年12月10日	9時30分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 永網 智之	(所属) *****		
採水時		(気温) 14℃	(水温) 6℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	-以下余白-				
備考					
検査期日		令和1年12月10日 ~ 令和1年12月17日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		米澤 守光			

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849 番地 20 号

鹿児島県試 第 11190138360 号

発行日 令和1年12月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市千代郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和1年12月10日	10時00分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池					
水質区分		(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) 列挙トキソリンガ等対策指針			
検査分類		指標菌					
採水者		(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時		(気温) 11.5℃		(水温) 9℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出されない		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
-以下余白-							
備考							
検査期日	令和1年12月10日 ~ 令和1年12月17日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190138370 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年12月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年12月10日	10時10分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロプト球菌等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 11.5℃	(水温) 8℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	2	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和1年12月10日 ~ 令和1年12月17日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190138380 号

発行日 令和1年12月17日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市寺次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年12月10日		10時15分	天候(前日)	曇	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池							
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロプトホルリジカ等対策指針					
検査分類	指標菌							
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****						
採水時	(気温) 17.0 °C	(水温) 15.5 °C	(残留塩素) *****					
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考				
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL					
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL					
	-以下余白-							
備考								
検査期日	令和1年12月10日 ~ 令和1年12月17日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者	米澤 守光							

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11190138390 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年12月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年12月10日	9時25分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 宮之浦地区簡易水道 榊川浄水場 (採水地点) 榊川浄水場内沈殿池					
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クロプトホルミン等対策指針	
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 永綱 智之		(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 16.5 °C		(水 温) 12.0 °C		(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備 考						
検 査 期 日	令和1年12月10日 ~ 令和1年12月17日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	米澤 守光					




# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190138400 号

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年12月17日

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年12月10日		8時20分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽						
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロトコルシウム等対策指針				
検査分類	指標菌						
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****					
採水時	(気温) 13.0 °C	(水温) 15.5 °C	(残留塩素) *****				
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	—以下余白—						
備考							
検査期日	令和1年12月10日 ~ 令和1年12月17日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11190133900 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年12月10日

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市南次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年12月3日 9時32分 天候(前日) 雨/晴 (当日) 晴			
施設の名 称	(名 称) 尾之間地区簡易水道 原地区簡易水道 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クロトコロリソム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 森田 隆資 (所 属) *****			
採水時	(気 温) 10.0 ℃ (水 温) 12.0 ℃ (残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備 考				
検査期日	令和1年12月3日 ~ 令和1年12月10日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地 20号

鹿児島県試 第 11190133910 号

発行日 令和1年12月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市在次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和1年12月3日	9時55分	天候(前日) 雨/晴	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロトコルリジウム等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****	
採水時		(気温) 17.0℃	(水温) 15.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	- 以下余白 -				
備考					
検査期日	令和1年12月3日 ~ 令和1年12月10日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11190133920 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年12月10日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市存次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年12月3日	8時10分	天候(前日) 雨/晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 13.5℃	(水温) 14.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和1年12月3日 ~ 令和1年12月10日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190133930 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年12月10日

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年12月3日		8時25分	天候(前日) 雨/晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時	(気温) 14.4℃	(水温) 14.0℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和1年12月3日 ~ 令和1年12月10日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地 20号

鹿児島薬試 第 11190133940 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年12月10日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市佐次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8933(F) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年12月3日		8時44分	天候(前日) 雨/晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時	(気温) 14.0 ℃		(水温) 13.5 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	—以下余白—				
備 考					
検査期日 令和1年12月3日 ~ 令和1年12月10日					
検査機関 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者 米澤 守光					

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11190133950 号

発行日 令和1年12月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市重存次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年12月3日	9時03分	天候(前日) 雨/晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 14.5℃	(水温) 15.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和1年12月3日 ~ 令和1年12月10日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190138430 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和1年12月23日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市寺次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年12月10日	8時20分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 永綱 智之 (所属) *****					
採水時	(気温) 13.0 °C (水温) 15.5 °C (残留塩素) *****					
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	令和1年12月10日 ~ 令和1年12月23日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地20号

鹿児島薬試 第 11190133960 号  
発行日 令和1年12月16日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市千代次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和1年12月3日	8時25分	天候(前日) 雨/晴		(当日) 晴
施設の名称		(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池				
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水				
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時		(気温) 14.5℃		(水温) 14.0℃		(残留塩素) *****
NO	検査項目名	検査結果			単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない			/10L	
2	ジアルジア	検出されない			/10L	
	-以下余白-					
備考						
検査期日		令和1年12月3日 ~ 令和1年12月16日				
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者		米澤 守光				


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11190133970 号

発行日 令和1年12月16日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年12月3日		8時44分	天候(前日) 雨/晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 栗生・中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****			
採水時	(気温) 14.0℃	(水温) 13.5℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和1年12月3日 ~ 令和1年12月16日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11190133980 号

発行日 令和1年12月16日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市每次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年12月3日			9時03分	天候(前日) 雨/晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 栗生・中間地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 森田 隆資			(所属) *****		
採水時	(気温) 14.5℃		(水温) 15.0℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和1年12月3日 ~ 令和1年12月16日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					