

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190056710 号

発行日 令和1年7月22日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和1年7月2日		8時45分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 川東 久志 (所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 28 ℃ (水 温) 23 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L							
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.3度	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.13mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.024mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.009mg/L	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	25.3mg/L	200mg/L以下						
17	蒸発残留物	147mg/L	500mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
19	pH値	7.2	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和1年7月2日 ～ 令和1年7月22日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		米澤 守光							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190057270 号

発行日 令和1年7月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月3日	8時45分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 永田地区簡易水道 永田 (採水地点) 永田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 28℃	(水温) 20℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月10日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190057280 号

発行日 令和1年7月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月3日	9時15分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 雨
施設の名 称	(名 称) 吉田地区簡易水道 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター			
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検 査 分 類	水質基準(9項目)			
採 水 者	(氏 名) 永綱 智之		(所 属) *****	
採 水 時	(気 温) 26 ℃		(水 温) 20 ℃	(残留塩素) 0.4mg/L
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	12.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月10日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190057290 号

発行日 令和1年7月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月3日	9時45分	天候(前日) 曇／雨	(当日) 雨
施設の名称	(名 称) 一湊地区簡易水道 一湊 (採水地点) 布引の滝公園			
水質区分	(区 分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏 名) 永綱 智之	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 25 ℃	(水 温) 20 ℃	(残留塩素) 0.2mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.8度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年7月3日 ～ 令和1年7月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190057300 号

発行日 令和1年7月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和1年7月3日		9時55分		天候(前日) 曇／雨		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 志戸子地区簡易水道 志戸子							
		(採水地点) 志戸子区公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 永綱 智之			(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 25 ℃		(水 温) 17 ℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	一般細菌			1/mL		100/mL以下			
2	大腸菌			検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン			9.6mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3mg/L未満		3mg/L以下			
5	pH値			6.9		5.8以上8.6以下			
6	味			異常なし		異常でないこと			
7	臭気			異常なし		異常でないこと			
8	色度			0.5度未満		5度以下			
9	濁度			0.2度未満		2度以下			
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190057320 号

発行日 令和1年7月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月3日	10時30分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 深川 (採水地点) 深川児童館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 25℃ (水温) 19℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	11.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月10日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11190057310 号

発行日 令和1年7月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月3日	10時40分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 宮之浦 (採水地点) 屋久島町宮之浦出張所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永綱 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 25℃ (水温) 18℃ (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.6度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	ー以下余白ー			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月10日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11190057330 号

発行日 令和1年7月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月3日	8時20分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 楠川 (採水地点) 楠川登山道公衆トイレ			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 25℃	(水温) 21℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	33/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月10日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190057340 号

発行日 令和1年7月10日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月3日	8時40分	天候(前日)曇／雨	(当日)雨
施設の名称	(名称)宮之浦地区簡易水道 榑川 (採水地点)消防詰所			
水質区分	(区分)浄水	(水道種類)簡易水道	(検査目的)水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名)永網 智之		(所属)*****	
採水時	(気温)25℃	(水温)25℃	(残留塩素)0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和1年7月3日～令和1年7月10日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11190057350 号

発行日 令和1年7月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月3日	9時05分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 26℃	(水温) 23℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月10日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11190057360 号

発行日 令和1年7月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和1年7月3日		9時20分		天候(前日) 曇／雨		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 東部地区簡易水道 長峰 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 永綱 智之		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 26 ℃		(水 温) 25 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	一般細菌			0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌			検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン			9.6mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3mg/L未満		3mg/L以下			
5	pH値			6.7		5.8以上8.6以下			
6	味			異常なし		異常でないこと			
7	臭気			異常なし		異常でないこと			
8	色度			0.5度未満		5度以下			
9	濁度			0.2度未満		2度以下			
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190057370 号

発行日 令和1年7月10日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

會長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和1年7月3日	9時30分	天候(前日) 曇／雨	(当日) 雨
施 設 の 名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(9項目)			
採 水 者	(氏 名) 永綱 智之 (所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 26 ℃ (水 温) 24 ℃ (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	令和1年7月3日 ～ 令和1年7月10日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11190057380 号

発行日 令和1年7月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月3日	10時00分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 松峯浄水場 (採水地点) 船行地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 26℃	(水温) 23℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和1年7月3日 ~ 令和1年7月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190062320 号

発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市五次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日	9時44分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****				
採水時	(気温) 22.0 ℃	(水温) 18.5 ℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190062350 号

発行日 令和1年7月18日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市五ヶ郎二丁目8番15号
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日	9時28分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房出張所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資 (所属) *****					
採水時	(気温) 22.0 ℃ (水温) 20.0 ℃ (残留塩素) 0.4mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和1年7月10日 ～ 令和1年7月18日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190062340 号

発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和1年7月10日		9時06分		天候(前日) 晴		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 森田 隆資		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 22.0 ℃		(水 温) 22.0 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	一般細菌			0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌			検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン			6.8mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.4mg/L		3mg/L以下			
5	pH値			7.0		5.8以上8.6以下			
6	味			異常なし		異常でないこと			
7	臭気			異常なし		異常でないこと			
8	色度			0.8度		5度以下			
9	濁度			0.2度未満		2度以下			
	—以下余白—								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									

備考	
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190062330 号

発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号

電話 099-255-8985 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日	8時45分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 徳田宅					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 森田 隆資 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 21.5 ℃ (水 温) 21.0 ℃ (残留塩素) 0.4mg/L					

NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.8度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	ー以下余白ー			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190062360 号

発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日	8時30分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 (採水地点) 高平3入口					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所 属) *****			
採水時	(気温) 22.0 ℃	(水温) 19.0 ℃	(残留塩素) 0.7mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.8度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190062370 号
発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日	8時05分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 麦生浄水場 (採水地点) 麦生ゲートボール場					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 森田 隆資 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 21.0 ℃ (水 温) 18.5 ℃ (残留塩素) 0.1mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	4.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.7度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11190062380 号

発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番16号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日	7時58分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名 称	(名 称) 原地区簡易水道 新原浄水場 (採水地点) 原地区墓地					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 森田 隆資 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 20.0 ℃ (水 温) 19.5 ℃ (残留塩素) 0.4mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	4.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.3度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11190062390 号

発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日	7時45分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 原地区簡易水道 原浄水場 (採水地点) 松本 宅					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資 (所属) *****					
採水時	(気温) 21.0 ℃ (水温) 19.0 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.6度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11190062400 号

発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日	10時07分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資 (所属) *****					
採水時	(気温) 26.5 ℃ (水温) 22.0 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.4度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190062410 号

発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市五次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和1年7月10日		10時01分		天候(前日)		晴		(当日)		雨	
施設 の 名 称		(名 称) 尾之間地区簡易水道 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地											
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準(9項目)											
採 水 者		(氏 名) 森田 隆資				(所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 26.5℃		(水 温) 25.0℃		(残留塩素) 0.6mg/L							
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			基 準 値			備 考			
1	一般細菌			10/mL			100/mL以下						
2	大腸菌			検出されない			検出されないこと						
3	塩化物イオン			5.7mg/L			200mg/L以下						
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			1.3mg/L			3mg/L以下						
5	pH値			6.8			5.8以上8.6以下						
6	味			異常なし			異常でないこと						
7	臭気			異常なし			異常でないこと						
8	色度			1.5度			5度以下						
9	濁度			0.2度未満			2度以下						
	—以下余白—												
	</												

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190062420 号

発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和1年7月10日		9時37分		天候(前日) 晴		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 森田 隆資		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 26.0 ℃		(水 温) 21.5 ℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	7.2mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	6.8		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	1.4度		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	—以下余白—								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11190062430 号

発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電話 099-258-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日	7時58分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資 (所属) *****					
採水時	(気温) 25.5℃ (水温) 21.5℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.9度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11190062440 号

発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和1年7月10日	9時13分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森田 隆資 (所属) *****					
採水時	(気温) 26.5℃ (水温) 24.5℃ (残留塩素) 0.1mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	9.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.9度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿嶋薬試 第 11190062450 号
発行日 令和1年7月18日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 **鹿児島県薬剤師会**
会長 **上野 泰弘**
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和1年7月10日	8時34分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施 設 の 名 称	(名 称) 栗生・中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 森田 隆資 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 26.0 ℃ (水 温) 23.5 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.0度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和1年7月10日 ～ 令和1年7月18日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11190062460 号
発行日 令和1年7月18日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和1年7月10日		8時22分		天候(前日) 晴		(当日) 雨	
施設の名称		(名 称) 栗生・中間地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所							
水質区分		(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)							
採水者		(氏 名) 森田 隆資		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 26.0 ℃		(水 温) 23.0 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名			検査結果		基準値		備考	
1	一般細菌			0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌			検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン			9.0mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.4mg/L		3mg/L以下			
5	pH値			7.0		5.8以上8.6以下			
6	味			異常なし		異常でないこと			
7	臭気			異常なし		異常でないこと			
8	色度			0.5度未満		5度以下			
9	濁度			0.2度未満		2度以下			
	—以下余白—								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190056720 号

発行日 令和1年7月22日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和1年7月2日		8時45分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所						
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(臭・臭2項目)						
採 水 者		(氏 名) 川東 久志		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 28 ℃		(水 温) 23 ℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考
1	ジェオスミン			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
	ー以下余白ー							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
備 考								
検 査 期 日		令和1年7月2日 ～ 令和1年7月22日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者		米澤 守光						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190057390 号

発行日 令和1年7月23日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月3日 ～ 令和1年7月23日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190057400 号

発行日 令和1年7月23日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190057410 号

発行日 令和1年7月23日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿 島 薬 試 第 11190057420 号
 発 行 日 令和1年7月23日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190057440 号

発行日 令和1年7月23日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月3日 ～ 令和1年7月23日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190057430 号

発行日 令和1年7月23日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月3日 ～ 令和1年7月23日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190057450 号

発行日 令和1年7月23日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月3日 ～ 令和1年7月23日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190057460 号

発行日 令和1年7月23日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市手次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190057470 号

発行日 令和1年7月23日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月3日 ～ 令和1年7月23日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190057480 号

発行日 令和1年7月23日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

鹿鼎藥試 第 11190057490 号

発行日 令和1年7月23日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

野上 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月3日 ～ 令和1年7月23日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190062530 号

発行日 令和1年7月30日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和1年7月10日	9時44分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施 設 の 名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(臭・臭2項目)					
採 水 者	(氏 名) 森田 隆資 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 22.0 ℃ (水 温) 18.5 ℃ (残留塩素) 0.4mg/L					

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月10日 ～ 令和1年7月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190062560 号

発行日 令和1年7月30日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月10日 ～ 令和1年7月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190062550 号

発行日 令和1年7月30日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(F) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月10日 ～ 令和1年7月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190062540 号

発行日 令和1年7月30日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月10日 ～ 令和1年7月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190062570 号

発行日 令和1年7月30日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月10日 ～ 令和1年7月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190062580 号

発行日 令和1年7月30日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月10日 ～ 令和1年7月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11190062590 号

発行日 令和1年7月30日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月10日 ～ 令和1年7月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190062600 号

発行日 令和1年7月30日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月10日 ～ 令和1年7月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190062610 号

発行日 令和1年7月30日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市馬場町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

鹿鼎薬試 第 11190062620 号
発行日 令和1年7月30日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市有次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月10日 ～ 令和1年7月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190062630 号

発行日 令和1年7月30日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月10日 ～ 令和1年7月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190062640 号

発行日 令和1年7月30日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190062650 号

発行日 令和1年7月30日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(F) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月10日 ～ 令和1年7月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190062660 号

発行日 令和1年7月30日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月10日 ～ 令和1年7月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11190062670 号

発行日 令和1年7月30日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人  鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和1年7月10日 ～ 令和1年7月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県果実師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		米澤 守光