

総トン数計算書

(測度長24メートル以上未滿の船舶)

| 新 改(/) | 種類 | 船舶番号 | 船籍港 | 船名 | 用途 |
|-------------|----|--------|-----------------|---------|---------------|
| (/) | 汽船 | 135426 | 鹿児島県 熊毛郡上屋久町 | フェリー-太陽 | 旅客船兼 自動車渡船 |

| | | | | |
|------------|-------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|
| 船質 | 鋼 | 閉 囲 場 所 の 容 積 | 閉囲場所の合計容積 | 2026.058 立方メートル |
| 機関の種類及び数 | 発動機 2 箇 | | 上甲板下の容積 | (1298.780) 立方メートル |
| 推進器の種類及び数 | 5 旋推進器 2 箇 | | 上甲板上の容積 | 1727.278 立方メートル |
| 船舶所有者 | 鹿児島県熊毛郡上屋久町 | 除 外 場 所 の 容 積 | 船首楼の容積 | (887.759) 立方メートル |
| 船者 | 株式会社 井筒造船所 | | 船橋楼の容積 | (456.205) 立方メートル |
| 所轄管海官庁 | 九州運輸局鹿児島運輸支局 | | 船尾楼の容積 | (/) 立方メートル |
| 進水の年月 | 平成 9 年 3 月 | | 甲板室の容積 | 767.444 立方メートル |
| 尺度 | | | その他の場所の容積 | 166.170 立方メートル |
| 船舶法施行細則 | 長さ (46.30) メートル | 除 外 場 所 の 容 積 | 除外場所の合計容積 | 266.450 立方メートル |
| 第17条の2に掲げる | 幅 (10.50) メートル | | 船首楼の容積 | (/) 立方メートル |
| 長さ、幅および深さ | 深さ (0.80) メートル | | 船橋楼の容積 | 13.824 立方メートル |
| | | | 船尾楼の容積 | (/) 立方メートル |
| | | | 甲板室の容積 | 245.754 立方メートル |
| | | | その他の場所の容積 | 6.872 立方メートル |

総トン数 499 トン


平成 16 年 2 月 9 日

測度執行官庁

九州運輸局鹿児島運輸支局

船舶測度官

本村美則



備

考


1. 下記事由により一部改測を実施す。
 ① 船橋楼船側向口一部閉鎖。
 ② 航海船橋甲板上アクリルプレートオーニング改造。
 ③ 船首楼甲板上バウチヨック嵩上げ。
 2. 改造地及び施工者
 鹿児島県鹿児島市
 鹿児島ドック鉄工(株)

総トン数

閉鎖場所の合計容積から除外場所の合計容積を控除

した数値

V 2759.608 m³



規則第9条に定める係数

K₁

$0.2 + 0.02 \log_{10} V$

0.2688

法第4条第2項の規定の例により算定した数値

t

$K_1 \cdot V$

741

規則第35条に定める係数

k₁

| t の値 | $0.6 + \frac{t}{10000}$ | $1 + \frac{30-t}{180}$ | k ₁ |
|---------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| 4000 ≤ t | 1 | 1 | 1 |
| 30 ≤ t < 4000 | 0.6741 | 1 | 0.6741 |
| t < 30 | | | |

総トン数 t · k₁

499 トン

○法第5条第3項の適用を受ける船舶

$\frac{B}{A} \leq 0.9$ を満足する船舶について適用する

規則第36条第3号に定める A 及び B

A _____ m

B _____ m

$\frac{B}{A} < 0.7$ のときは、その数
A 値は 0.7 とする _____

規則第37条に定める係数

k₂

| t の値 | $0.6 + \frac{t}{10000}$ | $1 + \frac{30-t}{180}$ | $(\frac{B}{A} - 0.25)$ | k ₂ |
|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 4000 ≤ t | 1 | 1 | | |
| 30 ≤ t < 4000 | | 1 | | |
| t < 30 | | | | |

総トン数 t · k₂

トン

上甲板下 (/)
UNDER UPPER DECK

| 船体主部の容積 (VOLUME OF MAIN PART) | | | | 船体付加部の容積 (VOLUME OF ADDED PART) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|---|------------|----------------|------------------------------|----|---|------------------------------|------------------------------|-------|----|------------------------------|------------|---|-------|--|
| 垂線間長 (Lpp) | | | | 名称 NAME | | | | 名称 NAME | | | | 名称 NAME | | | | | | | | |
| 分長点の位置 DISTANCE FROM A.P. | 係数 MULTIPLIER | | 面積 AREA (A) | A · S | 長さLENGTH / 等分数NO.OF DIST. | | | | 長さLENGTH / 等分数NO.OF DIST. | | | | 長さLENGTH / 等分数NO.OF DIST. | | | | | | | |
| | ≥50 | <50 | | | 分長点間隔 COMMON INT.BET.AREA | | | | 分長点間隔 COMMON INT.BET.AREA | | | | 分長点間隔 COMMON INT.BET.AREA | | | | | | | |
| | | | | | No | S | 面積 AREA | A | A · S | No | S | 面積 AREA | A | A · S | No | S | 面積 AREA | A | A · S | |
| 0 | 1/4 | 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/4 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | |
| 1/2 | 1/2 | 2 | | | 2 | 4 | | | | 2 | 4 | | | | 2 | 4 | | | | |
| 3/4 | 1 | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | |
| 1 | 3/4 | 1 | | | 4 | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | |
| 1 1/4 | 2 | 2 | | | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |
| 2 | 1 | 1 1/2 | | | 6 | | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | |
| 2 1/2 | 2 | | | | 7 | | | | | 7 | | | | | 7 | | | | | |
| 3 | 1 1/2 | 4 | | | ΣA · S | | | | ΣA · S | | | | ΣA · S | | | | | | | |
| 4 | 4 | 2 | | | 容積 VOLUME (ΣA · S × 1/3) | | | | 容積 VOLUME (ΣA · S × 1/3) | | | | 容積 VOLUME (ΣA · S × 1/3) | | | | | | | |
| 5 | 2 | 4 | | | 付加物の容積 (VOLUME OF APPENDAGE) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 4 | 2 | | | 名称 NAME | | | | 名称 NAME | | | | 名称 NAME | | | | | | | |
| 7 | 1 1/2 | 4 | | | 長さLENGTH / 等分数NO.OF DIST. | | | | 長さLENGTH / 等分数NO.OF DIST. | | | | 長さLENGTH / 等分数NO.OF DIST. | | | | | | | |
| 7 1/2 | 2 | | | | 分長点間隔 COMMON INT.BET.AREA | | | | 分長点間隔 COMMON INT.BET.AREA | | | | 分長点間隔 COMMON INT.BET.AREA | | | | | | | |
| 8 | 1 | 1 1/2 | | | No | S | 面積 AREA | A | A · S | No | S | 面積 AREA | A | A · S | No | S | 面積 AREA | A | A · S | |
| 8 1/2 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | |
| 9 | 3/4 | 1 | | | 2 | 4 | | | | 2 | 4 | | | | 2 | 4 | | | | |
| 9 1/4 | 1 | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | |
| 9 1/2 | 1/2 | 2 | | | 4 | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | |
| 9 3/4 | 1 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |
| 10 | 1/4 | 1/2 | | | 6 | | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | |
| | | | | | 7 | | | | | 7 | | | | | 7 | | | | | |
| | | | | | ΣA · S | | | | ΣA · S | | | | ΣA · S | | | | | | | |
| | | | | | 容積 VOLUME (ΣA · S × Lpp/30) | | | | 容積 VOLUME (ΣA · S × 1/3) | | | | 容積 VOLUME (ΣA · S × 1/3) | | | | | | | |
| | | | | | ΣA · S | | | | ΣA · S | | | | ΣA · S | | | | | | | |
| | | | | | 容積 VOLUME (ΣA · S × Lpp/30) | | | | 容積 VOLUME (ΣA · S × 1/3) | | | | 容積 VOLUME (ΣA · S × 1/3) | | | | | | | |
| 上甲板下の合計容積 (TOTAL VOLUME UNDER UPPER DECK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 NAME | | | | 容積 VOLUME | | | | 差引容積 VOLUME | | | | 名称 NAME | | | | 名称 NAME | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 長さLENGTH / 等分数NO.OF DIST. | | | | 長さLENGTH / 等分数NO.OF DIST. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 分長点間隔 COMMON INT.BET.AREA | | | | 分長点間隔 COMMON INT.BET.AREA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | No | | | | No | | | | |
| | | | | | | | | | | | | S | | | | S | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 面積 AREA | | | | 面積 AREA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | A | | | | A | | | | |
| | | | | | | | | | | | | A · S | | | | A · S | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 6 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 7 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ΣA · S | | | | ΣA · S | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 容積 VOLUME (ΣA · S × 1/3) | | | | 容積 VOLUME (ΣA · S × 1/3) | | | | |
| 合計容積 TOTAL VOLUME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上甲板下の合計容積 TOTAL VOLUME UNDER UPPER DECK | | | | | | | | | | | | 1298.780 | | | | | | | | |
| 上甲板上の合計容積 TOTAL VOLUME ABOVE UPPER DECK | | | | | | | | | | | | 1460.828 | | | | | | | | |
| 容積 TOTAL VOLUME | | | | | | | | | | | | 2759.608 | | | | | | | | |
| 合 TOTAL 計 | | | | 1298.780 | | | | | | | | | | | | | | | | |

3/8

(形状整正な場所・上部構造物)の容積 (2/3)
VOLUME OF (REGULAR FORM・SUPERSTRUCTURE)

| 位置及び名称 NAME AND LOCATION | 長さ LENGTH | 幅 BREADTH | 高さ HEIGHT | 容積(閉鎖場所) VOLUME(ENCLOSED) | 容積(除外場所) VOLUME(EXCLUDED) | 差引容積 VOLUME |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| アクリル・ネーシング下部 ① | 48 | 115 | 227 | 1253 | | |
| " ② | 113 | 150 | " | 3848 | | |
| " ③ | 640 | 137 | " | 19903 | | |
| 同上負数部 | 60 | 22 | " | -300 | | |
| 同上内除外場所:- | | | | | | |
| 船側開口部 (左右) | | | | | 2x 1293 | |
| 端側開口部 ① | 606 | 610 | 227 | | 83913 | |
| " ② | 184 | 810 | " | | 33832 | |
| " ③ | 23 | 918 | " | | 4793 | |
| " ④ | 77 | 355 | " | | 6205 | |
| " ⑤ | 131 | 227 | " | | 6750 | |
| " ⑥ | 163 | 158 | " | | 5846 | |
| " ⑦ | 601 | 140 | " | | 19100 | |
| " ⑧ | 77 | 248 | " | | 4335 | |
| " ⑨ | 131 | 120 | " | | 3568 | |
| " ⑩ | 02 | 67 | " | | 030 | |
| " ⑪ | 48 | 115 | " | | 1253 | |
| " ⑫ | 113 | 150 | " | | 3848 | |
| " ⑬ | 601 | 137 | " | | 18690 | |
| 同上負数部 | 60 | 22 | " | | -300 | |
| | | | | 448141 | 194449 | 253692 |
| (甲板室の合計容積) | | | | 767144 | 245754 | 521390 |
| 合計 TOTAL | | | | | | |

備考 REMARKS

(形状整正な場所・上部構造)の容積 (3/3)
VOLUME OF (REGULAR FORM · SUPERSTRUCTURE)

| 位置及び名称 NAME AND LOCATION | 長さ LENGTH | 幅 BREADTH | 高さ HEIGHT | 容積(閉鎖場所) VOLUME(ENCLOSED) | 容積(除外場所) VOLUME(EXCLUDED) | 差引容積 VOLUME |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| その他の場所 | | | | | | |
| 上甲板上へ | | | | | | |
| 出入口室(FR27~32)(左右) | | | | 2x 8 263 | | 2x 8 263 |
| 通風用壁等(FR21~27)(左右) | | | | 2x 27 394 | | 2x 27 394 |
| 左. モーター室 | | | | 28 542 | | 28 542 |
| 右. モーター室及び甲板倉庫 | | | | 48 804 | | 48 804 |
| 船首楼甲板上へ | | | | | | |
| バラック | | (8/8 参照) | | 5 774 | | 5 774 |
| 通風用壁等頂部へ | | | | | | |
| 通風筒(左右) | | | | 2x 1 338 | | 2x 1 338 |
| 煙突(左右) | | | | 2x 4 530 | 2x 3 436 | 2x 1 094 |
| (その他の場所計の合計容積) | | | | 166 170 | 6 872 | 159 298 |
| 合計 TOTAL | | | | 1727 278 | 266 450 | 1460 828 |

備考
REMARKS

6/8

(上部構造物・除外場所・上甲板下の船体上部・貨物積載場所)の容積 (・ /)
VOLUME OF (SUPERSTRUCTURE EXCLUDED SPACE HULL PART BETWEEN TONNAGE DECK AND UPPER DECK - CARGO SPACE)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|--------------------------------|---|----------------|-----|
| 名称 NAME | 船橋構内 船側開口部 (左右) | | | | | | | 長さ LENGTH | | | |
| 断面番号 NO. OF SECTION | 下部 | | | | | | | 分長点間隔 COMM. INT. BET. SECT. | | | |
| 高さ HEIGHT (h) | 2.18 | | | | | | | 分長点 NAME OF AREA | S | 面積 AREA (A) | A·S |
| 分深点 NAME OF BTHS | S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 後端横断面 AFT. SEC. AREA | 1 | | |
| 下方分深点 LOWER POINT | 1 | | | | | | | 中央横断面 MID. SEC. AREA | 4 | | |
| 中央分深点 MID. POINT | 4 | | | 5.25 | | | | 前端横断面 FOR. SEC. AREA | 1 | | |
| 上方分深点 UPPER POINT | 1 | | | | | | | Σ A · S | | | |
| Σ b · S | | | | | | | | 容積 (Σ A · S × l/3) VOLUME | | | |
| 面積 (Σ b · S × h/6) AREA | 11.445 | | | | | | | 容積の累計 TOTAL | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----|------------------|-------|------------------|-----|--------------------------------|-------|----------------|-----|
| 名称 NAME | 同上 | | | | | | | 長さ LENGTH | .30 | | |
| 断面番号 NO. OF SECTION | 上部 | | | | | | | 分長点間隔 COMM. INT. BET. SECT. | | | |
| 高さ HEIGHT (h) | 2.23 | | | | | | | 分長点 NAME OF AREA | S | 面積 AREA (A) | A·S |
| 分深点 NAME OF BTHS | S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 後端横断面 AFT. SEC. AREA | 1 | | |
| 下方分深点 LOWER POINT | 1 | | | 5.25 | 5.25 | | | 中央横断面 MID. SEC. AREA | 4 | 23.041 | |
| 中央分深点 MID. POINT | 4 | | | 5.20 | 20.80 | | | 前端横断面 FOR. SEC. AREA | 1 | | |
| 上方分深点 UPPER POINT | 1 | | | 5.15 | 5.15 | | | Σ A · S | | | |
| Σ b · S | 31.20 | | | | | | | 容積 (Σ A · S × l/3) VOLUME | 6.912 | | |
| 面積 (Σ b · S × h/6) AREA | 11.596 / 23.041 | | | | | | | 容積の累計 TOTAL | 2 × | 6.912 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|--------------------------------|---|----------------|-----|
| 名称 NAME | | | | | | | | 長さ LENGTH | | | |
| 断面番号 NO. OF SECTION | | | | | | | | 分長点間隔 COMM. INT. BET. SECT. | | | |
| 高さ HEIGHT (h) | | | | | | | | 分長点 NAME OF AREA | S | 面積 AREA (A) | A·S |
| 分深点 NAME OF BTHS | S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 後端横断面 AFT. SEC. AREA | 1 | | |
| 下方分深点 LOWER POINT | 1 | | | | | | | 中央横断面 MID. SEC. AREA | 4 | | |
| 中央分深点 MID. POINT | 4 | | | | | | | 前端横断面 FOR. SEC. AREA | 1 | | |
| 上方分深点 UPPER POINT | 1 | | | | | | | Σ A · S | | | |
| Σ b · S | | | | | | | | 容積 (Σ A · S × l/3) VOLUME | | | |
| 面積 (Σ b · S × h/6) AREA | | | | | | | | 容積の累計 TOTAL | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|--------------------------------|---|----------------|-----|
| 名称 NAME | | | | | | | | 長さ LENGTH | | | |
| 断面番号 NO. OF SECTION | | | | | | | | 分長点間隔 COMM. INT. BET. SECT. | | | |
| 高さ HEIGHT (h) | | | | | | | | 分長点 NAME OF AREA | S | 面積 AREA (A) | A·S |
| 分深点 NAME OF BTHS | S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 後端横断面 AFT. SEC. AREA | 1 | | |
| 下方分深点 LOWER POINT | 1 | | | | | | | 中央横断面 MID. SEC. AREA | 4 | | |
| 中央分深点 MID. POINT | 4 | | | | | | | 前端横断面 FOR. SEC. AREA | 1 | | |
| 上方分深点 UPPER POINT | 1 | | | | | | | Σ A · S | | | |
| Σ b · S | | | | | | | | 容積 (Σ A · S × l/3) VOLUME | | | |
| 面積 (Σ b · S × h/6) AREA | | | | | | | | 容積の累計 TOTAL | | | |

備考
REMARKS

(上部構造・除外場所一上甲板下の船体上部一貨物積載場所)の容積 (/)
 VOLUME OF (SUPERSTRUCTURE EXCLUDED SPACE-HULL PART BETWEEN TONNAGE DECK AND UPPER DECK CARGO SPACE)

| 名称 NAME | | 長さ LENGTH | | | | | | 分長点間隔 (t) COMM.INT.BET.SECT. | | 面積 (A) | | A·S | |
|-----------------------|---|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|---------------------------------|---|--------|--------|-------|--|
| 1 (下部) | | 1/2 (下部) | | 2 (下部) | | | | | | | | | |
| 高さ (h) | | | | | | | | 分長点 NAME OF AREA | S | 面積 (A) | A·S | | |
| 分深点 NAME OF BTHS | S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 後端横断面 AFT. SEC. AREA | 1 | | | | |
| 下方分深点 LOWER POINT | 1 | | | | | | | 中央横断面 MID. SEC. AREA | 4 | | | | |
| 中央分深点 MID. POINT | 4 | | | | | | | 前端横断面 FOR. SEC. AREA | 1 | | | | |
| 上方分深点 UPPER POINT | 1 | | | | | | | ΣA·S | | | | | |
| Σb·S | | | | | | | | 容積 (ΣA·S×l/3) VOLUME | | | | | |
| 面積 (Σb·S×h/6) AREA | | 2.497 | | 2.041 | | 1.245 | | 容積の累計 TOTAL | | | | | |
| 名称 NAME | | 長さ LENGTH | | | | | | 分長点間隔 (t) COMM.INT.BET.SECT. | | 面積 (A) | | A·S | |
| 2 (上部) | | 1/2 (上部) | | 2 (上部) | | | | | | | | .82 | |
| 高さ (h) | | .73 | | .72 | | .71 | | 分長点 NAME OF AREA | S | 面積 (A) | A·S | | |
| 分深点 NAME OF BTHS | S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 後端横断面 AFT. SEC. AREA | 1 | 6.162 | 6.162 | | |
| 下方分深点 LOWER POINT | 1 | 5.26 | 5.26 | 4.67 | 4.67 | 3.94 | 3.94 | 中央横断面 MID. SEC. AREA | 4 | 5.180 | 20.720 | | |
| 中央分深点 MID. POINT | 4 | 5.02 | 20.08 | 4.36 | 17.44 | 3.54 | 14.16 | 前端横断面 FOR. SEC. AREA | 1 | 3.757 | 3.757 | | |
| 上方分深点 UPPER POINT | 1 | 4.78 | 4.78 | 4.05 | 4.05 | 3.13 | 3.13 | ΣA·S | | 30.639 | | | |
| Σb·S | | 30.12 | | 26.16 | | 21.23 | | 容積 (ΣA·S×l/3) VOLUME | | | | 4.187 | |
| 面積 (Σb·S×h/6) AREA | | 3.665 | | 6.162 | | 3.139 | | 5.180 | | 2.512 | | 3.757 | |
| | | | | | | | | 容積の累計 TOTAL | | | | 4.187 | |
| 名称 NAME | | 長さ LENGTH | | | | | | 分長点間隔 (t) COMM.INT.BET.SECT. | | 面積 (A) | | A·S | |
| 2 (下部) | | 2 1/2 (下部) | | 3 | | | | | | | | | |
| 高さ (h) | | | | | | 0. | | 分長点 NAME OF AREA | S | 面積 (A) | A·S | | |
| 分深点 NAME OF BTHS | S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 後端横断面 AFT. SEC. AREA | 1 | | | | |
| 下方分深点 LOWER POINT | 1 | | | | | | | 中央横断面 MID. SEC. AREA | 4 | | | | |
| 中央分深点 MID. POINT | 4 | | | | | | | 前端横断面 FOR. SEC. AREA | 1 | | | | |
| 上方分深点 UPPER POINT | 1 | | | | | | | ΣA·S | | | | | |
| Σb·S | | | | | | | | 容積 (ΣA·S×l/3) VOLUME | | | | | |
| 面積 (Σb·S×h/6) AREA | | 1.245 | | .466 | | 0. | | 容積の累計 TOTAL | | | | | |
| 名称 NAME | | 長さ LENGTH | | | | | | 分長点間隔 (t) COMM.INT.BET.SECT. | | 面積 (A) | | A·S | |
| 2 (上部) | | 2 1/2 (上部) | | | | | | | | | | .82 | |
| 高さ (h) | | | | .70 | | | | 分長点 NAME OF AREA | S | 面積 (A) | A·S | | |
| 分深点 NAME OF BTHS | S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 幅 BREADTH (b) | b·S | 後端横断面 AFT. SEC. AREA | 1 | 3.757 | 3.757 | | |
| 下方分深点 LOWER POINT | 1 | | | 2.90 | 2.90 | | | 中央横断面 MID. SEC. AREA | 4 | 1.964 | 7.856 | | |
| 中央分深点 MID. POINT | 4 | | | 2.14 | 8.56 | | | 前端横断面 FOR. SEC. AREA | 1 | 0 | 0 | | |
| 上方分深点 UPPER POINT | 1 | | | 1.38 | 1.38 | | | ΣA·S | | 11.613 | | | |
| Σb·S | | | | 12.84 | | | | 容積 (ΣA·S×l/3) VOLUME | | | | 1.587 | |
| 面積 (Σb·S×h/6) AREA | | 2.512 | | 3.757 | | 1.498 | | 1.964 | | | | 5.774 | |
| | | | | | | | | 容積の累計 TOTAL | | | | 5.774 | |

備考
REMARKS