

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200075800 号

発行日 令和2年10月28日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目3番15号
 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和2年10月21日 | 8時55分 | 天候(前日) 曇 | (当日) 曇 |
|-------|--|------------|---------------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池 | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) クロトコルリン等対策指針 | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | |
| 採水者 | (氏名) 永網 智之 | (所属) ***** | | |
| 採水時 | (気温) 20℃ | (水温) 16℃ | (残留塩素) ***** | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | |
| | -以下余白- | | | |
| | | | | |
| 備考 | | | | |
| 検査期日 | 令和2年10月21日 ~ 令和2年10月28日 | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200072280 号

発行日 令和2年10月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8936(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和2年10月14日 | | 9時48分 | 天候(前日) 晴 | (当日) 晴 |
|-------|--|------------|-----------------------|----------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池 | | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) クロプトスピリウム等対策指針 | | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | | |
| 採水者 | (氏名) 森田 隆資 | | (所属) ***** | | |
| 採水時 | (気温) 26.0℃ | (水温) 17.0℃ | (残留塩素) ***** | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 | |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | | |
| | -以下余白- | | | | |
| | | | | | |
| 備考 | | | | | |
| 検査期日 | 令和2年10月14日 ~ 令和2年10月21日 | | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | | |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200072290 号

発行日 令和2年10月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市母次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和2年10月14日 9時40分 | | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 晴 |
|-------|--|------------|-----------------------|----|--------------|---|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) クロプト赤リソウム等対策指針 | | | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 森田 隆資 | | (所属) ***** | | | |
| 採水時 | (気温) 26.5℃ | | (水温) 20.0℃ | | (残留塩素) ***** | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 | | |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | | | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | | | |
| | -以下余白- | | | | | |
| | | | | | | |
| 備考 | | | | | | |
| 検査期日 | 令和2年10月14日 ~ 令和2年10月21日 | | | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | | | |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200072300 号

発行日 令和2年10月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市母次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和2年10月14日 | 9時27分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 晴 |
|-------|--|------------|-----------------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) クロプトホルリウム等対策指針 | | | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 森田 隆資 | (所属) ***** | | | | |
| 採水時 | (気温) 27.0℃ | (水温) 19.5℃ | (残留塩素) ***** | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 | | |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | | | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | | | |
| | -以下余白- | | | | | |
| 備考 | | | | | | |
| 検査期日 | 令和2年10月14日 ~ 令和2年10月21日 | | | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | | | |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200072320 号

発行日 令和2年10月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和2年10月14日 | 8時18分 | 天候(前日) 晴 | (当日) 晴 |
|-------|--|-------------|-----------------------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池 | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄｰﾌﾞﾘﾝｸﾞ等対策指針 | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | |
| 採水者 | (氏名) 森田 隆資 | (所属) ***** | | |
| 採水時 | (気温) 24.0 ℃ | (水温) 19.5 ℃ | (残留塩素) ***** | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | |
| | -以下余白- | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 備考 | | | | |
| 検査期日 | 令和2年10月14日 ~ 令和2年10月21日 | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200072330 号

発行日 令和2年10月21日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市丸次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和2年10月14日 8時33分 | | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 晴 |
|-------|--|------------|-----------------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) クロプト赤リジウム等対策指針 | | | |
| 検査分類 | 指標菌 | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 森田 隆資 | (所属) ***** | | | | |
| 採水時 | (気温) 24.5℃ | (水温) 20.5℃ | (残留塩素) ***** | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 | | |
| 1 | 大腸菌(定性) | 検出する | /100mL | | | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌(定量) | 0 | /100mL | | | |
| | -以下余白- | | | | | |
| | | | | | | |
| 備考 | | | | | | |
| 検査期日 | 令和2年10月14日 ~ 令和2年10月21日 | | | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | | | |

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11200075910号

発行日 令和2年11月4日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8930 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和2年10月21日 10時40分 | | 天候(前日) | 曇 | (当日) | 曇 |
|-------|--|--------|--------|----------------------------|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田第3水源地 (採水地点) 浄水場(着水地) | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | | (水道種類) | 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針 | | |
| 検査分類 | クリプトスポリジウム等 原水 | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 永網 智之 | | (所属) | ***** | | |
| 採水時 | (気温) 20.0℃ | | (水温) | 18.0℃ (残留塩素) ***** | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 単位 | 備考 | | |
| 1 | クリプトスポリジウム | 検出されない | /10L | | | |
| 2 | ジアルジア | 検出されない | /10L | | | |
| | -以下余白- | | | | | |
| 備考 | | | | | | |
| 検査期日 | 令和2年10月21日 ~ 令和2年11月4日 | | | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | | | |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200075920 号

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和2年11月4日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8933代 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和2年10月21日 | | 10時15分 | 天候(前日) 曇 | (当日) 曇 |
|-------|--|--------|------------|------------------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 屋久島町上水道事業 長峰地区簡易水道 (採水地点) 浄水場 (着水地) | | | | |
| 水質区分 | (区分) 原水 | | (水道種類) 上水道 | (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針 | |
| 検査分類 | クリプトスポリジウム等 原水 | | | | |
| 採水者 | (氏名) 永網 智之 | | (所属) ***** | | |
| 採水時 | (気温) 25.5℃ | | (水温) 18.0℃ | (残留塩素) ***** | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | | 単位 | 備考 |
| 1 | クリプトスポリジウム | 検出されない | | /10L | |
| 2 | ジアルジア | 検出されない | | /10L | |
| | -以下余白- | | | | |
| 備考 | | | | | |
| 検査期日 | 令和2年10月21日 ~ 令和2年11月4日 | | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | | |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 | | | | |