

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11200091990号

発行日 令和2年12月15日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年12月8日	8時15分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟ対ｽﾄﾗｼﾞｰ等対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 鎌田 勇一			(所属) ****		
採水時	(気温) 16.0℃		(水温) 18.0℃		(残留塩素) ****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和2年12月8日 ~ 令和2年12月15日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11200092000 号

発行日 令和2年12月15日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市身次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年12月8日	8時30分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部第3水源中継施設内排泥弁			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロプトスピリウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 鎌田 勇一	(所属) *****		
採水時	(気温) 16.0℃	(水温) 21.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年12月8日 ~ 令和2年12月15日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200091910 号
発行日 令和2年12月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年12月8日		8時55分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA ｸﾞﾙｰﾌﾟB ｸﾞﾙｰﾌﾟC 等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****			
採水時	(気温) 14℃	(水温) 12℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和2年12月8日 ~ 令和2年12月15日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11200091930号

発行日 令和2年12月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市寿次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年12月8日		9時45分	天候(前日)曇/雨	(当日)曇
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 (採水地点)志戸子浄水場内沈殿池				
水質区分	(区 分)原水		(水道種類)上水道	(検査目的)フﾟトｽﾞﾟﾘﾝｸﾞ等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名)永網 智之		(所属)*****		
採水時	(気温)14.5℃		(水温)13℃	(残留塩素)*****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和2年12月8日 ~ 令和2年12月15日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200091940 号

発行日 令和2年12月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年12月8日	9時58分	天候(前日)曇/雨	(当日)曇
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 深川浄水場 (採水地点)深川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分)原水	(水道種類)上水道	(検査目的)フッ素・リン・塩素等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名)永綱 智之		(所属)*****	
採水時	(気温)14℃	(水温)12℃	(残留塩素)*****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年12月8日 ~ 令和2年12月15日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11200091950 号

発行日 令和2年12月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市丸次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和2年12月8日		8時25分		天候(前日) 曇/雨		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロコクシリン等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 永綱 智之		(所属) *****					
採水時		(気温) 15℃		(水温) 14.5℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果				単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1				/100mL			
	-以下余白-								
備考									
検査期日		令和2年12月8日 ~ 令和2年12月15日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200091970 号

発行日 令和2年12月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市身次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年12月8日		10時10分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロトコル・リゾウム等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****			
採水時	(気温) 16℃	(水温) 16℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和2年12月8日 ~ 令和2年12月15日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200088440 号
発行日 令和2年12月8日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
電話 099-253-3935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年12月1日	8時32分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプト赤リソウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 16.0℃	(水温) 13.0℃	(残留塩素) *****	

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			

備考	
検査期日	令和2年12月1日 ~ 令和2年12月8日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200088460 号

発行日 令和2年12月8日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年12月1日 8時17分 天候(前日) 曇 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA ｸﾞﾙｰﾌﾟB 等対策指針		
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資 (所属) *****			
採水時	(気温) 13.5℃ (水温) 14.0℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年12月1日 ~ 令和2年12月8日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200088470 号

発行日 令和2年12月8日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8936(代) F A X 099-255-2850

採水年月日		令和2年12月1日	8時38分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水質区分		(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄﾙ'ﾘﾝ'ｼﾞ'ｳﾞﾙ等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏 名) 森田 隆資	(所 属) *****		
採水時		(気 温) 14.5 ℃	(水 温) 13.5 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	—以下余白—				
備 考					
検査期日		令和2年12月1日 ~ 令和2年12月8日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200088490 号

発行日 令和2年12月8日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市身次郎二丁目8番15号
 電話 099-258-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和2年12月1日		9時21分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 列プト球菌等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****					
採水時		(気温) 16.5℃		(水温) 15.0℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果				単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出されない				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0				/100mL			
	-以下余白-								
備考									
検査期日		令和2年12月1日 ~ 令和2年12月8日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200092330 号

発行日 令和2年12月22日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市毎太郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年12月8日 10時10分 天候(前日)曇/雨 (当日)曇		
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点)永久保浄水場内着水槽		
水質区分	(区分)原水 (水道種類)上水道 (検査目的)ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策指針		
検査分類	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞﾞｳﾑ等 原水		
採水者	(氏名)永綱 智之 (所属)*****		
採水時	(気温)16.0℃ (水温)16.0℃ (残留塩素)*****		
NO	検査項目名	検査結果	単位 備考
1	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ	検出されない	/10L
2	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ	検出されない	/10L
	-以下余白-		
備考			
検査期日	令和2年12月9日 ~ 令和2年12月22日		
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号		
検査責任者	田中 瑞穂		



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200088500 号

発行日 令和2年12月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市早次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年12月1日 8時38分		天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属)	*****		
採水時	(気温) 14.5℃		(水温) 13.5℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和2年12月1日 ~ 令和2年12月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200088520 号
発行日 令和2年12月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8336 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年12月1日 9時21分		天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類)	上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時	(気温) 16.5℃		(水温)	15.0℃ (残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和2年12月1日 ~ 令和2年12月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					