

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200050660 号
発行日 令和2年8月25日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年8月18日 8時33分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部第3水源中継施設内排泥弁			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 列ノト球ノリノム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 鎌田 勇一 (所属) *****			
採水時	(気温) 28.0℃ (水温) 23.0℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年8月18日 ~ 令和2年8月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11200050560 号

発行日 令和2年8月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8036 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年8月18日 9時00分		天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾘﾌﾟﾄｽﾞﾙﾌﾞﾗﾝｸ等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 25.0℃	(水温) 21.8℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日		令和2年8月18日 ～ 令和2年8月25日		
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号		
検査責任者		田中 瑞穂		

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200050590 号

発行日 令和2年8月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番5号
 電話 099-255-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年8月18日 11時40分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟAのｼﾞﾝｼﾞﾝ等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 永網 智之 (所 属) *****			
採水時	(気 温) 31.0 ℃ (水 温) 20.2 ℃ (残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備 考				
検査期日	令和2年8月18日 ~ 令和2年8月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11200050620 号

発行日 令和2年8月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
 電話 099-258-8854 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和2年8月18日	9時53分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田第2水源(地下水)			
		(採水地点) 小瀬田第2水源(地下水) 排泥弁			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスピリウム等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 永網 智之	(所属) *****		
採水時		(気温) 32.7 °C	(水温) 21.7 °C	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和2年8月18日 ~ 令和2年8月25日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200050630 号

発行日 令和2年8月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 15 号
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和2年8月18日	8時45分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトネリウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 28.7℃	(水温) 21.6℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年8月18日 ~ 令和2年8月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11200045530 号

発行日 令和2年8月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8935代 FAX 099-255-2850


採水年月日	令和2年8月4日	9時56分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 30.5 ℃	(水温) 22.5 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年8月4日 ~ 令和2年8月12日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第11200045540号
発行日 令和2年8月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田8番地5号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年8月4日	9時44分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟAのｼﾞﾝｺﾞ等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 30.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年8月4日 ~ 令和2年8月12日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200052090 号

発行日 令和2年9月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935/40 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年8月18日	8時45分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 鎌田 勇一		(所属) *****	
採水時	(気温) 28.0℃		(水温) 22.0℃ (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	ー以下余白ー			
備考				
検査期日	令和2年8月20日 ~ 令和2年9月2日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200052100 号

発行日 令和2年9月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年8月18日	8時33分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部第3水源中継施設内排泥弁			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 鎌田 勇一	(所属) *****		
採水時	(気温) 28.0℃	(水温) 23.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年8月20日 ~ 令和2年9月2日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11200052070号
発行日 令和2年9月2日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年8月18日 11時00分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 34.5℃ (水温) 22.3℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	ー以下余白ー			
備考				
検査期日	令和2年8月20日 ~ 令和2年9月2日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200052080 号

発行日 令和2年9月2日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市寿次郎二丁目8番15号
電話 099-253-3935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年8月18日	10時15分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 櫛川浄水場 (採水地点) 櫛川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 33.5℃		(水温) 22.0℃ (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年8月20日 ~ 令和2年9月2日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200045490 号

発行日 令和2年8月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市岸次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8954 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年8月4日	8時58分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 29.0 ℃	(水温) 23.8 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年8月4日 ~ 令和2年8月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11200045500 号

発行日 令和2年8月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番16号
電話 099-253-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和2年8月4日 9時56分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 森田 隆資 (所属) *****			
採水時	(気温) 30.5℃ (水温) 22.5℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和2年8月4日 ~ 令和2年8月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11200045510 号

発行日 令和2年8月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市佐次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和2年8月4日	9時44分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称		(名称)屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点)平内浄水場内沈殿池					
水質区分		(区分)原水	(水道種類)上水道	(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水					
採水者		(氏名)森田 隆資		(所属)*****			
採水時		(気温)30.0℃		(水温)22.0℃		(残留塩素)*****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考			
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L				
2	ジアルジア	検出されない	/10L				
	-以下余白-						
備考							
検査期日		令和2年8月4日 ~ 令和2年8月19日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者		田中 瑞穂					