

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200114230 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和3年2月24日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番15号
 電話 099-255-8931 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年2月16日 8時23分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部第3水源中継施設内排泥弁					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロプトス [®] リゾウム等対策指針		
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 鎌田 勇一		(所属)	*****		
採水時	(気温) 15.0℃		(水温) 21.0℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和3年2月16日 ~ 令和3年2月24日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200114220 号

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和3年2月24日


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市五郎次郎二丁目8番15号
 電 話 099-255-3931 伝 真 099-255-2850

採水年月日	令和3年2月16日		8時37分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁						
水質区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラフトボリウム等対策指針			
検査分 類	指標菌						
採水者	(氏 名) 鎌田 勇一			(所 属) *****			
採水時	(気 温) 12.0 °C		(水 温) 17.0 °C	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	3		/100mL			
	—以下余白—						
備 考							
検 査 期 日	令和3年2月16日 ~ 令和3年2月24日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第11200114120号

発行日 令和3年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上野下4-20-13
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年2月16日	9時00分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池			
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 列アトホレシツカ等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 永網 智之	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 11.3℃	(水 温) 13.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備 考				
検査期日	令和3年2月16日 ~ 令和3年2月24日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11200114130号
発行日 令和3年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市西丸太町二丁目3番45号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年2月16日	9時24分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 列ア・トホ・リ・シ・ウA等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 11.7℃		(水温) 11.2℃ (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年2月16日 ~ 令和3年2月24日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200114140 号

発行日 令和3年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市重光二丁目8番15号
 電話 099-255-8855(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年2月16日		9時57分	天候(前日)	曇	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池							
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄﾙﾌﾞﾘﾝｸﾞ等対策指針					
検査分類	指標菌							
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****						
採水時	(気温) 13.1℃	(水温) 14.0℃	(残留塩素) *****					
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考				
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL					
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL					
	-以下余白-							
備考								
検査期日	令和3年2月16日 ~ 令和3年2月24日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者	田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200114150 号

発行日 令和3年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目3番15号
 電話 099-253-8939(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和3年2月16日		10時25分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クラプトネリウム等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 永網 智之		(所属) *****					
採水時		(気温) 11.0℃		(水温) 12.8℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考				
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL					
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL					
	-以下余白-								
備考									
検査期日		令和3年2月16日 ~ 令和3年2月24日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200114160 号

発行日 令和3年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田2丁目8番16号
 電話 099-253-8931 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和3年2月16日	10時22分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトストリウム等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時		(気温) 11.8 °C	(水温) 13.0 °C	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	-以下余白-				
備考					
検査期日		令和3年2月16日 ~ 令和3年2月24日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200115650 号

発行日 令和3年3月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

探水年月日	令和3年2月24日	9時39分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙﾌﾞﾙﾌﾞﾘﾝｸﾞ等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 19.5℃		(水温) 9.0℃	(残留塩素) *****
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年2月24日 ~ 令和3年3月3日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11200114170号

発行日 令和3年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田2丁目8番15号
電話 099-255-3935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年2月16日	9時33分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田第2水源(地下水) (採水地点) 小瀬田第2水源(地下水) 排泥弁			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトストリウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 11.8℃		(水温) 19.0℃ (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和3年2月16日 ~ 令和3年2月24日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11200114180 号

発行日 令和3年2月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
鹿児島県薬剤師会 会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市川内二丁目8番15号
電話 099-253-8931 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和3年2月16日	8時42分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クラプトスチウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****(
採水時	(気温) 10.8 ℃	(水温) 15.3 ℃	(残留塩素) *****(
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年2月16日 ~ 令和3年2月24日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			


水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200108600 号

発行日 令和3年2月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市大瀬田二丁目8番15号
 電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和3年2月2日	9時50分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クラトリウム等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****	
採水時		(気温) 14.8 °C		(水温) 13.2 °C (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	-以下余白-				
備考					
検査期日		令和3年2月2日 ~ 令和3年2月9日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11200108610 号

発行日 令和3年2月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上野 8-15-1
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年2月2日 8時51分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池					
水質区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロトコル菌等対策指針	
検査分 類	指標菌					
採水者	(氏 名) 森田 隆資		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 14.5 ℃		(水 温) 13.0 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期 日	令和3年2月2日 ~ 令和3年2月9日					
検査機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責 任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200108620 号

発行日 令和3年2月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番5号
 電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年2月2日	9時04分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロコバクテリア等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 14.0℃	(水温) 12.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年2月2日 ~ 令和3年2月9日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊本郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11200108630号

発行日 令和3年2月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市火都二丁目8番16号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年2月2日	9時17分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) カブトホシノミ等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****	
採水時	(気温) 15.0℃	(水温) 12.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年2月2日 ~ 令和3年2月9日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11200108640 号

発 行 日 令和3年2月9日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番16号
電 話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年2月2日	9時30分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クラトリウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 15.5℃	(水温) 11.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年2月2日 ~ 令和3年2月9日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200108650 号

発行日 令和3年2月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市火郎二丁目8番15号
電話 099-243-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年2月2日 9時40分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトコリウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時	(気温) 16.0℃		(水温) 13.9℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和3年2月2日 ~ 令和3年2月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200114250 号

発行日 令和3年3月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒 890-8589 鹿児島市生次郎二丁目8番5号
 電話 099-253-8935(6) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和3年2月16日	8時23分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称		(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部第3水源中継施設内排泥弁			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水			
採水者		(氏名) 鎌田 勇一	(所属) *****		
採水時		(気温) 15.0℃	(水温) 21.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L	
2	ジアルジア	検出されない		/10L	
	-以下余白-				
備考					
検査期日		令和3年2月16日 ~ 令和3年3月2日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11200114240 号

発行日 令和3年3月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	令和3年2月16日	8時37分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 鎌田 勇一			(所属) *****		
採水時	(気温) 12.0℃		(水温) 17.0℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和3年2月16日 ~ 令和3年3月2日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11200114370号

発行日 令和3年3月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番15号
電話 099-253-8956 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年2月16日 10時25分 天候(前日) 曇 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 永綱 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 11.0℃ (水温) 12.8℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年2月17日 ~ 令和3年3月3日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11200114380 号

発行日 令和3年3月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市上水部二丁目8番15号
 電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和3年2月16日 10時22分		天候(前日) 曇 (当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水 (水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトsporidium等対策指針	
検査分類		クリプトsporidium等 原水			
採水者		(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時		(気温) 11.8℃ (水温) 13.0℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトsporidium	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備考					
検査期日		令和3年2月17日 ~ 令和3年3月3日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11200114390 号

発行日 令和3年3月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市大東二丁目8番15号
電話 099-253-8035(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年2月16日	9時49分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 櫛川浄水場 (採水地点) 櫛川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 11.8℃	(水温) 12.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和3年2月17日 ~ 令和3年3月3日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11200110020 号
発行日 令和3年2月18日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
 電話 099-255-8950 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和3年2月2日	9時50分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトスポリウム等対策指針	
検査分類		クロプトスポリウム等 原水			
採水者		(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時		(気温) 14.8℃	(水温) 13.2℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L	
2	ジアルジア	検出されない		/10L	
	-以下余白-				
備考					
検査期日		令和3年2月4日 ~ 令和3年2月18日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200110030 号

発行日 令和3年2月18日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市丸太郎二丁目8番15号
 電話 099-255-3935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年2月2日		8時51分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時	(気温) 14.5 °C		(水温) 13.0 °C	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和3年2月4日 ~ 令和3年2月18日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11200110040 号

発行日 令和3年2月18日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市平内二丁目8番15号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年2月2日	9時04分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 森田 隆資 (所属) *****			
採水時	(気温) 14.0 °C (水温) 12.5 °C (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和3年2月4日 ~ 令和3年2月18日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			