

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11210083400 号

発行日 令和3年12月6日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2840

採水年月日		令和3年11月16日		9時05分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)							
採水者		(氏名) 鎌田 勇一		(所 属) *****					
採水時		(気温) 17.0℃		(水温) 18.0℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※		
1	一般細菌	88/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	24.3mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	146mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	7.6	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.5度未満	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	16.1mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和3年11月16日 ~ 令和3年12月6日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

鹿鼎藥試 第 11210083430 号

発行日 令和3年11月24日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年11月16日		9時05分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 鎌田 勇一		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 17.0℃		(水 温) 18.0℃		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	－以下余白－								
備 考									
検 査 期 日		令和3年11月16日 ～ 令和3年11月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11210084930 号

発行日 令和3年12月2日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-252-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和3年11月16日		9時05分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁						
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類	クリプトスポリジウム等 原水						
採 水 者	(氏 名) 鎌田 勇一		(所 属)	*****			
採 水 時	(気 温) 17.0℃		(水 温) 18.0℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L			
2	ジアルジア	検出されない		/10L			
	ー以下余白ー						
備 考							
検 査 期 日	令和3年11月18日 ～ 令和3年12月2日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11210083410 号

発行日 令和3年12月6日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号

電話 099-253-8935(0) FAX 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和3年11月16日		8時45分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部第3水源中継施設内排泥弁							
水 質 区 分		(区 分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準(39項目)							
採 水 者		(氏 名) 鎌田 勇一 (所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 17.0℃ (水 温) 22.0℃ (残留塩素) *****							
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※	N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※		
1	一般細菌	26/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	37.4mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	188mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	7.1	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.12mg/L	0.8mg/L以下	38	色度	0.5度未満	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	23.1mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和3年11月16日 ~ 令和3年12月6日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11210083440 号

発行日 令和3年11月24日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8036 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年11月16日		8時45分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部第3水源中継施設内排泥弁							
水 質 区 分		(区 分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クロプトコッカリウム等対策指針							
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 鎌田 勇一 (所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 17.0℃ (水 温) 22.0℃ (残留塩素) *****							
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果				単 位		備 考	
1	大腸菌(定性)	検出されない				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	1				/100mL			
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年11月16日 ～ 令和3年11月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11210084940 号

発 行 日 令和3年12月2日

依 頼 者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市片次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年11月16日	8時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部第3水源中継施設内排泥弁					
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 鎌田 勇一 (所属) *****					
採水時	(気温) 17.0℃ (水温) 22.0℃ (残留塩素) *****					
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	ー以下余白ー					
備考						
検査期日	令和3年11月18日 ～ 令和3年12月2日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11210083270 号

発行日 令和3年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2859

採水年月日		令和3年11月16日		8時58分		天候(前日) 晴		(当日) 曇／晴	
施設の名称		(名 称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 (採水地点) 永田浄水場内沈殿池							
水質区分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)							
採水者		(氏 名) 泊 征一郎		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 17.5 ℃		(水 温) 14.5 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※		
1	一般細菌	32/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	8.2mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	27mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.9	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.7度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.3度	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.14mg/L	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	5.7mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和3年11月16日 ~ 令和3年12月6日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番15号
電話 099-253-8335 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年11月16日 8時58分 天候(前日) 晴 (当日) 曇／晴					
施設の名称	(名 称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 (採水地点) 永田浄水場内沈殿池					
水质区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロプト対リンガム等対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 泊 征一郎 (所 属) *****					
採水時	(気 温) 17.5℃ (水 温) 14.5℃ (残留塩素) *****					
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出されない		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0		/100mL		
	-以下余白-					
備 考						
検 査 期 日	令和3年11月16日 ～ 令和3年11月24日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11210083280 号

発行日 令和3年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市中央区丁日8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2880



採 水 年 月 日		令和3年11月16日		9時21分		天候(前日) 晴		(当日) 曇/晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(39項目)							
採 水 者		(氏 名) 泊 征一郎		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 15.5℃		(水 温) 16.9℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※		
1	一般細菌	72/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	10.8mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	38mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	7.0	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	1.3度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.3度	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.05mg/L	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.04mg/L	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	8.2mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.002mg/L	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和3年11月16日 ~ 令和3年12月6日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11210083150 号

発行日 令和3年11月24日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8335 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年11月16日		9時21分		天候(前日) 晴		(当日) 曇／晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトコリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 泊 征一郎		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 15.5 ℃		(水 温) 16.9 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1			/100mL		
	－以下余白－								
備 考									
検 査 期 日		令和3年11月16日 ～ 令和3年11月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11210083290 号

発行日 令和3年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 土野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番4号
電話 099-253-8935(0) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年11月16日		9時44分		天候(前日) 晴		(当日) 曇/晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁							
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検査分類	水質基準(39項目)							
採水者	(氏名) 泊 征一郎 (所 属) *****							
採水時	(気温) 17.0℃ (水温) 14.3℃ (残留塩素) *****							
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※	
1	一般細菌	30/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下	
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	35mg/L	500mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと	
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	1.1度	5度以下	
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下	
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー			
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下					
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下					
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下					
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下					
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下					
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下					
25	ナトリウム及びその化合物	5.4mg/L	200mg/L以下					
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下					

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和3年11月16日 ~ 令和3年12月6日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11210083160 号

発行日 令和3年11月24日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市生太郎二丁目8番15号
電話 099-263-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年11月16日	9時44分	天候(前日)	晴	(当日) 曇/晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁				
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリウム等対策指針				
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 泊 征一郎 (所属) *****				
採水時	(気温) 17.0 ℃ (水温) 14.3 ℃ (残留塩素) *****				
N0	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL		
	ー以下余白ー				
備考					
検査期日	令和3年11月16日 ～ 令和3年11月24日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11210083300 号

発行日 令和3年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年11月16日		10時12分		天候(前日) 晴		(当日) 曇/晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(39項目)							
採 水 者		(氏 名) 泊 征一郎		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 20.5℃		(水 温) 16.2℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※		
1	一般細菌	28/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	9.4mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	36mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	1.3度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.6度	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.05mg/L	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.04mg/L	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	6.4mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.003mg/L	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和3年11月16日 ~ 令和3年12月6日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿嶋薬試 第 11210083170 号

発行日 令和3年11月24日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市生次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11210083310 号

発行日 令和3年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号

電話 099-253-8836(代表) 099-255-2850

採水年月日		令和3年11月16日		10時51分		天候(前日) 晴		(当日) 曇/晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 (採水地点) 宮之浦浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)							
採水者		(氏名) 泊 征一郎		(所 属) *****					
採水時		(気温) 17.5℃		(水 温) 15.9℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※		
1	一般細菌	64/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	23mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.7	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	1.0度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	5.2mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和3年11月16日 ~ 令和3年12月6日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11210083180 号
発行日 令和3年11月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和3年11月16日		10時51分	天候(前日)	晴	(当日) 曇/晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 (採水地点) 宮之浦浄水場内沈殿池						
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトス [®] リウム等対策指針		
検査分類		指標菌						
採水者		(氏名) 泊 征一郎		(所属) *****				
採水時		(気温) 17.5℃		(水温) 15.9℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名			検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)			0		/100mL		
	ー以下余白ー							
備考								
検査期日		令和3年11月16日 ~ 令和3年11月24日						
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者		田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11210083320 号

発行日 令和3年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市中央一丁目8番15号

電話 099-253-8935(代表) 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和3年11月16日		11時12分		天候(前日) 晴		(当日) 曇/晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(39項目)							
採 水 者		(氏 名) 泊 征一郎		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 21.0℃		(水 温) 14.5℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※		
1	一般細菌	88/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	12.2mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	38mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	7.0	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.9度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	7.9mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和3年11月16日 ~ 令和3年12月6日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

発行日 令和3年11月24日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-238-8931 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年11月16日		11時12分		天候(前日) 晴		(当日) 曇/晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 泊 征一郎		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 21.0 ℃		(水 温) 14.5 ℃		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年11月16日 ～ 令和3年11月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿巢藥試 第 11210083920 号

発行日 令和3年12月1日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番16号
電話 099-253-8931(内) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和3年11月16日 11時12分 天候(前日) 晴 (当日) 曇／晴		
施設の名称		(名　称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池		
水質区分		(区　分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水		
採水者		(氏　名) 泊　征一郎 (所　属) *****		
採水時		(気　温) 21.0℃ (水　温) 14.5℃ (残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日		令和3年11月17日 ～ 令和3年12月1日		
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号		
検査責任者		田中 瑞穂		

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11210083330 号

発行日 令和3年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2880

採 水 年 月 日		令和3年11月16日		11時17分		天候(前日) 晴		(当日) 曇/晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(39項目)							
採 水 者		(氏 名) 泊 征一郎		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 18.2℃		(水 温) 15.5℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※		
1	一般細菌	34/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	25mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.7度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	5.2mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和3年11月16日 ~ 令和3年12月6日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11210083200 号

発行日 令和3年11月24日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8931 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年11月16日	11時17分	天候(前日)	晴	(当日)曇／晴
施設の名称	(名 称)屋久島町上水道事業 楠川浄水場 (採水地点)楠川浄水場内沈殿池				
水質区分	(区 分)原水	(水道種類)上水道	(検査目的)クリプトスピリウム等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏 名)泊 征一郎	(所 属)	*****		
採水時	(気 温)18.2℃	(水 温)15.5℃	(残留塩素)*****		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0		/100mL	
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和3年11月16日 ～ 令和3年11月24日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11210083930 号
発行日 令和3年12月1日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8931 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年11月16日 11時17分 天候(前日) 晴 (当日) 曇／晴			
施設名称	(名 称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏 名) 泊 征一郎 (所 属) *****			
採水時	(気 温) 18.2 ℃ (水 温) 15.5 ℃ (残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	ー以下余白ー			
備 考				
検査期日	令和3年11月17日 ～ 令和3年12月1日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11210083340 号

発行日 令和3年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年11月16日		11時00分		天候(前日) 晴		(当日) 曇/晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(39項目)							
採 水 者		(氏 名) 泊 征一郎		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 18.5℃		(水 温) 14.9℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※		
1	一般細菌	28/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	6.9mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	22mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.6	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.8度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	4.6mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和3年11月16日 ~ 令和3年12月6日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

鹿鼎藥試 第 11210083210 号

発行日 令和3年11月24日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番15号
電話 099-263-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年11月16日 11時00分 天候(前日) 晴 (当日) 曇／晴			
施設の名称	(名 称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロトコリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 泊 征一郎 (所 属) *****			
採水時	(気 温) 18.5 ℃ (水 温) 14.9 ℃ (残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	-以下余白-			
備 考				
検 査 期 日		令和3年11月16日 ～ 令和3年11月24日		
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号		
検 査 責 任 者		田中 瑞穂		

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11210083940 号

発行日 令和3年12月1日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(内線) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和3年11月16日	11時00分	天候(前日)	晴	(当日)曇/晴
施 設 の 名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池				
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類	クリプトスポリジウム等 原水				
採 水 者	(氏 名) 泊 征一郎	(所 属)	*****		
採 水 時	(気 温) 18.5℃	(水 温) 14.9℃	(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	ー以下余白ー				
備 考					
検 査 期 日	令和3年11月17日 ～ 令和3年12月1日				
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検 査 責 任 者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11210083350 号

発行日 令和3年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 土野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年11月16日		10時40分		天候(前日) 晴		(当日) 曇/晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 小瀬田第1水源地 (採水地点) 小瀬田第1水源池排水弁							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(39項目)							
採 水 者		(氏 名) 泊 征一郎		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 16.9℃		(水 温) 14.1℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※		
1	一般細菌	39/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	8.0mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	38mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.4	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.6度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	4.9mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和3年11月16日 ~ 令和3年12月6日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿果藥試 第 11210083220 号

発行日 令和3年11月24日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-263-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年11月16日		10時40分		天候(前日) 晴		(当日) 曇／晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 小瀬田第1水源地 (採水地点) 小瀬田第1水源池排水弁							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロコバクテリア等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 泊 征一郎		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 16.9℃		(水 温) 14.1℃		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	－以下余白－								
備 考									
検 査 期 日		令和3年11月16日 ～ 令和3年11月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11210083360 号

発行日 令和3年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央一丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年11月16日		10時21分		天候(前日) 晴		(当日) 曇/晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 小瀬田第2水源 (地下水) (採水地点) 小瀬田第2水源 (地下水) 排泥弁							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(39項目)							
採 水 者		(氏 名) 泊 征一郎		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 19.0℃		(水 温) 20.1℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	14.9mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	100mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	7.4	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.22mg/L	0.8mg/L以下	38	色度	7.0度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	1.7度	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.62mg/L	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	14.7mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.055mg/L	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和3年11月16日 ~ 令和3年12月6日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿果藥試 第 11210083230 号

発行日 令和3年11月24日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市串又郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年11月16日		10時21分		天候(前日) 晴		(当日) 曇／晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 小瀬田第2水源 (地下水) (採水地点) 小瀬田第2水源 (地下水) 排泥弁							
水 質 区 分		(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロプトストリウム等対策指針							
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 泊 征一郎 (所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 19.0 ℃ (水 温) 20.1 ℃ (残留塩素) *****							
NO	検 査 項 目 名		検 査 結 果			単 位		備 考	
1	大腸菌(定性)		検出されない			/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)		0			/100mL			
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年11月16日 ～ 令和3年11月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11210083370 号

発行日 令和3年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年11月16日		9時45分		天候(前日) 晴		(当日) 曇/晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 小瀬田第3水源地							
		(採水地点) 小瀬田第3水源地							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(39項目)							
採 水 者		(氏 名) 泊 征一郎		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 16.0℃		(水 温) 14.2℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※		
1	一般細菌	43/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	8.0mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	6mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	30mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.8度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	5.1mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日		令和3年11月16日 ~ 令和3年12月6日	
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号	
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号	
検査責任者		田中 瑞穂	

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11210083240 号

発行日 令和3年11月24日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年11月16日	9時45分	天候(前日)	晴	(当日)曇／晴
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 小瀬田第3水源地 (採水地点)小瀬田第3水源地				
水質区分	(区分)原水	(水道種類)上水道	(検査目的)クロアトホルジウム等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名)泊 征一郎	(所属)*****			
採水時	(気温)16.0℃	(水温)14.2℃	(残留塩素)*****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	ー以下余白ー				
備考					
検査期日	令和3年11月16日 ～ 令和3年11月24日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11210083380 号

発行日 令和3年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央三丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2860

採水年月日	令和3年11月16日		9時22分		天候(前日) 晴		(当日) 曇/晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰浄水場 (採水地点) 長峰浄水場内沈殿池							
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(39項目)							
採水者	(氏名) 泊 征一郎		(所 属) *****					
採水時	(気温) 19.7 ℃		(水温) 13.3 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※	
1	一般細菌	50/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	9.2mg/L	200mg/L以下	
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7mg/L	300mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	38mg/L	500mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと	
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.6度	5度以下	
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下	
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—			
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下					
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下					
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下					
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下					
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下					
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下					
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下					
25	ナトリウム及びその化合物	6.2mg/L	200mg/L以下					
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下					

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和3年11月16日 ~ 令和3年12月6日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11210083250 号
発行日 令和3年11月24日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年11月16日 9時22分 天候(前日) 晴 (当日)曇／晴					
施設の名称	(名　称)屋久島町上水道事業　長峰浄水場 (採水地点)長峰浄水場内沈殿池					
水質区分	(区　分)原水 (水道種類)上水道 (検査目的)列プト対 [*] リジウム等対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏　名)泊　征一郎 (所　属)*****					
採水時	(気　温)19.7℃ (水　温)13.3℃ (残留塩素)*****					
N0	検　査　項　目　名	検　　　査　　　結　　　果		単　位	備　　　　　考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0		/100mL		
	-以下余白-					
備　　　　　考						
検　査　期　日		令和3年11月16日　～　令和3年11月24日				
検　査　機　関		公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)第51号				
検　査　責　任　者		田中　瑞穂				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11210083390 号


発行日 令和3年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電 話 099-253-8935 FAX 099-255-2839



採 水 年 月 日		令和3年11月16日		9時05分		天候(前日) 晴		(当日) 曇／晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(39項目)							
採 水 者		(氏 名) 泊 征一郎		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 16.1℃		(水 温) 17.0℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	参 考 値※		
1	一般細菌	43/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	8.2mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	6mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	38mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
10	シアヌ化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.5	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.5度未満	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		ー以下余白ー				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	5.7mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	令和3年11月16日 ~ 令和3年12月6日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

鹿嶋薬試 第 11210083260 号

発行日 令和3年11月24日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-263-8925 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和3年11月16日 9時05分 天候(前日) 晴 (当日) 曇／晴			
施 設 の 名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽			
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロトコリジウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌			
採 水 者	(氏 名) 泊 征一郎 (所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 16.1 ℃ (水 温) 17.0 ℃ (残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	－以下余白－			
備 考				
検 査 期 日	令和3年11月16日 ～ 令和3年11月24日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11210080420 号

発行日 令和3年11月16日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年11月9日 9時12分 天候(前日) 雨／曇 (当日) 曇／晴			
施設の名称	(名　称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分	(区　分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏　名) 森田　隆資 (所　属) *****(株)			
採水時	(気　温) 19.0℃ (水　温) 18.5℃ (残留塩素) *****(mg/L)			
N0	検　査　項　目　名	検　査　結　果	単　位	備　考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	-以下余白-			
備　考				
検査期日	令和3年11月9日 ～ 令和3年11月16日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中　瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11210080400 号

発行日 令和3年11月22日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年11月9日 9時12分 天候(前日) 雨／曇 (当日) 曇／晴			
施設の名称	(名 称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏 名) 森田 隆資 (所 属) *****(株)			
採水時	(気 温) 19.0 ℃ (水 温) 18.5 ℃ (残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルギア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備 考				
検 査 期 日	令和3年11月9日 ～ 令和3年11月22日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿果藥試 第 11210080430 号

発行日 令和3年11月16日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年11月9日		9時53分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 曇／晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトホルリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 森田 隆資		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 17.4 ℃		(水 温) 15.6 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	－以下余白－								
備 考									
検 査 期 日		令和3年11月9日 ～ 令和3年11月16日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11210080410 号

発行日 令和3年11月22日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牛久次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F.A.X 099-255-2850

採水年月日	令和3年11月9日		9時53分	天候(前日)雨／曇	(当日)曇／晴
施設の名称	(名 称)屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点)上之牧浄水場内沈殿池				
水质区分	(区 分)原水		(水道種類)上水道	(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏 名)森田 隆資		(所 属)	*****	
採水時	(気 温)17.4℃		(水 温)15.6℃	(残留塩素)*****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L	
2	ジアルギア	検出されない		/10L	
	-以下余白-				
備 考					
検査期日	令和3年11月9日 ～ 令和3年11月22日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11210080440 号

発行日 令和3年11月16日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和3年11月9日		8時02分	天候(前日)雨／曇		(当日)曇／晴
施設の名称		(名称)屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点)湯泊浄水場内沈殿池					
水質区分		(区 分)原水		(水道種類)上水道		(検査目的)列アトス [°] リジウム等対策指針	
検査分類		指標菌					
採水者		(氏名)森田 隆資		(所属)*****			
採水時		(気温)16.9℃		(水温)17.0℃		(残留塩素)*****	
N0	検査項目名	検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0			/100mL		
	-以下余白-						
備考							
検査期日		令和3年11月9日 ～ 令和3年11月16日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者		田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11210080450 号

発行日 令和3年11月16日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8350 FAX 099-256-2850

採 水 年 月 日		令和3年11月9日		8時20分	天候(前日) 雨／曇		(当日) 曇／晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 森田 隆資			(所 属) *****			
採 水 時		(気 温) 16.8 ℃		(水 温) 16.2 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	－以下余白－							
備 考								
検 査 期 日		令和3年11月9日 ～ 令和3年11月16日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11210080460 号

発行日 令和3年11月16日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年11月9日		8時35分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 曇／晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトス・リゾウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 森田 隆資		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 17.2 ℃		(水 温) 16.1 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1			/100mL		
	－以下余白－								
備 考									
検 査 期 日		令和3年11月9日 ～ 令和3年11月16日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							