

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地20号

鹿児島県 第 11220009300 号

発行日 令和4年5月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年4月19日	8時50分	天候(前日)	曇	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 (採水地点) 永田浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトsporidium等対策指針	
検査分類	クリプトsporidium等 原水					
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時	(気温) 17.5℃		(水温) 14℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	クリプトsporidium	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年5月6日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220009190 号

発行日 令和4年4月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935他 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年4月19日 9時05分 天候(前日) 曇 (当日) 雨			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資 (所属) *****			
採水時	(気温) 16 ℃ (水温) 13 ℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年4月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11220009310 号

発行日 令和4年5月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番1号  
電話 099-263-8035(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年4月19日 9時05分 天候(前日) 曇 (当日) 雨		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池		
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水		
採水者	(氏名) 森田 隆資 (所属) *****		
採水時	(気温) 16℃ (水温) 13℃ (残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位 備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L
2	ジアルジア	検出されない	/10L
	-以下余白-		
備考			
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年5月6日		
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号		
検査責任者	田中 瑞穂		



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11220009320 号

発行日 令和4年5月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年4月19日	9時30分	天候(前日) 曇	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 森田 隆資 (所属) *****			
採水時	(気温) 15.5℃ (水温) 13℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年5月6日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220009210 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和4年4月26日


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市大次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和4年4月19日 10時05分		天候(前日) 曇		(当日) 雨	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池					
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトリウム等対策指針	
検査分類		指標菌					
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時		(気温) 15.5℃		(水温) 14℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	-以下余白-						
備考							
検査期日		令和4年4月19日 ~ 令和4年4月26日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者		田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220009330 号

発行日 令和4年5月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和4年4月19日 10時05分		天候(前日) 曇 (当日) 雨	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水 (水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水			
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****	
採水時		(気温) 15.5℃		(水温) 14℃ (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備考					
検査期日		令和4年4月19日 ~ 令和4年5月6日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220009220 号

依 頼 者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発 行 日 令和4年4月26日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電 話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年4月19日	10時15分	天候(前日) 曇	(当日) 雨	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトネリウム等対策指針	
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****		
採水時	(気温) 15 ℃		(水温) 15 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年4月26日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11220009230 号

発行日 令和4年4月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号  
電話 099-253-8855 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年4月19日	8時20分	天候(前日)	曇	(当日)	曇/雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 河川汚染対策等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時	(気温) 16.5 °C		(水温) 15.0 °C		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年4月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11220009240号

発行日 令和4年4月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市水部二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考																														
<table border="1"> <tr> <td>採水年月日</td> <td>令和4年4月19日</td> <td>8時50分</td> <td>天候(前日) 曇</td> <td>(当日) 曇/雨</td> </tr> <tr> <td>施設の名称</td> <td colspan="4">(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池</td> </tr> <tr> <td>水質区分</td> <td colspan="2">(区分) 原水</td> <td>(水道種類) 上水道</td> <td>(検査目的) 列アトホ<sup>レ</sup>シ<sup>ン</sup>ム等対策指針</td> </tr> <tr> <td>検査分類</td> <td colspan="4">指標菌</td> </tr> <tr> <td>採水者</td> <td colspan="2">(氏名) 森田 隆資</td> <td colspan="2">(所属) *****(</td> </tr> <tr> <td>採水時</td> <td colspan="2">(気温) 16.5℃</td> <td>(水温) 14.5℃</td> <td>(残留塩素) *****(</td> </tr> </table>					採水年月日	令和4年4月19日	8時50分	天候(前日) 曇	(当日) 曇/雨	施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池				水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 列アトホ <sup>レ</sup> シ <sup>ン</sup> ム等対策指針	検査分類	指標菌				採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****(		採水時	(気温) 16.5℃		(水温) 14.5℃	(残留塩素) *****(
採水年月日	令和4年4月19日	8時50分	天候(前日) 曇	(当日) 曇/雨																														
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池																																	
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 列アトホ <sup>レ</sup> シ <sup>ン</sup> ム等対策指針																														
検査分類	指標菌																																	
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****(																															
採水時	(気温) 16.5℃		(水温) 14.5℃	(残留塩素) *****(																														
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL																															
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL																															
	-以下余白-																																	
備考																																		
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年4月26日																																	
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号																																	
検査責任者	田中 瑞穂																																	


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220009250 号

発行日 令和4年4月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和4年4月19日		10時04分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟAﾘｼﾞｵﾝ等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****					
採水時		(気温) 17.5℃		(水温) 16.5℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果				単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0				/100mL			
	-以下余白-								
備考									
検査期日		令和4年4月19日 ~ 令和4年4月26日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		田中 瑞穂							

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220009340 号

発行日 令和4年5月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番1号  
 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年4月19日 9時43分		天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 (採水地点) 鯛之川浄水場内排水弁			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 16.0℃	(水温) 15.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年5月6日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11220009350 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和4年5月6日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8035(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年4月19日	10時28分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 (採水地点) 小島浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****	
採水時	(気温) 21.5 °C		(水温) 16.0 °C (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年5月6日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220009260 号

発行日 令和4年4月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-263-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年4月19日	10時00分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 列アトホ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ウ <sup>®</sup> 等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 20.5℃	(水温) 15.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年4月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220009270 号  
発行日 令和4年4月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番地  
電話 099-263-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年4月19日	8時26分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 列アトストリウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****(	
採水時	(気温) 19.0 °C		(水温) 15.5 °C (残留塩素) *****(	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年4月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220009280 号  
発行日 令和4年4月26日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号  
電話 099-255-8535 代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年4月19日	8時45分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾘﾌﾞﾄﾞｽﾄﾞﾘｼﾞｳﾑ等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 19.5℃	(水温) 15.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年4月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			



