

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11220058870号

発行日 令和4年9月29日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589

鹿児島県青木郡二丁目8番15号

電話 099-255-8936(FAX)

099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	8時15分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏名) 鎌田 勇一 (所属) *****					
採水時	(気温) 28.0℃ (水温) 27.0℃ (残留塩素) 0.5mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考						
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月29日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11220058860号

発行日 令和4年9月15日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番15号
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	8時15分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 鎌田 勇一	(所属) *****		
採水時	(気温) 28.0℃	(水温) 27.0℃	(残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	35.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11220065010 号

発行日 令和4年10月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 誠
 〒890-8589 鹿児島県厚手町丁目8番15号
 電話 099-254-8935(代) 099-255-2850

採水年月日		令和4年9月26日		8時40分	天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 永田 (採水地点) 永田区公民館						
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類		水質基準(9項目)						
採水者		(氏名) 柄			(所属) *****			
採水時		(気温) 29℃		(水温) 24℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと					
3	塩化物イオン	8.2mg/L	200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下					
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし	異常でないこと					
7	臭気	異常なし	異常でないこと					
8	色度	0.5度未満	5度以下					
9	濁度	0.2度未満	2度以下					
	-以下余白-							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
備考								
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月3日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者	田中 瑞穂							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11220065210 号
発行日 令和4年10月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 浩一
〒890-8589 鹿児島市港町二丁目8番15号
電話 099-255-8381 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月26日	9時10分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 榎	(所属) *****		
採水時	(気温) 26℃	(水温) 25℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220065020 号

発行日 令和4年10月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 誠
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 番 15 号
電話 099-255-8958(代) 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月26日	9時10分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 柄	(所属) *****		
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 25℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	11.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月3日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220065220 号

発行日 令和4年10月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会 長 本 田 原 伸 一
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡小瀬田二丁目8番15号
電話 099-255-8936 (内線) 099-255-2850



採水年月日	令和4年9月26日 9時45分		天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊 (採水地点) 布引の滝公園			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 韮	(所属) *****		
採水時	(気温) 29℃	(水温) 25℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月14日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220065030 号

発行日 令和4年10月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 田中原 誠
〒890-8589 鹿児島市千代田 2 丁目 8 番 15 号
電話 099-253-8935(代) 099-255-2850

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
	採水年月日	令和4年9月26日	9時45分	天候(前日) 曇 (当日) 晴
	施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊 (採水地点) 布引の滝公園		
	水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法		
	検査分類	水質基準(9項目)		
	採水者	(氏名) 榎 (所属) *****		
	採水時	(気温) 29℃ (水温) 25℃ (残留塩素) 0.2mg/L		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月3日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220065230 号
発行日 令和4年10月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会 長 田原 浩
〒890-8589 鹿児島県鹿児島市下丁 8 番 15 号
電話 099-255-8367 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月26日	9時55分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(加臭2項目)					
採水者	(氏名) 柄			(所属) *****		
採水時	(気温) 28.5℃		(水温) 22℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月14日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞徳					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11220065040 号

発行日 令和4年10月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本由原 誠
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 番 15 号
電話 099-253-8935(代) 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月26日	9時55分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 榑		(所属) *****			
採水時	(気温) 28.5 °C		(水温) 22 °C		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	10.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月3日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第11220065250号
発行日 令和4年10月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市赤松二丁目8番15号
電話 099-255-2830 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月26日	10時20分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川 (採水地点) 深川児童館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 榎	(所属) *****		
採水時	(気温) 31℃	(水温) 25℃	(残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地20号

鹿児島試 第11220065060号
発行日 令和4年10月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 進
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田8番15号
電話 099-253-3935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月26日	10時20分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川 (採水地点) 深川児童館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 榎 (所属) *****					
採水時	(気温) 31℃ (水温) 25℃ (残留塩素) 0.5mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	12.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月3日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 験 第 11220065050 号

発行日 令和4年10月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 番 5 号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月26日	10時40分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦 (採水地点) 屋久島町北分遣署					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 柄	(所属) *****				
採水時	(気温) 30.5 °C	(水温) 26 °C	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月3日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地 20号

鹿児島県薬試 第 11220065260 号

発行日 令和4年10月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 浩
〒890-8589 鹿児島県鹿児島市二丁目8番15号
電話 099-255-8936(内線) 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月26日	8時15分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****		
採水時	(気温) 27.5℃	(水温) 22.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	ー以下余白ー			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月14日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220065070 号

発行日 令和4年10月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 正
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番5号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月26日	8時15分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****		
採水時	(気温) 27.5℃	(水温) 22.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月3日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11220065270 号
発行日 令和4年10月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一夫
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番15号
電話 099-258-2836(代) 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月26日	8時50分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榊川 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****		
採水時	(気温) 28.5℃	(水温) 24.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220065080 号

発行日 令和4年10月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一也
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 番 15 号
電話 099-253-8954 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月26日	8時50分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****	
採水時	(気温) 28.5 °C		(水温) 24.0 °C (残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月3日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11220065280 号
発行日 令和4年10月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町二丁目8番15号
電話 099-255-8936(代) 099-255-2830

採水年月日	令和4年9月26日	9時20分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名	(名 称) 屋久島町上水道事業 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館			
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏 名) 日高 勝美		(所 属) *****	
採水時	(気 温) 30.0 °C		(水 温) 24.0 °C (残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220065090 号

発行日 令和4年10月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡小瀬田町8番地1号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.6度	5度以下	
9	濁度	0.2度	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月3日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220065290 号
発行日 令和4年10月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市南郷町二丁目8番5号
電話 099-258-8935(TEL) 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月26日	9時40分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****			
採水時	(気温) 30.0℃	(水温) 28.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11220065100号
発行日 令和4年10月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小中原 豊
〒890-8589 鹿児島市東区丁目8番15号
電話 099-253-8835(代) 099-255-2850

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月3日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第11220065300号

発行日 令和4年10月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会
会 長 本田原 一 郎

〒890-8589 鹿児島県熊毛郡小瀬田町二丁目8番15号

電話 099-258-3330 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月26日 10時00分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美 (所属) *****			
採水時	(気温) 29.5℃ (水温) 26.5℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月14日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第11220065110号
発行日 令和4年10月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本中原 誠
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番地5号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
採水年月日 令和4年9月26日 10時00分 天候(前日) 晴 (当日) 晴				
施設の名称 (名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館				
水質区分 (区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法				
検査分類 水質基準(9項目)				
採水者 (氏名) 日高 勝美 (所属) *****				
採水時 (気温) 29.5℃ (水温) 26.5℃ (残留塩素) 0.3mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	9.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月3日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220065120 号

発行日 令和4年10月3日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一也
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番15号
電話 099-251-8955(代) 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月26日	10時30分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 船行地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美			(所属) *****		
採水時	(気温) 29.0 °C		(水温) 25.0 °C	(残留塩素) 0.6mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月26日 ~ 令和4年10月3日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書


住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11220058710 号

発行日 令和4年9月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



会長 小田原 弘

〒 890-8589 鹿児島市南谷町丁目 8 番 15 号

電話 099-253-8935 (代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日		8時41分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館				
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(加臭2項目)				
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****		
採水時	(気温) 28.0 °C		(水温) 25.0 °C		(残留塩素) 0.4mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞徳

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11220058560 号

発行日 令和4年9月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8956(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	8時41分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 28.0℃	(水温) 25.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220058740 号

発行日 令和4年9月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市牛次町二丁目8番15号

電話 099-253-8935(内線) 099-255-2830

採水年月日	令和4年9月8日	10時52分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房出張所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(加臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢			(所属) *****		
採水時	(気温) 29.5 °C		(水温) 24.0 °C		(残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	—以下余白—					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220058590 号

発行日 令和4年9月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	10時52分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房出張所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****					
採水時	(気温) 29.5 °C (水温) 24.0 °C (残留塩素) 0.5mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220058730 号
発行日 令和4年9月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	8時56分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****			
採水時	(気温) 30.0℃ (水温) 27.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220058580 号

発行日 令和4年9月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 番 15 号
電話 099-253-8956 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	8時56分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 30.0 °C	(水温) 27.0 °C	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11220058720 号

発行日 令和4年9月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一夫

〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 番地 5 号

電話 099-255-8935(代表) 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日 9時12分		天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 (採水地点) 平野公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類)	上水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属)	*****		
採水時	(気温) 27.5℃	(水温) 26.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220058570 号

発行日 令和4年9月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 由
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	9時12分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 (採水地点) 平野公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 27.5℃		(水温) 26.5℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11220058750号
発行日 令和4年9月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島市東区南一丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	9時24分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 (採水地点) 高平3入口			
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****	
採水時	(気温) 30.5℃		(水温) 28.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11220058600 号

発行日 令和4年9月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 敏
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡小瀬田町8番5号
電話 099-253-3936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	9時24分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名	(名 称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 (採水地点) 高平3入口					
水質区分	(区 分) 浄水		(水道種類)	上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏 名) 橋口 貢			(所 属) *****		
採水時	(気 温) 30.5 °C		(水 温)	28.0 °C	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220058760 号

発行日 令和4年9月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市厚狭町 丁目8番35号
電話 099-255-2850 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	9時36分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 麦生配水池 (採水地点) 麦生ゲートボール場			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 29.5℃	(水温) 25.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220058610 号

発行日 令和4年9月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一夫
〒890-8589 鹿児島市每次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8936(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	9時36分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 麦生配水池 (採水地点) 麦生ゲートボール場					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 29.5℃		(水温) 25.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11220058770号

発行日 令和4年9月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一也
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡小瀬田町8番15号
電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	9時51分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 (採水地点) 原地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****					
採水時	(気温) 30.0℃ (水温) 28.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月29日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220058620 号

発行日 令和4年9月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 番 5 号
電話 099-253-8956 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	9時51分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 (採水地点) 原地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****					
採水時	(気温) 30.0 °C (水温) 28.0 °C (残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.9度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11220058780 号

発行日 令和4年9月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 浩一

〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

電話 099-253-3935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和4年9月8日	10時13分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 (採水地点) 松本 宅					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(加臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****					
採水時	(気温) 29.5℃ (水温) 25.0℃ (残留塩素) 0.4mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11220058630 号

発行日 令和4年9月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 誠
〒890-8589 鹿児島市南町二丁目8番15号
電話 099-253-8936(FAX) 099-255-2850

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
採水年月日 令和4年9月8日 10時13分 天候(前日) 曇 (当日) 晴				
施設の名称 (名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 (採水地点) 松本 宅				
水質区分 (区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法				
検査分類 水質基準(9項目)				
採水者 (氏名) 橋口 貢 (所属) *****				
採水時 (気温) 29.5 °C (水温) 25.0 °C (残留塩素) 0.4mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	17/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.9度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月15日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			


水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11220058790 号
発行日 令和4年9月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会
会長 小田原 浩一
〒890-8589 鹿兒島県熊毛郡小瀬田8番地5号
電話 099-255-8925(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和4年9月8日	9時44分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(化`臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 30.0 °C		(水温) 24.5 °C (残留塩素) 0.8mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月29日
検査機関	公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11220058640号

発行日 令和4年9月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 誠
〒890-8589 鹿児島市厚狭町二丁目8番3号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	9時44分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****				
採水時	(気温) 30.0℃	(水温) 24.5℃	(残留塩素) 0.8mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.7度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11220058800 号

発行日 令和4年9月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 直一
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町目8番15号
電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

採水年月日		令和4年9月8日			9時33分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地								
水質区分		(区分) 浄水			(水道種類) 上水道			(検査目的) 水道法		
検査分類		水質基準(臭・臭2項目)								
採水者		(氏名) 藤原 英次			(所属) *****					
採水時		(気温) 31.0 °C			(水温) 28.0 °C			(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考				
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未滿		0.00001mg/L以下						
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未滿		0.00001mg/L以下						
	-以下余白-									

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220058650 号

発行日 令和4年9月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 隆
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 番地 5 号
電話 099-253-3936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	9時33分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 31.0 °C	(水温) 28.0 °C	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.9度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11220058810 号

発行日 令和4年9月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人  鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 隆
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	9時06分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 30.0℃		(水温) 24.5℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果		基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220058660 号

発行日 令和4年9月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本中原 誠
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	9時06分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類)	上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 30.0 °C		(水温) 24.5 °C		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.1度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11220058820号

発行日 令和4年9月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	8時55分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 30.0℃		(水温) 24.5℃		(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月29日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県業試 第 11220058670 号

発行日 令和4年9月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 木田原 功

〒890-8589 鹿児島市厚次郎 丁目8番15号

電話 099-253-3935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	8時55分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 30.0 °C		(水 温) 24.5 °C		(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと		
3	塩化物イオン	6.6mg/L		200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L		3mg/L以下		
5	pH値	6.8		5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし		異常でないこと		
7	臭気	異常なし		異常でないこと		
8	色度	1.2度		5度以下		
9	濁度	0.2度未満		2度以下		
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備 考	
検 査 期 日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月15日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	田中 瑞穂


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11220058830 号

発行日 令和4年9月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 本田原 誠
 〒890-8589 鹿児島市東町二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日		8時37分	天候(前日)曇	(当日)晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所				
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)				
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****		
採水時	(気温) 29.5℃	(水温) 27.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11220058680号

発行日 令和4年9月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	8時37分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次			(所属) *****		
採水時	(気温) 29.5℃		(水温) 27.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと		
3	塩化物イオン	7.9mg/L		200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L		3mg/L以下		
5	pH値	7.1		5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし		異常でないこと		
7	臭気	異常なし		異常でないこと		
8	色度	1.6度		5度以下		
9	濁度	0.2度未満		2度以下		
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11220058840 号
発行日 令和4年9月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 田中 瑞穂
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡小瀬田町8番15号
電話 099-255-8589 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	8時21分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点)ガジュマル公園前					
水質区分	(区分)浄水	(水道種類)上水道	(検査目的)水道法			
検査分類	水質基準(加臭2項目)					
採水者	(氏名)藤原 英次	(所属)*****				
採水時	(気温)28.5℃	(水温)25.5℃	(残留塩素)0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値		備考	
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220058690 号

発行日 令和4年9月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 番地 5 号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	8時21分	天候(前日)曇	(当日)晴
施設の名	(名称)屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点)ガジュマル公園前			
水質区分	(区分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名)藤原 英次 (所属)*****			
採水時	(気温)28.5℃ (水温)25.5℃ (残留塩素)0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.3度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220058850 号

発行日 令和4年9月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 田原 圭彦
〒890-8589 鹿児島市吉次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	8時05分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****				
採水時	(気温) 29.0℃	(水温) 25.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11220058700号

発行日 令和4年9月15日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 本田原 隆

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番45号

電話 099-253-3935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年9月8日	8時05分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 29.0℃ (水温) 25.0℃ (残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂