

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220118740 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和5年3月8日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田 燾  
 〒890-8589 鹿児島県屋久次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-6936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月16日		8時15分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所							
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(51項目)							
採水者	(氏名) 鎌田 勇一				(所属) *****			
採水時	(気温) 13.0℃		(水温) 15.0℃		(残留塩素) 0.6mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.02mg/L	1.0mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	20.5mg/L	200mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.11mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	33.3mg/L	200mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49mg/L	300mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	169mg/L	500mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
21	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.6	5.8以上8.6以下	
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと	
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下	
25	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下	
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
 上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和5年2月16日 ~ 令和5年3月8日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220116060 号

発行日 令和5年3月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 赤田原 昭彦  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番10号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月14日		8時37分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田 (採水地点) 永田区公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 柄 正志		(所属) *****				
採水時	(気温) 11.8℃		(水温) 16.9℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下		-以下余白-		
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下				
18	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
19	塩化物イオン	8.9mg/L	200mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
21	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月14日 ~ 令和5年3月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220116070 号

発行日 令和5年3月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 赤田原 昭夫  
〒890-8589 鹿児島市早次郎二丁目8番12号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月14日		9時04分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 柄 正志		(所属) *****				
採水時	(気温) 12.6℃		(水温) 15.9℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	13.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.1	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月14日 ~ 令和5年3月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11220116080 号

発行日 令和5年3月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 志田原 昭彦  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8995 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月14日		9時30分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊 (採水地点) 布引の滝公園						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 柄 正志		(所属) *****				
採水時	(気温) 11.9℃		(水温) 16.2℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.010mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.016mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.2mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月14日 ~ 令和5年3月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11220116090号

発行日 令和5年3月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番10号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月14日		9時46分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 柄 正志		(所属) *****				
採水時	(気温) 12.5℃		(水温) 14.9℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	11.2mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月14日 ~ 令和5年3月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220116100 号

発行日 令和5年3月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田 原  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番10号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月14日		10時37分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦 (採水地点) 屋久島町北分遣署						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 榎 正志		(所属) *****				
採水時	(気温) 13.9℃		(水温) 17.3℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.7度	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.008mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.08mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	6.5	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月14日 ~ 令和5年3月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬剤師会 第11220116110号

発行日 令和5年3月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 赤田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番10号  
電話 099-253-8950 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月14日		10時23分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川 (採水地点) 深川児童館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 柄 正志		(所属) *****				
採水時	(気温) 15.2℃		(水温) 16.3℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	12.5mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月14日 ~ 令和5年3月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11220116120 号

発行日 令和5年3月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会  
会長 本田原 昭  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月14日		8時15分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****				
採水時	(気温) 13.0℃		(水温) 15.3℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月14日 ~ 令和5年3月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220116130 号

発行日 令和5年3月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市厚木町二丁目8番19号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月14日		8時46分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****				
採水時	(気温) 13.0℃		(水温) 16.1℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.6度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.3mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月14日 ~ 令和5年3月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬師会 第11220116140号  
発行日 令和5年3月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会  
会長 赤田原 昭彦  
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番11号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月14日		9時10分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****				
採水時	(気温) 13.0℃		(水温) 14.4℃	(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	4.5度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	1.7度	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.13mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブromoホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.5mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月14日 ~ 令和5年3月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220116150 号

発行日 令和5年3月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 赤田原 昭  
〒890-8589 鹿児島市屋久郡一丁目8番10号  
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月14日		9時45分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****				
採水時	(気温) 14.0℃		(水温) 14.2℃		(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	9.0mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月14日 ~ 令和5年3月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220116160 号

発行日 令和5年3月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 永田原 四郎  
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番16号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月14日		10時05分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****				
採水時	(気温) 17.5℃		(水温) 16.3℃		(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	1.0度	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.5度	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17*	アルミニウム及びその化合物	1.06mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	10.4mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20*	pH値	5.6	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目のうち*の項目については水質基準値等に適合しない。							
検査期日	令和5年2月14日 ~ 令和5年3月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220119660 号

発行日 令和5年3月13日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 永田原 一昭  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番16号  
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月21日		9時13分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****				
採水時	(気温) 11.5℃		(水温) 15.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	8.5mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月21日 ~ 令和5年3月13日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11220116170 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和5年2月21日

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田原 一司  
 〒890-8589 鹿児島市大瀬田二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月14日 10時26分		天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 船行地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****			
採水時	(気温) 14.0℃		(水温) 16.4℃	(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和5年2月14日 ~ 令和5年2月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11220113100 号

発行日 令和5年2月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 誠  
〒890-8589 鹿児島市中央三丁目8番15号  
電話 099-253-89640 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月7日		7時53分	天候(前日) 曇/雨		(当日) 雨/曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 16.0℃		(水温) 13.8℃		(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月7日 ~ 令和5年2月27日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220113130 号

発行日 令和5年2月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市住吉一丁目8番15号  
電話 099-253-8035(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和5年2月7日		9時52分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 雨/曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房出張所						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 18.0℃		(水温) 15.1℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月7日 ~ 令和5年2月27日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220113120 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和5年2月27日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本原 隆  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番地  
電話 099-253-6935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月7日		8時08分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 雨/曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 16.3℃		(水温) 14.5℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.012mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.008mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月7日 ~ 令和5年2月27日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220113110 号

発行日 令和5年2月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田 原  
〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番10号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年2月7日 8時20分		天候(前日)		曇/雨		(当日)		雨/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 (採水地点) 平野公民館									
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)									
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****							
採水時		(気温) 16.2℃		(水温) 15.4℃		(残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下				
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	-以下余白-							
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下								
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下								
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下								
8	クロロホルム	0.008mg/L	0.06mg/L以下								
9	ジクロロ酢酸	0.016mg/L	0.03mg/L以下								
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下								
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
12	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下								
13	トリクロロ酢酸	0.010mg/L	0.03mg/L以下								
14	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下								
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下								
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下								
17	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下								
18	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下								
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下								
20	pH値	6.5	5.8以上8.6以下								
21	味	異常なし	異常でないこと								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。											
検査期日		令和5年2月7日 ~ 令和5年2月27日									
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号									
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号									
検査責任者		田中 瑞穂									

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220113140 号

発行日 令和5年2月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市本町三丁目8番13号  
電話 099-253-8934 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年2月7日 8時29分		天候(前日) 曇/雨		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 (採水地点) 高平3入口					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時		(気温) 16.5℃		(水温) 16.1℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.008mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	5.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和5年2月7日 ~ 令和5年2月27日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11220113090 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和5年2月27日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号  
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年2月7日		8時41分		天候(前日)曇/雨		(当日)雨/曇	
施設の名称		(名称)屋久島町上水道事業 麦生配水池 (採水地点)麦生ゲートボール場							
水質区分		(区分)浄水		(水道種類)上水道		(検査目的)水道法			
検査分類		水質基準(51項目)							
採水者		(氏名)橋口 貢		(所属)*****					
採水時		(気温)17.1℃		(水温)13.2℃		(残留塩素)0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.011mg/L	0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	4.1mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	5.5mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	23mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	1,1,2,2-テトラフルオロエタン及び1,1,2,2-テトラフルオロエタン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.009mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.013mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.9度	5度以下		
25	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日	令和5年2月7日 ~ 令和5年2月27日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号								
検査責任者	田中 瑞穂								

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220113150 号

発行日 令和5年2月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市生太町二丁目8番16号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月7日		8時54分	天候(前日)曇/雨	(当日)雨/曇		
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 (採水地点)原地区墓地						
水質区分	(区分)浄水		(水道種類)上水道	(検査目的)水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名)橋口 貢		(所属)*****				
採水時	(気温)17.5℃		(水温)17.4℃		(残留塩素)0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.7度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.13mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.011mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.013mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.019mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	5.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月7日 ~ 令和5年2月27日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220113160 号

発行日 令和5年2月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番18号  
電話 099-253-8350 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年2月7日 9時05分		天候(前日)		曇/雨 (当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 (採水地点) 松本 宅					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時		(気温) 17.5℃		(水温) 14.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.9度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.010mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	6.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.4	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和5年2月7日 ~ 令和5年2月27日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220113170 号

発行日 令和5年2月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番地  
電話 099-253-8035 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年2月7日 9時23分		天候(前日)		曇/雨		(当日)		雨/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社									
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道				(検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)									
採水者		(氏名) 橋口 貢				(所属) *****					
採水時		(気温) 18.0℃		(水温) 13.8℃		(残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値				
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	22	色度	2.1度	5度以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.3度	2度以下				
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-						
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下								
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下								
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下								
8	クロロホルム	0.015mg/L	0.06mg/L以下								
9	ジクロロ酢酸	0.021mg/L	0.03mg/L以下								
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下								
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
12	総トリハロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下								
13	トリクロロ酢酸	0.018mg/L	0.03mg/L以下								
14	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下								
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下								
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下								
17	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下								
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1mg/L	3mg/L以下								
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下								
20	味	異常なし	異常でないこと								
21	臭気	異常なし	異常でないこと								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。											
検査期日		令和5年2月7日 ~ 令和5年2月27日									
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号									
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号									
検査責任者		田中 瑞穂									

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220113180 号

発行日 令和5年2月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小川 原  
〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号  
電話 099-253-8354 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年2月7日		10時08分		天候(前日) 曇/雨		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 19.4 °C		(水温) 16.5 °C		(残留塩素) 0.8mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.23mg/L	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.017mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.020mg/L	0.03mg/L以下						
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.024mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.029mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和5年2月7日 ~ 令和5年2月27日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220113190 号

発行日 令和5年2月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8354 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年2月7日 9時54分		天候(前日) 曇/雨		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時		(気温) 19.0℃		(水温) 15.4℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	3.6度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.009mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブromoホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	6.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.5	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和5年2月7日 ~ 令和5年2月27日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11220113200号

発行日 令和5年2月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 隆  
〒890-8589 鹿児島市中央三丁目8番10号  
電話 099-253-8836 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月7日		9時35分	天候(前日)曇/雨		(当日)雨/曇	
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点)消防詰所						
水質区分	(区分)浄水		(水道種類)上水道	(検査目的)水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名)藤原 英次		(所属)*****				
採水時	(気温)19.3℃		(水温)13.9℃	(残留塩素)0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	2.2度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月7日 ~ 令和5年2月27日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220113210 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和5年2月27日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市中央部一丁目8番13号  
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年2月7日 9時23分		天候(前日)		曇/雨		(当日)		雨/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所									
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)									
採水者		(氏名) 藤原 英次				(所属) *****					
採水時		(気温) 19.4℃		(水温) 16.8℃		(残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.5度	5度以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下				
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—						
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下								
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下								
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下								
8	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下								
9	ジクロロ酢酸	0.008mg/L	0.03mg/L以下								
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下								
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
12	総トリハロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下								
13	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下								
14	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下								
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下								
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下								
17	塩化物イオン	9.0mg/L	200mg/L以下								
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下								
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下								
20	味	異常なし	異常でないこと								
21	臭気	異常なし	異常でないこと								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。											
検査期日		令和5年2月7日 ~ 令和5年2月27日									
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号									
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号									
検査責任者		田中 瑞穂									

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220113220 号

発行日 令和5年2月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 昭  
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番19号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年2月7日		9時00分		天候(前日) 曇/雨		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 19.0℃		(水温) 13.8℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	22	色度	1.6度	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和5年2月7日 ~ 令和5年2月27日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220113230 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和5年2月27日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田 原  
〒890-8589 鹿児島市与太郎一丁目8番地  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年2月7日		8時54分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 雨/曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 18.5℃		(水温) 13.6℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.6度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	9.1mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和5年2月7日 ~ 令和5年2月27日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						