

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11230038560号

発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康弘
〒890-8589 鹿児島市赤松二丁目8番35号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	8時50分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田水源 (吉田川) (採水地点) 吉田水源池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 柄	(所属) *****		
採水時	(気温) 27.0℃	(水温) 20.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	—以下余白—			

備考	
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第11230038380号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿兒島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8966 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	8時50分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田水源 (吉田川) (採水地点) 吉田水源池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 鞆	(所属) *****(
採水時	(気温) 27.0℃	(水温) 20.0℃	(残留塩素) *****(
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備 考				
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230038570 号

発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康
〒890-8589 鹿児島市新太郎二丁目8番10号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	9時20分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 一湊水源 (白川) (採水地点) 一湊水源池沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 榎		(所属) *****			
採水時	(気温) 27.5℃		(水温) 21.0℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月25日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地20号

鹿児島県 第11230038390号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 隆
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年7月11日		9時20分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 一湊水源(白川)						
		(採水地点) 一湊水源池沈殿池						
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 列7°ト対°リ°ウ等対策指針		
検査分類		指標菌						
採水者		(氏名) 柄		(所属) *****				
採水時		(気温) 27.5℃		(水温) 21.0℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果			単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0			/100mL			
	-以下余白-							
備考								
検査期日		令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日						
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者		田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11230038580 号

発行日 令和5年7月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市志保二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	9時55分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子水源 (志戸子川支流) (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 柄		(所属) *****			
採水時	(気温) 29.5℃		(水温) 20.0℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月25日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第 11230038400 号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 隆
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-256-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	9時55分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子水源 (志戸子川支流) (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 列アトホ ^レ リシ ^ル ム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 榎		(所属) *****	
採水時	(気温) 29.5℃	(水温) 20.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11230038410 号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



小田原

〒890-8589

鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-255-8950

FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日		10時15分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川水源 (深川) (採水地点) 深川浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 残留塩素等対策指針				
検査分類	指標菌						
採水者	(氏名) 柄	(所属) *****					
採水時	(気温) 28.0℃	(水温) 20.0℃	(残留塩素) *****				
NO	検査項目名	検査結果			単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0			/100mL		
	-以下余白-						
備考							
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11230038420号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原
〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番15号
電話 099-258-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日 9時55分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川水源(城之川) (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトホルミン等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 日高 (所 属) *****			
採水時	(気 温) 30.0℃ (水 温) 21.0℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	一以下余白一			
備 考				
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11230038430 号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市西区二丁目8番4号
電話 099-255-8995(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月11日	9時25分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榊川浄水場 榊川水源 (榊川) (採水地点) 榊川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 列アトシ [®] ジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 日高	(所属) ****		
採水時	(気温) 30.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) ****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年7月11日 ~ 令和5年7月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230035710 号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	令和5年7月5日	8時23分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 鍋山水源 (安房川支流) (採水地点) 松峯浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 28.5 ℃	(水温) 20.5 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	ー以下余白ー			
備考				
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11230035720 号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 泰
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡二丁目8番15号
電話 099-255-8933(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和5年7月5日 8時57分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 花揚水源 (花揚川)					
	(採水地点) 花揚浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトsporidium等対策指針	
検査分類	クリプトsporidium等 原水					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 25.0℃		(水温) 21.0℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考	
1	クリプトsporidium	検出されない		/10L		
2	ジアリジア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					
備 考						
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					


水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11230035730 号

発行日 令和5年7月19日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 隆
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8585 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日		9時11分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 高平水源 (小田汲川) (採水地点) 高平浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****		
採水時	(気温) 28.5℃	(水温) 22.5℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月19日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	田中 瑞穂				

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地 20号

鹿県薬試 第 11230035220 号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8番地
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	10時08分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 尾之間水源・原水源 (二又川支流) (採水地点) 原浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトスルジウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****				
採水時	(気温) 29.0℃	(水温) 23.0℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11230035230 号
発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 隆
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡小瀬田二丁目8番15号
電話 099-255-8535 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日 9時40分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧水源 (しょうのう川) (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池					
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾗﾌﾞﾝｽﾞﾘﾝｼﾞｳﾑ等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 藤原 英次	(所 属) *****				
採水時	(気 温) 27.0 ℃	(水 温) 23.0 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230035240 号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 隆
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	7時50分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊水源 (湯川) (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クラウド・リム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****				
採水時	(気温) 26.0 °C	(水温) 23.0 °C	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230035250 号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田 康弘
 〒890-8589 鹿児島市赤松二丁目8番16号
 電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和5年7月5日		8時08分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間水源 (中間川) (採水地点) 中間浄水場内沈殿池						
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロコクシウム等対策指針		
検査分類		指標菌						
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時		(気温) 26.5℃		(水温) 23.0℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果			単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0			/100mL			
	-以下余白-							
備考								
検査期日		令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日						
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者		田中 瑞穂						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11230035260 号

発行日 令和5年7月12日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 廉
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番16号
電話 099-255-8956 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年7月5日	8時22分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生水源(黒味川支流)					
	(採水地点)栗生浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分)原水		(水道種類)上水道		(検査目的)フアツルリゾウム等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名)藤原 英次		(所属)*****			
採水時	(気温)26.5℃		(水温)22.5℃		(残留塩素)*****	
NO	検査項目名	検査結果			単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0			/100mL	
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年7月5日 ~ 令和5年7月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					