献血会場における

新型コロナウイルス感染対策について

ご入場時のお願い

マスク着用の推奨

※健康上の理由等により、マスク着用が難しい方は、
マスク未着用でも入場いただけます

手洗い又は手指消毒

混雑・密集回避のためのお願い

事前予約

※予約時間にお越しください。
（予約されていない場合にはスタッフにお声がけください）

少人数でご来場

※おしゃべりは控えめにお願いします

十分に休憩した後は速やかな帰宅

職員と会場内の取り組み



職員のマスク着用・手指消毒の徹底

換気と消毒清掃の徹底

手指消毒液の設置

日本赤十字社
Japanese Red Cross Society

人間を救うのは、人間だ。

新型コロナウイルス感染症に関するお願い

≪献血前≫

以下に該当される方は

「献血」をご遠慮いただいております。

◆新型コロナウイルス感染症と診断された、または新型コロナウイルス検査（PCR または抗原検査）で陽性になったことがあり、**症状消失後**（無症状の場合は陽性となった検査の検体採取日から）**４週間以内の方**

◆発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含む新型コロナウイルス感染症が疑われる**症状出現日から２週間以内の方及び症状消失から３日以内の方**

◆同居されている方が新型コロナウイルス感染者に該当し、発症日から**１週間以内の方**

≪献血後≫

献血にご協力いただいた方へ、

以下に当てはまる場合は、献血日、氏名、生年月日を、できるだけ早く血液センターにご連絡をお願いします。

● 献血後２週間以内に

①「新型コロナウイルス感染症」と診断された、または新型コロナウイルス検査(PCR または抗原検査)が陽性になった。

②発熱及び咳・呼吸困難などの呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状があった。

● 献血翌日までに同居されている方が新型コロナウイルス感染者または疑う症状があった。

症状の発生状況等もお聞きすることがあります。

ご連絡をいただいた方のプライバシーは確実に守られますのでご安心ください。

各血液センターお問い合わせの一覧はこちらから
https://www.jrc.or.jp/about/search/bloodcenter

日本赤十字社
Japanese Red Cross Society

車内換気について

移動採血車では
常時、車内空気の
入替を行っています

［車内換気扇による空気排出］



移動採血車 車内空調イメージ図



風量性能「強」モード：（5.7㎥/分）「弱」モード：（4.2㎥/分）

日本赤十字社
Japanese Red Cross Society

新型コロナウイルス
ワクチン接種に関するお願い

接種したワクチンの種類により、

献血をご遠慮いただく期間が異なります。

種類	メーカー	接種後以下の期間は 献血をご遠慮下さい
組換えタンパク質	ノババックス	24 時間以内
RNA	ファイザー	48 時間以内
	モデルナ	
ウイルスベクター	アストラゼネカ	6 週間以内
	J&J (ヤンセンファーマ)	

※国内承認だけではなく、海外で使用されているワクチンを接種された方は、
献血受付時に職員にお申し出ください。

新型コロナウイルスワクチンに関する詳しい情報は下記アドレスをご確認ください。
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/
（厚生労働省 HP：「新型コロナウイルスワクチン Q&A」）

日本赤十字社
Japanese Red Cross Society

（令和５年５月８日適用）