

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11240025910 号

発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番16号
電話 099-263-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日	9時15分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田水源 (吉田川) (採水地点) 吉田水源池					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰	(所属) *****				
採水時	(気温) 18.5℃	(水温) 17℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11240025920号
発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日		令和6年6月6日 9時35分 天候(前日) 晴 (当日) 雨		
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 一湊水源(白川) (採水地点) 一湊水源池沈殿池		
水質区分		(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリウム等対策指針		
検査分類		指標菌		
採水者		(氏名) 竹之内 隆泰 (所属) *****		
採水時		(気温) 18.5℃ (水温) 16℃ (残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備 考				
検査期日		令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日		
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号		
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治		


水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11240025930 号

発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田 康弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日		令和6年6月6日	10時10分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子水源 (志戸子川支流) (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池					
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ｽﾄｰﾌﾞ・ﾘﾌﾟ・ウム等対策指針			
検査分類		指標菌					
採水者		(氏名) 竹之内 隆泰	(所属) *****				
採水時		(気温) 19.5℃	(水温) 17℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1		/100mL			
-以下余白-							
備考							
検査期日		令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11240025940 号

発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康
〒890-8589 鹿児島市年次郎二丁目8番16号
電話 099-263-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日 10時25分 天候(前日) 晴 (当日) 雨			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川水源 (深川) (採水地点) 深川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロプトコリウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰 (所属) *****			
採水時	(気温) 19.5℃ (水温) 17.5℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11240025950 号

発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 廉
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田8番15号
電話 099-263-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日 8時35分 天候(前日) 晴 (当日) 雨			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川水源 (城之川) (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロプトネリウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 日高 勝美 (所属) 生活環境課			
採水時	(気温) 20.0℃ (水温) 18.0℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11240025960号

発行日 令和6年6月13日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月6日 9時00分		天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 榑川水源(榑川) (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトスピリウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) 生活環境課		
採水時	(気温) 21.0℃	(水温) 18.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	令和6年6月6日 ~ 令和6年6月13日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11240022800 号

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和6年6月10日


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 一哉
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-255-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日		令和6年6月3日		9時59分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 尾之間水源・原水源 (二又川支流)							
		(採水地点) 原浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロトホルミン等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 20.5 ℃		(水温) 19.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果			単位	備考			
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL				
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0			/100mL				
	-以下余白-								
備考									
検査期日		令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11240022810 号

発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 吾郎
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8936代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	8時30分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧水源 (しょうのう川) (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロコトキリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 21.0 ℃	(水温) 18.0 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240022820 号

発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 隆
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	8時50分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊水源 (湯川) (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池					
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｯﾌﾟｽﾄﾗｼﾞｰﾑ等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 22.0 ℃		(水 温) 18.0 ℃		(残留塩素) *****	

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			

備考	
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地 20号

鹿児島県試 第 11240022830 号
発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 誠
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日	9時10分	天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間水源 (中間川) (採水地点) 中間浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 化学的酸素要求量等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 22.5℃	(水温) 17.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11240022860号
発行日 令和6年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日		9時10分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場		中間水源 (中間川)		(採水地点) 中間浄水場内沈殿池		
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトสปリジウム等対策指針				
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 22.5℃		(水温) 17.5℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L			
2	ジアルジア	検出されない		/10L			
	-以下余白-						
備考							
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月14日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11240022840 号
発行日 令和6年6月10日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一夫
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日 9時35分 天候(前日) 晴 (当日) 曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生水源 (黒味川支流) (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池		
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロプトネリジウム等対策指針		
検査分類	指標菌		
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****		
採水時	(気温) 23.0℃ (水温) 18.5℃ (残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位 備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL
	- 以下余白 -		
備考			
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月10日		
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号		
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治		

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240022870 号
発行日 令和6年6月14日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 **鹿児島県薬剤師会**
会長 **本田原 弘**
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8937 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年6月3日 9時35分 天候(前日) 晴 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生水源 (黒味川支流) (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトsporidium等対策指針			
検査分類	クリプトsporidium等 原水			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 23.0℃ (水温) 18.5℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトsporidium	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和6年6月3日 ~ 令和6年6月14日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治			