

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11240087610号

発行日 令和6年12月3日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 中田原 一夫  
 〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(内線) 099-255-2860

採水年月日	令和6年11月14日	8時38分	天候(前日)	晴	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部浄水場 口永良部配水池系 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 鎌田 勇一 (所属) 屋久島町役場						
採水時	(気温) 23.0℃ (水温) 22.5℃ (残留塩素) 0.1mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	4/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.20mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	30.3mg/L	200mg/L以下				
17	蒸発残留物	137mg/L	500mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和6年11月14日 ~ 令和6年12月3日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11240089350号

発行日 令和6年12月9日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(TEL) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年11月20日	8時36分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 永田配水池系 (採水地点) 永田区公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者	(氏名) 森山 誠司		(所属) *****			
採水時	(気温) 18.0℃	(水温) 21.3℃	(残留塩素) 0.2mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.2	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和6年11月20日 ~ 令和6年12月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11240089360 号

発行日 令和6年12月9日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市 千次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年11月20日	8時51分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田配水池系 (採水地点) 吉田コミュニティセンター					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者	(氏名) 森山 誠司		(所属) *****			
採水時	(気温) 18.0℃	(水温) 21.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.12mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.027mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.010mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	12.4mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.1	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和6年11月20日 ~ 令和6年12月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11240089370号

発行日 令和6年12月9日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8835(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年11月20日	9時05分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一 湊浄水場 一 湊配水池系 (採水地点) 布引の滝公園					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者	(氏名) 森山 誠司		(所属) *****			
採水時	(気温) 18.5℃	(水温) 22.8℃	(残留塩素) 0.3mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.11mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和6年11月20日 ~ 令和6年12月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11240089380 号

発行日 令和6年12月9日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市每次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年11月20日		9時15分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子配水池系 (採水地点) 志戸子区公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 森山 誠司		(所属) *****				
採水時	(気温) 18.5℃		(水温) 19.7℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	11.7mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和6年11月20日 ~ 令和6年12月9日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11240089400号  
発行日 令和6年12月9日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市有次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年11月20日	9時28分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川配水池系 (採水地点) 深川児童館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者	(氏名) 森山 誠司		(所属) *****			
採水時	(気温) 19.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.16mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	12.9mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
18	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和6年11月20日 ~ 令和6年12月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11240089390号

発行日 令和6年12月9日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年11月20日	9時42分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 宮之浦配水池系 (採水地点) 屋久島町北分遣署					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者	(氏名) 森山 誠司	(所属) *****				
採水時	(気温) 19.0℃	(水温) 21.9℃	(残留塩素) 0.2mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.09mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和6年11月20日 ~ 令和6年12月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11240089410 号

発行日 令和6年12月9日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8936(代) 099-255-2850

採水年月日	令和6年11月20日	9時54分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****			
採水時	(気温) 18.8℃	(水温) 19.7℃	(残留塩素) 0.4mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和6年11月20日 ~ 令和6年12月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11240089420 号

発行日 令和6年12月9日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市牟次郡口丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年11月20日	10時05分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 榑川配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****		
採水時	(気温) 19.4℃	(水温) 19.1℃	(残留塩素) 0.4mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
18	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和6年11月20日 ~ 令和6年12月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11240089430号

発行日 令和6年12月9日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市每次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8986(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年11月20日	10時14分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田浄水場 小瀬田配水池系 (採水地点) 小瀬田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****		
採水時	(気温) 18.2℃	(水温) 22.5℃	(残留塩素) 0.5mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.21mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	9.5mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
18	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和6年11月20日 ~ 令和6年12月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11240089440 号

発行日 令和6年12月9日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2860



採水年月日	令和6年11月20日		10時28分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰浄水場 長峰配水池系 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) *****				
採水時	(気温) 17.5℃		(水温) 24.7℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.23mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	11.2mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和6年11月20日 ~ 令和6年12月9日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11240089450 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和6年12月9日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市 千次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年11月20日	10時41分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 永久保配水池系 (採水地点) 永久保区公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****				
採水時	(気温) 18.5℃	(水温) 22.1℃	(残留塩素) 0.4mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.12mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	9.5mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和6年11月20日 ~ 令和6年12月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11240089460 号

発行日 令和6年11月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番1号  
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年11月20日	10時52分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 船行地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****		
採水時	(気温) 18.9℃	(水温) 20.9℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年11月20日 ~ 令和6年11月27日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11240084810 号

発行日 令和6年11月29日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) 099-255-2850



採水年月日	令和6年11月12日	7時39分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 松峯生活館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 19.5℃	(水温) 20.3℃	(残留塩素) 0.4mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.13mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11240084840 号

発行日 令和6年11月29日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 浩  
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 番 15 号  
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2856

採水年月日		令和6年11月12日		10時41分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 安房配水池系 (採水地点) 屋久島町安房出張所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 25.5℃		(水温) 20.3℃		(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.11mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.7	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年11月12日 ~ 令和6年11月29日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11240084830号

発行日 令和6年11月29日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番15号  
電話 099-253-8856 099-255-2850

採水年月日	令和6年11月12日 7時56分 天候(前日) 曇 (当日) 晴						
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 春牧配水池系 (採水地点) 春牧地区墓地						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****						
採水時	(気温) 20.0℃ (水温) 21.2℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.7度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.14mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.013mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.05mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月29日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11240084820 号

発行日 令和6年11月29日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号  
電話 099-253-8925(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年11月12日		8時15分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 花揚配水池系 (採水地点) 平野公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 20.5℃		(水温) 22.3℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下				
5	塩素酸	0.13mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.009mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.0mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月29日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11240084850号

発行日 令和6年11月29日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 誠  
〒890-8589 鹿児島市千原町1丁目8番15号  
電話 099-253-8955 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年11月12日	8時44分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 高平配水池系 (採水地点) 高平3入口					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****					
採水時	(気温) 22.0℃ (水温) 20.6℃ (残留塩素) 0.1mg/L					

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		以下余白		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.16mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.008mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	5.9mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.7度	5度以下				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11240084860 号

発行日 令和6年11月29日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会



〒890-8589 鹿児島市毎次町二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) 099-255-2850

採水年月日	令和6年11月12日		8時58分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 麦生配水池系 (採水地点) 麦生ゲートボール場						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 24.0℃		(水温) 20.4℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.28mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.019mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.024mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.010mg/L	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	6.1mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	1.0度	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月29日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11240088240 号

発行日 令和6年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一  
〒890-8589 鹿児島市千代田 丁目 8 番 15 号  
電話 099-253-8955(内) FAX 099-255-2860

採水年月日		令和6年11月19日		10時25分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 鯛之川配水池系 (採水地点) 神山小学校							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 17.5℃		(水温) 21.5℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.5度	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.17mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.019mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.013mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.022mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.010mg/L	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.17mg/L	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	5.2mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年11月19日 ~ 令和6年12月6日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11240084870 号

発行日 令和6年11月29日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 小田原 一弘  
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年11月12日	9時47分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 原配水池系 (採水地点) 松本 宅					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 24.0℃	(水温) 21.5℃	(残留塩素) 0.1mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		以下余白		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.24mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.023mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.011mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.028mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.013mg/L	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	6.9mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.4	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	1.7度	5度以下				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11240084880 号

発行日 令和6年11月29日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 一  
〒890-8589 鹿児島市熊本市二丁目8番15号  
電話 099-253-8956 FAX 099-255-2860

採水年月日	令和6年11月12日	10時02分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 尾之間配水池系 (採水地点) 保食神社			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 25.0℃	(水温) 20.6℃	(残留塩素) 0.4mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.15mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.023mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.014mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.028mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.014mg/L	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.3	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	1.4度	5度以下				

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11240084890 号

発行日 令和6年11月29日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2860

採水年月日	令和6年11月12日	10時05分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 小島配水池系 (採水地点) 小島地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****				
採水時	(気温) 24.8℃	(水温) 23.9℃	(残留塩素) 0.1mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.38mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジブromクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
13	ブromジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブromホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	6.7mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11240084900 号

発行日 令和6年11月29日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会



〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 2 丁目 8 番 5 号

電話 099-253-8936 FAX 099-255-2860

採水年月日	令和6年11月12日		9時54分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧配水池系 (採水地点) 恋泊バス停前						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 24.5℃		(水温) 21.3℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	1.4度	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月29日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11240084910 号

発行日 令和6年11月29日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番15号  
電話 099-255-3050 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年11月12日		9時32分	天候(前日)	曇	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 平内配水池系 (採水地点) 消防詰所							
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****						
採水時	(気温) 23.5℃	(水温) 20.7℃	(残留塩素) 0.5mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-			
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下					
5	塩素酸	0.13mg/L	0.6mg/L以下					
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下					
7	クロロホルム	0.014mg/L	0.06mg/L以下					
8	ジクロロ酢酸	0.009mg/L	0.03mg/L以下					
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下					
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
11	総トリハロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下					
12	トリクロロ酢酸	0.008mg/L	0.03mg/L以下					
13	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下					
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下					
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下					
16	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下					
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下					
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下					
19	味	異常なし	異常でないこと					
20	臭気	異常なし	異常でないこと					
21	色度	0.7度	5度以下					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月29日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治							

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11240084920 号

発行日 令和6年11月29日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 一夫  
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号  
電話 099-253-2935(内線) 099-255-2860



採水年月日	令和6年11月12日 9時43分		天候(前日) 曇 (当日) 晴				
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊配水池系 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 24.0℃		(水温) 22.3℃		(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		以下余白		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.14mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	8.4mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	1.4度	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月29日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11240088250 号

発行日 令和6年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市千次郎丁 丁目8番15号  
電話 099-253-8935(TEL) 099-255-2856(FAX)

採水年月日		令和6年11月19日		9時48分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間配水池系 (採水地点) ガジュマル公園前							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 19.0℃		(水温) 20.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.14mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.009mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	7.3mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	7.0	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.9度	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年11月19日 ~ 令和6年12月6日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11240084930 号

発行日 令和6年11月29日

依頼者 屋久島町水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一  
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号  
電話 099-253-8855(代) 099-255-2850



採水年月日	令和6年11月12日	8時55分	天候(前日)	曇	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町水道事業 栗生浄水場 栗生配水池系 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次			(所属) *****			
採水時	(気温) 23.1℃		(水温) 21.2℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		—以下余白—		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.14mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.6度	5度以下				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和6年11月12日 ~ 令和6年11月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治