

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

鹿児島県薬試 第 11250019230 号
発 行 日 令和7年5月27日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-268-8935/40 F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月20日		8時50分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田水源 (吉田川) (採水地点) 吉田水源池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 森山 誠司		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 21.0 ℃		(水 温) 18.9 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果				単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0				/100mL			
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和7年5月20日 ～ 令和7年5月27日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250019240 号
発行日 令和7年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-263-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年5月20日		9時21分	天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 一湊水源 (白川) (採水地点) 一湊水源池沈殿池						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 森山 誠司		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 23.0 ℃		(水 温) 18.0 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	ー以下余白ー							
	</							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

鹿児島県試 第 11250019250 号
発 行 日 令和7年5月27日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-263-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月20日		9時59分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子水源 (志戸子川支流) (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 森山 誠司		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 28.5 ℃		(水 温) 18.9 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果				単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0				/100mL			
	-以下余白-								
備 考									
検 査 期 日		令和7年5月20日 ～ 令和7年5月27日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11250019260 号
発行日 令和7年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-263-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月20日	10時15分	天候(前日) 雨／曇	(当日) 雨／曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川水源 (深川) (採水地点) 深川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 森山 誠司	(所属) *****		
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 18.9℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	ー以下余白ー			
備考				
検査期日	令和7年5月20日 ～ 令和7年5月27日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿嶋薬試 第 11250020250 号

発行日 令和7年6月3日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F.AX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月20日				10時15分	天候(前日)雨／曇	(当日)雨／曇
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川水源(深川) (採水地点)深川浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分)原水 (水道種類)上水道 (検査目的)クリプトスピリウム等対策指針						
検査分類	クリプトスピリウム等 原水						
採水者	(氏名)森山 誠司			(所属)*****			
採水時	(気温)26.0℃			(水温)18.9℃		(残留塩素)*****	
NO	検査項目名			検査結果		単位	備考
1	クリプトスピリウム			検出されない		/10L	
2	ジアルジア			検出されない		/10L	
	ー以下余白ー						
備考							
検査期日	令和7年5月21日 ～ 令和7年6月3日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

鹿県薬試 第 11250020240 号

発行日 令和7年6月3日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番13号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月20日		10時39分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 宮之浦水源 (白谷川支流) (採水地点) 宮之浦浄水場内沈殿池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		クリプトスポリジウム等 原水							
採 水 者		(氏 名) 森山 誠司		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 25.5 ℃		(水 温) 17.7 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム			検出されない			/10L		
2	ジアルジア			検出されない			/10L		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和7年5月21日 ～ 令和7年6月3日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250019270 号
発行日 令和7年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目3番16号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月20日	8時30分	天候(前日) 雨／曇	(当日) 雨／曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川水源 (城之川) (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトホリウム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****		
採水時	(気温) 24.3℃	(水温) 17.9℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	ー以下余白ー			
備考				
検査期日	令和7年5月20日 ～ 令和7年5月27日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

鹿児島県試 第 11250020260 号
発行日 令和7年6月3日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月20日		8時30分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川水源 (城之川) (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		クリプトスポリジウム等 原水							
採 水 者		(氏 名) 日高 勝美		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 24.3℃		(水 温) 17.9℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム			検出されない			/10L		
2	ジアルジア			検出されない			/10L		
	ー以下余白ー								

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250019280 号

発行日 令和7年5月27日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月20日 8時55分 天候(前日) 雨／曇 (当日) 雨／曇			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 榑川水源(榑川) (採水地点) 榑川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 日高 勝美 (所属) *****			
採水時	(気温) 23.9℃ (水温) 17.8℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	－以下余白－			
備考				
検査期日	令和7年5月20日 ～ 令和7年5月27日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250020270 号

発行日 令和7年6月3日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 **鹿児島県薬剤師会**
会長 **小田原 一弘**
〒890-8589 鹿児島市有次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月20日	8時55分	天候(前日)雨／曇	(当日)雨／曇
施設の名称	(名 称)屋久島町上水道事業 楯川浄水場 楯川水源(楯川) (採水地点)楯川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区 分)原水 (水道種類)上水道 (検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏 名)日高 勝美		(所 属)*****	
採水時	(気 温)23.9℃		(水 温)17.8℃ (残留塩素)*****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備 考				
検 査 期 日	令和7年5月21日 ～ 令和7年6月3日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250019290 号
発行日 令和7年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年5月20日		9時20分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田浄水場 小瀬田第2水源 (地下水) (採水地点) 小瀬田第2水源 (地下水) 排泥弁							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) グレートバクトリウム等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 日高 勝美			(所属) *****				
採水時		(気温) 24.2 ℃		(水温) 20.3 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名			検査結果		単位	備考		
1	大腸菌(定性)			検出されない		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL			
	－以下余白－								

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

鹿児島県試 第 11250014580 号
発行日 令和7年5月20日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-255-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月13日		10時07分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 尾之間水源・原水源 (二又川支流) (採水地点) 原浄水場内沈殿池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) グループストリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 橋口 貢		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 21.0 ℃		(水 温) 16.6 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	－以下余白－								
備 考									
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月20日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

鹿児島県 第 11250018100 号
発行日 令和7年5月28日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年5月13日		10時07分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 原浄水場 尾之間水源・原水源 (二又川支流) (採水地点) 原浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 21.0 ℃		(水温) 16.6 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名			検査結果			単位	備考	
1	クリプトスポリジウム			検出されない			/10L		
2	ジアルジア			検出されない			/10L		
	ー以下余白ー								

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014590 号

発行日 令和7年5月20日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月13日		8時35分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧水源 (しょうのう川) (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトコッカリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 21.2 ℃		(水 温) 15.6 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月20日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250018110 号
発行日 令和7年5月28日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月13日 8時35分 天候(前日) 曇 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧水源 (しょうのう川) (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 21.2 ℃ (水温) 15.6 ℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和7年5月15日 ~ 令和7年5月28日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014600 号

発行日 令和7年5月20日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月13日		8時48分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊水源 (湯川) (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトス® リンガム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 21.5 ℃		(水 温) 15.7 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月20日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014610 号

発行日 令和7年5月20日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月13日				9時10分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間水源(中間川) (採水地点) 中間浄水場内沈殿池								
水質区分	(区 分) 原水				(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトホルリウム等対策指針			
検査分類	指標菌								
採水者	(氏 名) 藤原 英次				(所 属)	*****			
採水時	(気 温) 23.5℃				(水 温) 15.1℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名				検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)				検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)				0		/100mL		
	ー以下余白ー								
備考									
検査期日	令和7年5月13日 ～ 令和7年5月20日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子								

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250014620 号

発行日 令和7年5月20日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-235-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年5月13日	9時23分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生水源(黒味川支流) (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池					
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトコリジウム等対策指針	
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 23.8 ℃		(水 温) 16.4 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和7年5月13日 ～ 令和7年5月20日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					