

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250013690 号

発行日 令和7年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千代田 丁 8 番 35 号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2856

採水年月日	令和7年5月12日 8時50分 天候(前日) 雨 (当日) 曇						
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 口永良部浄水場 口永良部配水池系 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 大坪 (所属) *****						
採水時	(気温) 19.5℃ (水温) 20℃ (残留塩素) 0.4mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.11mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.006mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	29.7mg/L	200mg/L以下				
17	蒸発残留物	166mg/L	500mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和7年5月12日 ~ 令和7年5月29日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250013700 号

発行日 令和7年5月29日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年5月12日		8時50分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 口永良部浄水場 口永良部配水池系 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(臭・臭2項目)							
採水者		(氏名) 大坪		(所属) *****					
採水時		(気温) 19.5℃		(水温) 20℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考			
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
	ー以下余白ー								
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備考									
検査期日		令和7年5月12日 ~ 令和7年5月29日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250018990 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-285

採 水 年 月 日	令和7年5月20日		8時35分	天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 永田配水池系 (採水地点) 永田区公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 森山 誠司		(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 24.0 ℃		(水 温) 21.1 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.2mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250019100 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

余長之幸田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250019000 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
鹿児島市馬次郎二丁目8番13号
893-6401 至大文 099-255-2850

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番13号
電話 099-253-8936(代) F.A.X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月20日		9時10分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田配水池系 (採水地点) 吉田コミュニティセンター							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 森山 誠司		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 25.0 ℃		(水 温) 21.6 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		－以下余白－				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.008mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	12.0mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.9	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250019110 号
発行日 令和7年6月6日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚木町二丁目8番16号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月20日	9時10分	天候(前日) 雨／曇	(当日) 雨／曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田配水池系 (採水地点) 吉田コミュニティセンター			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 森山 誠司	(所属) *****		
採水時	(気温) 25.0℃	(水温) 21.6℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	ー以下余白ー			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250019010 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人




 会長 小田原 一弘

 〒951-8515 新潟県新潟市中央区西町一丁目8番15号

 893-5411 099-255-2860

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2860

採 水 年 月 日		令和7年5月20日		9時40分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 一 湊浄水場 一 湊配水池系 (採水地点) 布引の滝公園							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 森山 誠司		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 27.0 ℃		(水 温) 23.3 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		ー 以下余白 ー				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.008mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	8.5mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250019120 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 永田原

〒890-8589 鹿児島市每次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

備	考	
検 査 期 日		令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250019020 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
鹿児島市与次郎一丁目8番15号
890-0141 FAX 099-255-2860

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月20日		9時52分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子配水池系 (採水地点) 志戸子区公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 森山 誠司		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 28.0 ℃		(水 温) 19.7 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		－以下余白－				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	10.7mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	6.9	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎葉試 第 11250019130 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

齊師會
目8番15号

會長 本田 原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250019040 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



 日本薬学会
 会長 小田原 一弘
 札幌市香取町1丁目8番15号
 819540 FAX 099-255-2850

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月20日		10時26分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川配水池系 (採水地点) 深川児童館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 森山 誠司		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 26.5 ℃		(水 温) 23.4 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		－以下余白－				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.016mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	11.0mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎葉試 第 11250019150 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

鹿兒島県
市長
与次郎


 特許庁
 第18番15号

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250019030 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人


 市長 小島 次郎
 8936代

薬剤師会
原
丁目8番15号
099-255-2850

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8936代 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月20日		10時50分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 宮之浦配水池系 (採水地点) 屋久島町北分遣署							
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 日高 勝美 (所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 27.0 ℃ (水 温) 22.6 ℃ (残留塩素) 0.1mg/L							
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.6度	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.014mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.021mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.09mg/L	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	6.5	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250019140 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

鹿児島県 鹿児島市 小田次郎
会長
〒893-5101 FAX

18番15号

会長 中田 原

〒890-8589 鹿児島市宇次郎二丁目8番15号

電話 099-258-8935(F) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月20日	10時50分	天候(前日)雨／曇	(当日)雨／曇
施設の名称	(名 称)屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 宮之浦配水池系 (採水地点)屋久島町北分遣署			
水質区分	(区 分)浄水	(水道種類)上水道	(検査目的)水道法	
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏 名)日高 勝美	(所 属)*****		
採水時	(気 温)27.0℃	(水 温)22.6℃	(残留塩素)0.1mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（水道法20条第3項）第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250019050 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



新潟県薬剤師会
会長 小田原 一弘
 新潟県市川次郎一丁目8番15号
 〒951-8561 新潟市中央区 千代 999-255-2860

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2860

採 水 年 月 日		令和7年5月20日		8時15分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能＋追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 日高 勝美		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 24.6 ℃		(水 温) 19.1 ℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		－以下余白－				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.7	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定 (水質基準等の定めない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250019160 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

18番15号

余長之在由原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8035(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250019060 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿兒島県薬剤師会
会長 小国原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番18号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-285

採 水 年 月 日		令和7年5月20日		8時45分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 榑川配水池系 (採水地点) 消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 日高 勝美		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 24.0 ℃		(水 温) 22.4 ℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		－以下余白－				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	6.7mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.5	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿嶋薬試 第 11250019170 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

判師会
弘
18番15号

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250019070 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 小川原 一弘
〒890-0041 鹿児島市馬場町二丁目8番15号
099-255-2850

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月20日		9時10分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 小瀬田浄水場 小瀬田配水池系 (採水地点) 小瀬田区公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 日高 勝美 (所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 24.0℃ (水 温) 20.2℃ (残留塩素) 0.3mg/L							
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.26mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.08mg/L	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250019180 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 乙 承租 原

〒890-8589 鹿児島市年次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月20日	9時10分	天候(前日)雨／曇	(当日)雨／曇
施設の名称	(名 称)屋久島町上水道事業 小瀬田浄水場 小瀬田配水池系 (採水地点)小瀬田区公民館			
水質区分	(区 分)浄水	(水道種類)上水道	(検査目的)水道法	
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏 名)日高 勝美	(所 属)*****		
採水時	(気 温)24.0℃	(水 温)20.2℃	(残留塩素)0.3mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250019080 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

理事長 小田 島 晃

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年5月20日		9時40分	天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 長峰浄水場 長峰配水池系 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 日高 勝美		(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 23.9℃		(水 温) 23.3℃		(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	9.3mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿嶋薬試 第 11250019190 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 永田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

発行日 令和7年6月6日

公益社団法人

師会
一貼
番15号
55-2850

〒890-8589 鹿児島市寺次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年5月20日		10時00分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 永久保配水池系 (採水地点) 永久保区公民館							
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能＋追加項目)							
採 水 者	(氏 名) 日高 勝美				(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 24.5 ℃		(水 温) 21.6 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下	
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－			
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下					
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下					
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下					
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下					
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下					
9	ジブロモクロロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下					
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
11	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下					
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下					
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下					
14	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下					
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下					
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下					
17	塩化物イオン	8.8mg/L	200mg/L以下					
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下					
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下					
20	味	異常なし	異常でないこと					
21	臭気	異常なし	異常でないこと					
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。								
検 査 期 日	令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日							
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250019200 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

鹿嶋市長 今次郎

会館
一
番15号

会長 永田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-258-8935 FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11250019220号

発行日 令和7年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市母次郎二丁目8番15号
電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月20日		10時10分		天候(前日) 雨／曇		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 船行地区墓地							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 日高 勝美		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 25.7 ℃		(水 温) 21.3 ℃		(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	6.3mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	6.8		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年5月20日 ~ 令和7年5月27日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿巢藥試 第 11250019210 号

発行日 令和7年6月6日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

原田 耕三

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月20日		10時10分	天候(前日)雨／曇	(当日)雨／曇
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点)船行地区墓地				
水質区分	(区分)浄水		(水道種類)上水道	(検査目的)水道法	
検査分類	水質基準(加臭2項目)				
採水者	(氏名)日高 勝美		(所属)*****		
採水時	(気温)25.7℃		(水温)21.3℃	(残留塩素)0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	令和7年5月20日 ～ 令和7年6月6日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿巢藥試 第 11250014280 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿兒島県
会長 小田
兜島浦 幸次郎
B93540 PAX

薬剤師 金弘
 目原
 丁目8番15号
 099-255-2850

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年5月13日 8時22分 天候(前日) 曇 (当日) 晴						
施 設 の 名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 松峯生活館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 橋口 貢 (所 属) *****						
採 水 時	(気 温) 20.0 ℃ (水 温) 17.2 ℃ (残留塩素) 0.5mg/L						
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		ー以下余白ー		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	6.8mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 永田原 弘
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番16号
電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014310 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿兒島県薬剤師会
会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935代 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年5月13日			8時11分	天候(前日) 曇		(当日) 晴
施 設 の 名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 安房配水池系 (採水地点) 屋久島町安房出張所						
水 質 区 分	(区 分) 浄水			(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 橋口 貢			(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 20.0 ℃			(水 温) 17.7 ℃	(残留塩素) 0.5mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		ー以下余白ー		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	6.8mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 太堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014460 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会

会長 田原 正

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11250014300 号
発行日 令和7年5月30日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市牟次郎丁 丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月13日 8時36分 天候(前日) 曇 (当日) 晴						
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 春牧配水池系 (採水地点) 春牧地区墓地						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****						
採水時	(気温) 21.5℃ (水温) 18.6℃ (残留塩素) 0.4mg/L						
N0	検査項目名	検査結果	基準値	N0	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.5	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和7年5月13日 ~ 令和7年5月30日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014450 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250014290 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一祐
〒890-8589 鹿児島市中央町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月13日		8時51分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 花揚配水池系 (採水地点) 平野公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 橋口 貢				(所 属) *****			
採 水 時		(気 温) 20.0 ℃		(水 温) 20.5 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸 態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその 化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	7.3mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250014440 号

発行日 令和7年5月30日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市平野二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月13日 8時51分 天候(前日) 曇 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 花揚配水池系 (採水地点) 平野公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****			
採水時	(気温) 20.0℃ (水温) 20.5℃ (残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	ー以下余白ー			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和7年5月13日 ~ 令和7年5月30日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014320 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央町二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2860

採 水 年 月 日		令和7年5月13日		9時15分		天 候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 高平配水池系 (採水地点) 高平3入口							
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 橋口 貢 (所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 20.0℃ (水 温) 21.4℃ (残留塩素) 0.1mg/L							
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		一以下余白一				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.008mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	5.5mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	6.6	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度	5度以下						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250014470 号
発行日 令和7年5月30日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市生太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月13日	9時15分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 高平配水池系 (採水地点) 高平 3 入口					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(加臭2項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****					
採水時	(気温) 20.0℃ (水温) 21.4℃ (残留塩素) 0.1mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年5月13日 ~ 令和7年5月30日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014330 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央町二丁目8番15号
電話 099-253-8925(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年5月13日		9時30分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 麦生配水池系 (採水地点) 麦生ゲートボール場							
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者	(氏 名) 橋口 貢				(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 20.5 ℃		(水 温) 19.0 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		ー以下余白ー			
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下					
5	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下					
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下					
7	クロロホルム	0.009mg/L	0.06mg/L以下					
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下					
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下					
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
11	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下					
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下					
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下					
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下					
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下					
16	塩化物イオン	5.5mg/L	200mg/L以下					
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下					
18	pH値	6.6	5.8以上8.6以下					
19	味	異常なし	異常でないこと					
20	臭気	異常なし	異常でないこと					
21	色度	0.5度未満	5度以下					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
検 査 期 日	令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日							
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014480 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 赤田原 弘
〒890-8589 鹿児島市五ヶ丘二丁目8番15号
電話 099-253-8986(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月13日	9時30分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名 称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 麦生配水池系 (採水地点) 麦生ゲートボール場					
水质区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水质基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏 名) 橋口 貢 (所 属) *****					
採水時	(気 温) 20.5 ℃ (水 温) 19.0 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
	-以下余白-					
判定（水质基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水质基準等に適合。						
備 考						
検査期日	令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水质検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水质検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250014340 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

金長小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月13日		9時45分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 鯛之川配水池系 (採水地点) 神山小学校							
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 橋口 貢 (所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 21.0 ℃ (水 温) 21.5 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L							
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.0度	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		一以下余白一				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.011mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.008mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.07mg/L	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	6.2mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	6.3	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014490 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 平田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市五ヶ分町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250014350 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
 鹿児島市千次郎丁目8番15号
 TEL 099-255-0000 FAX 099-255-2850

〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月13日		9時59分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 原配水池系 (採水地点) 松本 宅							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 橋口 貢		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 22.0 ℃		(水 温) 18.6 ℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		ー以下余白ー				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.009mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.010mg/L	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	6.4mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.3	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	1.4度	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014500 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿嶋薬剤師会

金長之丞田原

〒890-8589 鹿児島市幸次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250014360 号
発行日 令和7年5月30日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央町丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月13日 10時17分 天候(前日) 曇 (当日) 晴		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 尾之間配水池系 (採水地点) 保食神社		
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)		
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****		
採水時	(気温) 23.0℃ (水温) 18.2℃ (残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下
5	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下
7	クロロホルム	0.014mg/L	0.06mg/L以下
8	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
11	総トリハロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下
12	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下
13	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
16	塩化物イオン	7.3mg/L	200mg/L以下
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下
18	pH値	6.5	5.8以上8.6以下
19	味	異常なし	異常でないこと
20	臭気	異常なし	異常でないこと
21	色度	0.8度	5度以下
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。			
検査期日	令和7年5月13日 ~ 令和7年5月30日		
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号		
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子		

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014510 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 永田原 一男

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年5月13日	10時17分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施 設 の 名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 尾之間配水池系 (採水地点) 保食神社			
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検 査 分 類	水質基準(臭・臭2項目)			
採 水 者	(氏 名) 橋口 貢	(所 属) *****		
採 水 時	(気 温) 23.0 ℃	(水 温) 18.2 ℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	ー以下余白ー			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014370 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 本田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月13日		10時31分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 小島配水池系 (採水地点) 小島地区墓地							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 橋口 貢		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 21.0 ℃		(水 温) 22.0 ℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.5度	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸 態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.34mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.036mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.042mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.024mg/L	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその 化合物	0.11mg/L	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	6.2mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	1.0mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	6.4	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250014520 号

発行日 令和7年5月30日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-255-8055(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月13日		10時31分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 小島配水池系 (採水地点) 小島地区墓地						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭2項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 21.0℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果		基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日	令和7年5月13日 ~ 令和7年5月30日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月13日		10時37分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧配水池系 (採水地点) 恋泊バス停前							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 24.5 ℃		(水 温) 17.7 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		－以下余白－				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.6	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.8度	5度以下						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014530 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

金長子田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014390 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

鹿児島県 鹿児島市 市長 小田 次郎 氏
893510 鹿児島市 市長 小田 次郎 氏

圖書在版編目(CIP)數據
《中國經濟史綱》. 鄭振鐸著. — 北京: 商務印書館, 2006. 12
ISBN 7-109-04811-1
I. 中… II. 鄭… III. 中國經濟史—綱要 IV. F12-01
中國經濟史—綱要
F12-01
255-2850

〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月13日		10時26分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 平内配水池系 (採水地点) 消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 24.1 ℃		(水 温) 17.8 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		ー以下余白ー				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014540 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市幸火船二丁目8番15号
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年5月13日		10時26分		天候(前日)曇		(当日)晴	
施設の名称		(名称)屋久島町上水道事業 平内浄水場 平内配水池系 (採水地点)消防詰所							
水質区分		(区 分)浄水		(水道種類)上水道		(検査目的)水道法			
検査分類		水質基準(臭・臭2項目)							
採水者		(氏 名)藤原 英次		(所 属)*****					
採水時		(気 温)24.1℃		(水 温)17.8℃		(残留塩素)0.3mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
	-以下余白-								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿嶋菜試 第 11250014400 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



 鹿兒島県薬剤師会
 会長 小田原 一祐
 鹿島市与次郎二丁目8番15号
 0935(0) F A X 099-255-2850

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年5月13日 10時15分 天候(前日) 曇 (当日) 晴						
施 設 の 名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊配水池系 (採水地点) 消防詰所						
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検 査 分 類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次 (所 属) *****						
採 水 時	(気 温) 23.5 ℃ (水 温) 21.2 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		一以下余白一		
3	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸 態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	10.1mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014550 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

市長 堀江 功

余師
目8番15号

會長 西田原 一昭

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014410 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月13日		9時53分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間配水池系 (採水地点) ガジュマル公園前							
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 藤原 英次				(所 属) *****			
採 水 時		(気 温) 23.4 ℃		(水 温) 18.4 ℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		ー以下余白ー				
3	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸 態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.8度	5度以下						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250014560 号
発行日 令和7年5月30日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月13日 9時53分		天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間配水池系 (採水地点) ガジュマル公園前					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類)	上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属)	*****		
採水時	(気温) 23.4℃		(水温)	18.4℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年5月13日 ~ 令和7年5月30日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014420 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月13日		9時40分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生配水池系 (採水地点) 消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 23.5 ℃		(水 温) 18.2 ℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		－以下余白－				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	8.7mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250014570 号

発行日 令和7年5月30日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市牟佐町二丁目8番25号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年5月13日 ～ 令和7年5月30日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子