

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250044520 号
発行日 令和7年7月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月16日	8時30分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 口永良部浄水場 口永良部配水池系 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 大坪 (所属) 口永良部出張所					
採水時	(気温) 29.5℃ (水温) 27℃ (残留塩素) 0.5mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	29.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月16日 ~ 令和7年7月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250044540 号

発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

會長 中田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-258-8935 FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月16日 ～ 令和7年8月5日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250042150 号
発行日 令和7年7月22日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千代郷二丁目8番15号
電話 099-263-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月14日	8時40分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 永田配水池系 (採水地点) 永田区公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森山 誠司 (所属) 生活環境課					
採水時	(気温) 27℃ (水温) 25℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.9度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年7月14日 ~ 令和7年7月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250042320 号

発行日 令和7年8月1日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

金長子田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月14日 ～ 令和7年8月1日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250042160 号
発行日 令和7年7月22日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月14日	9時25分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田配水池系 (採水地点) 吉田コミュニティセンター					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森山 誠司 (所属) 生活環境課					
採水時	(気温) 26℃ (水温) 25℃ (残留塩素) 0.4mg/L					
N0	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	9.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.0度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年7月14日 ~ 令和7年7月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 原 一 弘
〒890-8589 鹿児島市千代町二丁目8番16号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月14日 9時25分 天候(前日) 雨 (当日) 雨			
施設の名称	(名 称)屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田配水池系 (採水地点)吉田コミュニティセンター			
水質区分	(区 分)浄水 (水道種類)上水道 (検査目的)水道法			
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏 名)森山 誠司 (所 属)生活環境課			
採水時	(気 温)26℃ (水 温)25℃ (残留塩素)0.4mg/L			
Nº	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	令和7年7月14日 ～ 令和7年8月1日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250044510 号

発行日 令和7年7月24日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年7月16日		9時00分	天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 一 湊浄水場 一 湊配水池系 (採水地点) 布引の滝公園						
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類		水質基準(9項目)						
採水者		(氏名) 森山 誠司			(所 属) 生活環境課			
採水時		(気温) 30℃		(水温) 27℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
N0	検査項目名	検査結果			基準値		備考	
1	一般細菌	0/mL			100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない			検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.8mg/L			200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L			3mg/L以下			
5	pH値	6.8			5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし			異常でないこと			
7	臭気	異常なし			異常でないこと			
8	色度	0.5度未満			5度以下			
9	濁度	0.2度未満			2度以下			
	ー以下余白ー							

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月16日 ~ 令和7年7月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250044530 号
発行日 令和7年8月5日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月16日 ～ 令和7年8月5日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250042170 号

発行日 令和7年7月22日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千代二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月14日 10時40分 天候(前日) 雨 (当日) 雨			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子配水池系 (採水地点) 志戸子区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 森山 誠司 (所属) 生活環境課			
採水時	(気温) 25℃ (水温) 23℃ (残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	9.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	ー以下余白ー			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和7年7月14日 ~ 令和7年7月22日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250042340 号

発行日 令和7年8月1日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 平田原 弘
 〒890-8589 鹿児島市五叉部二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250042190 号
発行日 令和7年7月22日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8966 FAX 099-255-2850

検査センター
鹿児島県薬剤師会
検査センター

採水年月日		令和7年7月14日		11時05分		天候(前日) 雨		(当日) 雨	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川配水池系 (採水地点) 深川児童館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)							
採水者		(氏名) 森山 誠司		(所属) 生活環境課					
採水時		(気温) 25℃		(水温) 24℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	9.6mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	6.8		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.6度		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								
判定(水質基準等の定めない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備考									
検査期日		令和7年7月14日 ~ 令和7年7月22日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250042360 号

発行日 令和7年8月1日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市五叉路二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月14日	11時05分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川配水池系 (採水地点) 深川児童館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(加臭2項目)					
採水者	(氏名) 森山 誠司		(所属) 生活環境課			
採水時	(気温) 25℃		(水温) 24℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年7月14日 ~ 令和7年8月1日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250042180 号

発行日 令和7年7月22日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市大町二丁目8番15号
電話 099-263-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月14日	11時20分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 宮之浦配水池系 (採水地点) 屋久島町北分遣署					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 森山 誠司 (所属) 生活環境課					
採水時	(気温) 27℃ (水温) 26℃ (残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.3度	5度以下			
9	濁度	0.4度	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年7月14日 ~ 令和7年7月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿巢藥試 第 11250042350 号

発行日 令和7年8月1日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月14日 ～ 令和7年8月1日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250042200 号

発行日 令和7年7月22日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 浩一
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8933 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月14日		8時15分	天候(前日) 雨	(当日) 雨／曇
施設の名称	(名 称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所				
水質区分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)				
採水者	(氏 名) 日高 勝美		(所 属) 生活環境課		
採水時	(気 温) 26.5 ℃		(水 温) 24.5 ℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考	
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	6.3mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下		
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.6度	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	ー以下余白ー				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月14日 ~ 令和7年7月22日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿巢藥試 第 11250042370 号

発行日 令和7年8月1日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市宇次郎三丁目8番16号

電話 099-259-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年7月14日		8時15分		天候(前日) 雨		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(臭・臭2項目)							
採 水 者		(氏 名) 日高 勝美		(所 属) 生活環境課					
採 水 時		(気 温) 26.5 ℃		(水 温) 24.5 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下					
	ー以下余白ー								
				</					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250042210 号
発行日 令和7年7月22日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番4号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月14日	8時50分	天候(前日)	雨	(当日)	雨／曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榑川浄水場 榑川配水池系 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 日高 勝美 (所属) 生活環境課					
採水時	(気温) 26.0℃ (水温) 25.5℃ (残留塩素) 0.7mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	－以下余白－					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年7月14日 ～ 令和7年7月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250042380 号

発行日 令和7年8月1日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月14日 8時50分 天候(前日) 雨 (当日) 雨／曇			
施設の名称	(名 称) 屋久島町上水道事業 楯川浄水場 楯川配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏 名) 日高 勝美 (所 属) 生活環境課			
採水時	(気 温) 26.0 ℃ (水 温) 25.5 ℃ (残留塩素) 0.7mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	.0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	令和7年7月14日 ～ 令和7年8月1日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250042220 号
発行日 令和7年7月22日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市大工町二丁目8番15号
電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

検査センター
検査センター

採水年月日	令和7年7月14日		9時15分	天候(前日)	雨	(当日) 雨／曇
施設の名称	(名 称) 屋久島町上水道事業 小瀬田浄水場 小瀬田配水池系 (採水地点) 小瀬田区公民館					
水質区分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏 名) 日高 勝美		(所 属) 生活環境課			
採水時	(気 温) 25.5 ℃		(水 温) 24.5 ℃	(残留塩素) 0.7mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	10.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.2度	5度以下			
9	濁度	0.9度	2度以下			
	－以下余白－					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年7月14日 ～ 令和7年7月22日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿巢藥試 第 11250042390 号

発行日 令和7年8月1日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(F) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年7月14日		9時15分		天候(前日) 雨		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 小瀬田浄水場 小瀬田配水池系 (採水地点) 小瀬田区公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(応々臭2項目)							
採 水 者		(氏 名) 日高 勝美		(所 属) 生活環境課					
採 水 時		(気 温) 25.5 ℃		(水 温) 24.5 ℃		(残留塩素) 0.7mg/L			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	ジェオスミン			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール			0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー								
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検 査 期 日		令和7年7月14日 ～ 令和7年8月1日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250042230 号

発行日 令和7年7月22日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

金田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年7月14日	9時30分	天候(前日) 雨	(当日) 雨／曇
施 設 の 名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 長峰浄水場 長峰配水池系 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター			
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検 査 分 類	水質基準(9項目)			
採 水 者	(氏 名) 日高 勝美		(所 属) 生活環境課	
採 水 時	(気 温) 25.5 ℃		(水 温) 27.0 ℃ (残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日	令和7年7月14日	～ 令和7年7月22日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会	国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号	
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者	大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250042400 号

発行日 令和7年8月1日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月14日 ～ 令和7年8月1日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11250042240 号

発行日 令和7年7月22日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年7月14日		10時00分		天候(前日) 雨		(当日) 雨／曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 永久保配水池系 (採水地点) 永久保区公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 日高 勝美		(所 属) 生活環境課					
採 水 時		(気 温) 26.5 ℃		(水 温) 26.5 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	7.7mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	6.6		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月14日 ~ 令和7年7月22日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月14日 ～ 令和7年8月1日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿渠藥試 第 11250042250 号

発行日 令和7年7月22日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿嶋市薬剤師会
 〒890-8589 鹿嶋市左久郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月14日	10時25分	天候(前日)	雨	(当日)雨/曇
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 船行地区墓地				
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)				
採水者	(氏名) 日高 勝美		(所属) 生活環境課		
採水時	(気温) 29.0℃		(水温) 25.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	5.8mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下		
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.5度未満	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	ー以下余白ー				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	令和7年7月14日 ～ 令和7年7月22日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子				

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250042420 号

発行日 令和7年8月1日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

田原 小長会

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月14日 ～ 令和7年8月1日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250035860 号
発行日 令和7年7月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年7月2日		8時46分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名 称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 松峯生活館							
水質区分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)							
採水者		(氏 名) 橋口 貢		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 29.5 ℃		(水 温) 23.0 ℃		(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考			
1	一般細菌	2/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	6.6mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	6.9		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー 以下余白 ー								

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月2日 ~ 令和7年7月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250036090 号

発行日 令和7年7月22日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿嶋市農業振興会
会長 本田 弘
〒890-8589 鹿嶋市牛久保二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11250035890 号

発行日 令和7年7月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市五郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(0) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年7月2日		8時37分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 安房配水池系 (採水地点) 屋久島町安房出張所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 橋口 貢		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 30.0 ℃		(水 温) 24.0 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	6.6mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	6.7		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月2日 ~ 令和7年7月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250036120 号

発行日 令和7年7月22日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一馬

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月2日 ～ 令和7年7月22日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250035880 号

発行日 令和7年7月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月2日	9時09分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 春牧配水池系 (採水地点) 春牧地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 31.5℃		(水温) 24.5℃		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年7月2日 ~ 令和7年7月9日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250036110 号

発行日 令和7年7月22日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

會長 田原

〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月2日 ～ 令和7年7月22日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250035870 号
発行日 令和7年7月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月2日	9時21分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 花揚配水池系 (採水地点) 平野公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****					
採水時	(気温) 28.0℃ (水温) 26.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月2日 ~ 令和7年7月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎薬試 第 11250036100 号
発行日 令和7年7月22日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月2日 ～ 令和7年7月22日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250035900 号

発行日 令和7年7月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 永田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千代郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年7月2日		9時41分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 高平配水池系 (採水地点) 高平3入口							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 橋口 貢		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 29.0 ℃		(水 温) 26.5 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	5.4mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	6.7		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月2日 ~ 令和7年7月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会
会長 本田原 三夫
〒890-8589 鹿兒島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11250035910 号
発行日 令和7年7月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 原 弘
〒890-8589 鹿児島市巨次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8986代 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年7月2日		9時55分	天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 麦生配水池系 (採水地点) 麦生ゲートボール場						
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検 査 分 類		水質基準(9項目)						
採 水 者		(氏 名) 橋口 貢		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 30.0 ℃		(水 温) 24.5 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L		
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考		
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと				
3	塩化物イオン	5.5mg/L		200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L		3mg/L以下				
5	pH値	6.7		5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし		異常でないこと				
7	臭気	異常なし		異常でないこと				
8	色度	0.5度未満		5度以下				
9	濁度	0.2度未満		2度以下				
	ー以下余白ー							

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月2日 ~ 令和7年7月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿嶋薬試 第 11250036140 号

発行日 令和7年7月22日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿嶋市産業振興会
会長 本田 原 三 夫
〒890-8589 鹿嶋市五反田二丁目8番10号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250035920 号

発行日 令和7年7月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 永田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-255-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年7月2日		10時05分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 鯛之川配水池系 (採水地点) 神山小学校							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所 属) *****					
採水時		(気温) 29.5 ℃		(水温) 27.5 ℃		(残留塩素) 0.6mg/L			
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	5.5mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	6.8		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.6度		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月2日 ~ 令和7年7月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250036150 号

発行日 令和7年7月22日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿嶋市薬劑師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿嶋市千代田二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日	令和7年7月2日	～ 令和7年7月22日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号	
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号	
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子	

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250035930 号

発行日 令和7年7月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番15号
電話 099-253-8986(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年7月2日		10時17分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 原配水池系 (採水地点) 松本 宅							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 橋口 貢		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 28.5 ℃		(水 温) 23.0 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	6.4mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	6.5		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.7度		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月2日 ~ 令和7年7月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿県薬試 第 11250036160 号

発行日 令和7年7月22日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿嶋県薬剤師会

會長 田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8035(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月2日 ～ 令和7年7月22日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11250035940 号

発行日 令和7年7月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-253-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年7月2日		10時43分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 尾之間配水池系 (採水地点) 保食神社							
水質区分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)							
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 32.0 ℃		(水 温) 23.0 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査	項 目 名		検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	一般細菌			0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌			検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン			7.6mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.6mg/L		3mg/L以下			
5	pH値			6.6		5.8以上8.6以下			
6	味			異常なし		異常でないこと			
7	臭気			異常なし		異常でないこと			
8	色度			0.7度		5度以下			
9	濁度			0.2度未満		2度以下			
	—以下余白—								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月2日 ~ 令和7年7月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
 電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11250035950 号
発行日 令和7年7月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 永田 原 弘
〒890-8589 鹿児島市 屋久島二丁目8番15号
電話 099-253-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月2日 10時32分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 小島配水池系 (採水地点) 小島地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 32.0℃ (水温) 27.5℃ (残留塩素) 0.8mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	ー以下余白ー			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月2日 ~ 令和7年7月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250036180 号

発行日 令和7年7月22日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿嶋市薬剤師会

会長 田原 三子

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月2日 ～ 令和7年7月22日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県薬試 第 11250035960 号

発行日 令和7年7月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8966 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月2日 10時25分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧配水池系 (採水地点) 恋泊バス停前			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 31.5℃ (水温) 23.5℃ (残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.1度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	ー以下余白ー			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月2日 ~ 令和7年7月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月2日 ～ 令和7年7月22日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250035970 号
発行日 令和7年7月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年7月2日		10時09分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 平内配水池系 (採水地点) 消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 藤原 英次			(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 32.0 ℃		(水 温) 23.0 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果			基 準 値		備 考		
1	一般細菌	0/mL			100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない			検出されないこと				
3	塩化物イオン	8.0mg/L			200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L			3mg/L以下				
5	pH値	6.9			5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし			異常でないこと				
7	臭気	異常なし			異常でないこと				
8	色度	0.7度			5度以下				
9	濁度	0.2度未満			2度以下				
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和7年7月2日 ~ 令和7年7月9日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月2日 ～ 令和7年7月22日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250035980 号

発行日 令和7年7月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 永田 弘

〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号

電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和7年7月2日		10時00分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊配水池系 (採水地点) 消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 32.0 ℃		(水 温) 26.5 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	9.4mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	6.9		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.8度		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月2日 ~ 令和7年7月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿巢藥試 第 11250036210 号

発行日 令和7年7月22日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田 弘
〒890-8589 鹿児島市五次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月2日 ～ 令和7年7月22日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250035990 号

発行日 令和7年7月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 永田原 弘
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-258-8936 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年7月2日		9時45分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施 設 の 名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間配水池系 (採水地点) ガジュマル公園前				
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検 査 分 類	水質基準(9項目)				
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****		
採 水 時	(気 温) 31.5 ℃		(水 温) 24.5 ℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下		
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.6度	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	ー以下余白ー				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月2日 ~ 令和7年7月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿鼎藥試 第 11250036220 号

発行日 令和7年7月22日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8035(F) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年7月2日 ～ 令和7年7月22日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11250036000 号

発行日 令和7年7月9日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市厚木二丁目8番15号

電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和7年7月2日		9時40分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生配水池系 (採水地点) 消防詰所							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 31.5 ℃		(水 温) 25.5 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	8.6mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	7.0		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年7月2日 ~ 令和7年7月9日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿巢藥試 第 11250036230 号

発行日 令和7年7月22日

依 頼 者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市身次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月2日 9時40分	天候(前日)	晴	
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生配水池系	(当日) 晴		
	(採水地点)消防詰所			
水質区分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 31.5℃	(水温) 25.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	令和7年7月2日 ～ 令和7年7月22日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（水道法20条第3項）第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			